SHOUT
SHARE
IT

COLLECTION

OF

WILLIAM SCHAUS

PRESENTED

TO THE

NATIONAL MUSEUM

MCMV

p Insects

DE

UITLANDSCHE KAPELLEN

VOORKOMENDE IN DE DRIE

WAERELD-DEELEN

ASIA, AFRICA EN AMERICA,

BY EEN VERZAMELD EN BESCHREEVEN

DOOR DEN HEER

PIETER CRAMER,

DIRECTEUR VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP TE VLISSINGEN,
LID VAN HET GENOOTSCHAP

CONCORDIA ET LIBERTATE

TE AMSTELDAM.

ONDER DESZELFS OPZIGT ALLEN NAAR HET LEVEN GETEKEND, IN HET KOPER GEBRAGT EN MET NATUURLYKE KOLEUREN AFGETEKEND.

II. DEEL. BESCHRYVING VAN PLAAT XCVII——CXCII.

PAPILLONS EXOTIQUES

DES TROIS PARTIES DU MONDE

L'ASIE, L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE.

RASSEMBLÉS ET DÉCRITS

PAR

Mr. PIERRE CRAMER.

DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ ZELANDOISE DES SCIENCES A VLISSINGUE
ET MEMBRE DE LA SOCIETE

CONCORDIA ET LIBERTATE

A AMSTELDAM.

DESSINES SUR LES ORIGINAUX, GRAVÉS ET ENLUMINÉS SOUS SA DIRECTION.

TOME SECOND. DESCRIPTION DES PLANCHES XCVII——CXCII.

A AMSTELDAM, CHEZ S. J. BAALDE.

A UTRECHT, CHEZ BARTHELEMY WILD.

M D C C L X X I X.

1779

[177]

199626

DE

UITLANDSCHE KAPELLEN

VOORKOMENDE IN DE DRIE

WAERELD-DEELEN

ASIA, AFRICA EN AMERICA,

BY EEN VERZAMELD EN BESCHREEVEN

DOOR DEN HEER

PIETER CRAMER,

DIRECTEUR VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP TE VLISSINGEN,
LID VAN HET GENOOTSCHAP

CONCORDIA ET LIBERTATE

TE AMSTELDAM.

ONDER DESZELFS OPZIGT ALLEN NAAR HET LEVEN GETEKEND, IN HET KOPER GEBRAGT EN MET NATUURLYKE KOLEUREN AFGETEKEND.

II. DEEL. DE PLAATEN XCVII——CXCII.

PAPILLONS EXOTIQUES

DES TROIS PARTIES DU MONDE

L'ASIE, L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE.

RASSEMBLÉS ET DÉCRITS

PAR

Mr. PIERRE CRAMER.

DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ ZELANDOISE DES SCIENCES A VLISSINGUE
ET MEMBRE DE LA SOCIETE

CONCORDIA ET LIBERTATE

A AMSTELDAM.

DESSINES SUR LES ORIGINAUX, GRAVÉS ET ENLUMINÉS SOUS SA DIRECTION.

TOME SECOND. LES PLANCHES XCVII——CXCII.

A AMSTELDAM, CHEZ S. J. BAALDE.

A UTRECHT, CHEZ BARTHELEMY WILD.

M D C C L X X I X.

[177]

NATURALIS

QL
542
C88
1775
d.2
SCNHMRB

C
D
A
B
E
F

BESCHRYVING VAN UITLANDSCHE KAPELLEN.

DESCRIPTION DE PAPILLONS *EXOTIQUES.*

PLAAT XCVII.

Fig. A. B. Conſpicillator. Deze zeldzame Nagt-Kapel heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger. De pooten zyn dik en elk met een donker geelkleurigen doorn gewapend. Wegens de zonderlinge tekening, welke op 't midden van ieder bovenvleugel een zeer natuurlyke aftekening van een Bril vertoont, heeft men ze den bynaam van Bildrager of Gebrilde gegeven.

In het Kabinet van zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Prince van Orange bevinden zig twee van deze Nagt-Kapellen, welker bovenvleugels in kleur met onze afbeelding verſchillen, als zynde die donker-loodkleurig, doch voor 't overige in alles volmaakt overeenkomſtig met deze uit myne Verzameling: miſſchien is het gemelde onderſcheid der kleur aan de Mannetjes eigen, want onze afgebeelde is een Wyfje. Zy woonen op *Amboina.*

Houttuin. Nat. Hiſt. 1 *D. XI. St. pag.* 644. *Pl.* 92. *Fig.* 8.

PLANCHE XCVII.

Fig. A. B. Conſpicillator. *Cette rare Phaléne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Les pattes ſont épaiſſes & garnies d'une épine de couleur jeaune obſcure. On lui a donné le nom de Porte-Lunettes, à cauſe du rare deſſein qui repréſente ſur le milieu de chaque aîle ſupérieure une forme très naturelle de Lunettes.*

Dans le Cabinet de son Altesse Serenissime, Monseigneur le Prince d'Orange *ſe trouvent deux de ces Phalénes, dont les aîles ſupérieures different pour la couleur de notre Figure, celles-là étant d'un mine de plomb obſcur, mais pour le reſte en tout parfaitement conformes à celle de ma Collection. Cette différence de couleur ſe trouve peut-être uniquement dans les Mâles, car notre Figure eſt une Femelle. Elles ſe trouvent à* Amboine.

Houttuin, Nat. Hiſt. 1 Deel XI. St. pag. 644. Pl. 92. Fig. 8.

Fig. C. Lelex. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig; de zuiger is gekruld, en de pooten, naar maate van het lyf, zeer lang. Van onder hebben de vleugels de zelfde kleur en tekening als van boven, te weten bleekgeel, glanzig en eenigzints doorſchynend. Men vindtze met de drie naaſtvolgende ſoorten in *Surinamen.*

Fig. D. Tages. De witte vlakken op de vleugels van dit zwarte Nagt-Kapelletje zyn helder doorſchynend; het heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugels eveneens als van boven.

Fig. E. Ufeus. Het ſchynt my toe, dat dit Nagt-Kapelletje een verſchillende ſoort van Fig. D. is. Om dat de witte doorſchynende vlakken op 't midden der vleugels meer bandswyze, en bovendien nog twee witte met zwart geringde ſtipjes op de bovenvleugels geplaatſt zyn. Ook is de grondkleur meer donkerbruin dan zwart, en de pooten langer, dan in die van de evengemelde Figuur. Men heeft my berigt dat de Rupſen van deze Uiltjes huishouden op Planten, welken te *Surinamen* in ſtilſtaande wateren waſſen; miſſchien op een ſoort der *Plompen* *, *Kroos* †, *Fontein-Kruid* ‡ enz. Welke water Planten aan verſcheide ſoorten van Rupſen tot voedzel verſtrekken.

* *Nymphæa.* † *Lemna.* ‡ *Potamogeton.*

Fig. C. Lelex. *Les antennes de cette petite Phaléne ſont filiformes; la trompe eſt roulée & les pattes ſont, à proportion du corps, fort longues. En-deſſous les aîles ont la même couleur & le même deſſein qu'au-deſſus, ſavoir un jaune pâle, luiſant & tant ſoit peu transparent. On la trouve avec les trois eſpeces ſuivantes à* Suriname.

Fig. D. Tages. *Les taches blanches ſur les aîles de cette Phaléne noire ſont fort transparentes. Elle a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-deſſous les aîles ſont les mêmes qu'au-deſſus.*

Fig. E. Ufeus. *Il me ſemble que cette petite Phaléne eſt une eſpece variée de la Figure D. parce que les taches blanches transparentes ſur le milieu des aîles ſont plus en forme de bandes & que d'ailleurs il ſe trouve encore deux petits points blancs, bordés de noir, ſur les aîles ſupérieures. Le fond eſt pareillement plus brun-obſcur que noir, & les pattes ſont plus longues que celles de la ditte Figure. On m'a informé que les chenilles de ces Phalénes ſe nouriſſent de Plantes, qui croiſſent à* Suriname *dans des lacs, peut-être ſur une eſpece des* Nymphæa, Lemna, *ou* Potamogeton *enz. plantes aquatiques qui ſervent de nourriture à pluſieurs ſortes de chenilles.*

D
B
A
C

Fig. F. Suëro. In tekening zyn de vleugels van onder in dit Nagt-Kapelletje niet onderſcheiden, maar de grondkleur is minder donkerbruin, dan het agterſte gedeelte der vleugels van boven. De ſprieten heeft het draadvormig, en den zuiger gekruld.

Fig. F. Suëro. *En-deſſous les aîles de cette petite Phaléne ne different point dans le deſſein, mais le fond eſt d'un brun plus obſcur, que la partie poſtérieure des aîles au-deſſus. Ses antennes ſont filiformes & ſa trompe eſt roulée.*

PLAAT XCVIII. PLANCHE XCVIII.

Fig. A. Maja. Deze Nagt-Kapel heeft de ſprieten ſterk gepluimd, de zuiger is niet zigtbaar; het witte halvemaanswyze vlakje op de bovenvleugels is eenigzints doorſchynend. Van onder zyn de vleugels eveneens getekend, maar een weinig meer graauw dan van boven, en de dunte der wieken veroorzaakt dat dezelve doorſchynend gelyken.

De Heer *Drury* heeft het Wyfje doen afbeelden, en zegt in de Beſchryving van het zelve, dat ze in *Nieuw-York* worden gevonden: dezé is getekend naar een Mannetje, 't welk beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *J. C. Sylvius van Lennep*, en is met de overigen op deze Plaat afgebeelde Kapellen in *Virginien* gevangen.

Drury Tom. II. Tab. 24. *Fig.* 3. *Maja.*

Fig. B. C. Haleſus. De Blaauwe kleur op de bovenvleugels van dit fraaye Schildrupspagetje, heeft den glans als Satyn. By de agterſte tippen der onder-

Fig. A. Maja. *Les antennes de cette Phaléne ſont fort plumacées & la trompe n'eſt pas viſible; la petite tache blanche en forme de demi-Lune ſur les aîles ſupérieures, eſt tant ſoit peu transparente. Les aîles ont au-deſſous le même deſſein, mais elles ſont un peu plus minimes qu'au-deſſus, & la minceur des aîles fait qu'elles paroiſſent tranſparentes.*

Monſieur Drury *a fait deſſiner la Femelle, & dans la deſcription qu'il en donne il dit qu'on les trouve à la* Nouvelle-York. *Celle-ci repréſente un Mâle du Cabinet du très noble Monſieur* J. C. Sylvius van Lennep, *& qui a été pris avec tous les autres Papillons de cette Planche, en* Virginie.

Drury, Tom. II. Tab. 24. Fig. 3. Maja.

Fig. B. C. Haleſus. *La couleur bleue des aîles ſupérieures de cette belle cloporte ou Tortue, a un éclat de Satin. Il y a vers les points poſtérieurs des aîles des-*

vleugels zyn vier goudglanzige vlakjes, met welke de onderzyde derzelven op de gemelde plaats in een dubbelde rye, en twee diergelyke kleine naby de gewrigten insgelyks geſierd is.

Fig. D. E. Diana. Deze ongeöogde Nimph-Kapel heeft op ieder vleugel by Fig. E. twee Paarlemoeragtige vlakken, en veertien halvemaans wyze vlakken van gemelden luiſter, verſieren de onderranden der agtervleugels. De voorſte pooten zyn kort en zonder Nagels, even gelyk alle my bekende Kapellen, welke met Paarlemoeragtige vlakken op de vleugels praalen.

Fig. F. G. Marcellus. Deze Pagie-Kapel behoort onder de Griekſche Ridders (*Pap. Eq. Achiv.*) Zy beruſt met de veorgaanden in het laatſtgenoemde uitmuntende Kabinet.

deſſous, quatre petites taches dorées, dont la ſurface inférieure de ces aîles ſur la ditte place eſt ornée, dans une double raye, tandis qu'on apperçoit encore deux petites taches ſemblables vers les jointures.

Fig. D. E. Diana. *Cette Nymphe aveugle a ſur chaque aîle de la Figure E. deux taches de nacre de perle, & quatorze taches en forme de demi-lunes du même luſtre, ornent les bords inférieurs des aîles poſtérieures. Les pieds de devant ſont courts & ſans onglets, comme tous les Papillons qui me ſont connus, qui ont des taches de gris de perle ſur les aîles.*

Fig. F. G. Marcellus. *Ce Page appartient aux Chevaliers Grecs* (Pap. Eq. Achivi). *On le trouve avec les précédens dans le riche Cabinet dont nous venons de parler.*

PLAAT XCIX.

Fig. A. Sypilus. De ſprieten van deze Baſtert-onruſt zyn draadvormig. Op het agterſte gedeelte van het lyf zyn vier ryen van blaauwe blinkende ſtippen geplaatſt. Van onder zyn de vleugels niet onderſcheiden met de bovenzyde derzelve. De Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti* heeft my deze met de naaſtvolgende Figuur ter aftekening geleend, en zy waren beiden in *Surinamen* gevangen.

PLANCHE XCIX.

Fig. A. Sypilus. *Les antennes de ce Sphinx-bélier ſont filiformes. Il y a ſur la partie poſtérieure de l'abdomen quatres rayes de points bleus luiſants. Le deſſous des aîles ne differe en rien de la ſurface ſupérieure. Monſieur le Miniſtre* E. F. Alberti, *m'a prêté cette Figure avec la ſuivante pour les faire deſſiner, & on les a priſes tous les deux à* Surinamen.



A

B

C

D



Fig. B. Scyton. Deze Baſtert-Onruſt heeft draadvormige ſprieten. De ondervleugels zyn op't midden doorſchynend. Van onder zyn de wieken eveneens als van boven.

Fig. C. D. Elathea. Dit klein Dag-Kapelletje behoort onder de witte Danaüſſen. (*Pap. Dan. Candidi.*) Men vindtze in Zuid- en Noord-Amerika. Ik heb deze uit de *Virginien* ontvangen.

Röſel, Inſect. Tom. IV. Tab. 3. *Fig.* 4.

Fig. E. F. Cipris. Deze Oranjekleurige Dag-Kapel heeft van onder op ieder vleugel twee zilveragtige vlakjes, welken met zwart gerand zyn. Zy behoort onder de *Pap. Dan. Candidi.* van den Heer *Linnæus.* Men vindtze in *Surinamen.*

Fig. G. H. Cymodocé De bovenzyde der vleugelen van deze ongemeene Dag-Kapel praalt met een blaauwen en purperkleurigen weerſchyn. Wegens de gedaante der vleugels komt zy overeen met de *Actorion* *, en dewyl de randen der wieken ongekarteld zyn, zou ze volgens de verdeeling van den Ridder *Linnæus* onder de bonte Danaüs-Kapellen (*Pap. Dan. Feſtivi*) behooren. Zy heeft of gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Zy beruſt in 't Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers*, en was uit de *Ooſtindiën* aangebragt.

* *Zie Pl. XLIX. Fig. C. D.*

Fig. B. Scyton. *Ce Sphinx bélier a des antennes filiformes. Les aîles inférieures ſont tranſparentes à la partie intermédiaire. En-deſſous les aîles ſont comme au-deſſus.*

Fig. C. D. Elathea. *Ce petit Papillon appartient aux Danaïdes blanches* (Pap. Dan. Candidi.) *On les trouve dans l'Amérique ſeptentrionale & méridionale. J'ai reçu celui-ci de la* Virginie.

Röſel, Inſect. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 4.

Fig. E. F. Cipris. *Ce Papillon couleur d'Orange a ſur chaque aîle au-deſſous deux petites taches argentées, qui ſont bordées de noir. Il appartient aux* Pap. Dan. Candidi *de Mr.* Linnæus. *On les trouve à* Suriname.

Fig. G. H. Cymodocé. *La partie ſupérieure des aîles de ce beau Papillon brille d'un reflet bleu & pourpré. Pour la forme des aîles il reſſemble entierement à l'*Actorion* *& *puisque les bords ſont dentelés, il appartiendroit, d'après la diviſion de Monſieur le Chevalier* Linnæus, *aux Danaïdes-bigarrées* (Pap. Dan. Feſtivi) *Il n'a ou n'employe que quatres pattes ambulantes. Il eſt du Cabinet de Mr.* A. Gevers, *qui l'a reçu des* Indes Orientales.

* Voyez la Planche XLIX. Fig. C. D.

Fig. A. B. Somniculoſa. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn met zeer fyne en byna onzigtbaare hairtjes bezet: De afbeelding is naar een Wyfje, waarſchynlyk hebben de Mannetjes de ſprieten meer gepluimd. De zuiger is op het bloote oog niet blykbaar. De kop is klein (in evenredigheid der groote van het lyf) en zodanig onderwaarts naar de Borſt gebogen, dat men op het eerſte gezigt denzelven niet gewaar wordt. Zy behoort onder de Zydeſpinſters (*Phal. Bombyces*) en is my uit *Surinamen* toegezonden.

Fig. C. Corytus. Het lyf en een gedeelte der vleugels by de gewrigten, van deze Dikkop-Kapel, (*Pap. Pleb. Urb.*) is met bruine glanzige hairtjes bedekt: de overige zwarte grondkleur heeft een donker paarſchen weerſchyn, en de witte vlakken zyn glasagtig doorſchynend. Van onder ziet men alle de gemelde kleuren. Men vindtze in *Surinamen*, en deeze is my ter afbeelding door den Eerw. Heer *E. F. Alberti* geleend.

Fig. D. Arinas. Deze wederzyds eveneens gekleurde Dikkop-Kapel heeft op den zwarten grond van 't lyf en der vleugelen een donkerblaauwen weerſchyn. De witte bandswyze dwarsvlak op de bovenvleugels heeft een zilveragtigen glans, en is eenigzints doorſchynend. Zy be-

Fig. A. B. Somniculoſa. *Les antennes de cette Phalène ſont garnies de poils très minces & presque imperceptibles. La Figure repréſente une Femelle ; les Mâles ont peut-être les antennes plus plumacées. On ne ſauroit appercevoir la trompe à l'œil. La tête eſt petite, à proportion de la grandeur du corps, & tellement inclinée vers la poitrine, qu'à la premiere vue on ne l'apperçoit pas. Elle appartient aux Fileuſès* (Phal. Bombyces) *& m'a été envoyée de* Suriname.

Fig. C. Corytus. *Le corps avec une partie des aîles, vers les jointures, de ce Plebeien noble* (Pap. Pleb. Urb.) *eſt couvert d'un poil brun luiſant. Le reſte du fond noir eſt d'un chatoyant de pourpre foncé. Au-deſſous ſe préſentent toutes les mêmes couleurs. On les trouve à* Surinamc, *& celui-ci m'a été prêté par Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti, *pour le faire deſſiner.*

Fig. D. Arinas. *Ce Plebeien noble, dont les deux ſurfaces ſont de la même couleur, a un chatoyant bleu-foncé ſur le fond noir du corps & des aîles. La tache transverſale blanche, en forme de bande, ſur les aîles de-deſſus, eſt d'un luſtre argenté & tant ſoit peu transparen-*

A

B

D

E

A

B

C

G

F

ruſt in de laaſtgemelde Verzameling, en is uit *Surinamen*.

Fig. E. F. Ulrica. Dit vierpootig Gras-Kapelletje heeft op het lyf en de vleugels, van boven, een blaauwen weerſchyn, welke naar de randen der wieken ligter van kleur wordt: wanneer men de Kapel met den kop naar het licht gekeerd houdt, dan verandert het blaauw in bruinagtig paarſch. Zy valt in *Surinamen*, en beruſt in de voorgemelde Verzameling.

te. On le trouve dans la Collection ſus-mentionnée & vient de Suriname.

Fig. E. F. Ulrica. *On voit ſur le corps & ſur le deſſus des aîles de cette Nymphe à quatre pieds, un Chatoyant bleu, qui devient plus clair vers les bords des aîles, mais lorsque l'on incline le Papillon avec la tête vers la lumiere, le bleu ſe change en pourpre brunâtre. On la trouve à* Suriname, *& elle appartient à la Collection précédente.*

PLAAT CI.

Fig. A. B. Cocyta. Dit Dag-Kapelletje gelykt, van boven, eenigzints naar de *Liriope*, welke op de *Eerſte Plaat* by Fig. C. D. is afgebeeld: maar van onder is zy van de laatſtgemelde zeer onderſcheiden. Mogelyk is de volgende het Wyfje.

Fig. C. Cocyta. Van boven is dit Kapelletje ten eenemaal gelyk aan Fig. A. Zy behooren onder de vierpootigen, worden in *Surinamen* gevonden, en berusten in de Verzameling van den Heer *M. Houttuin, Med. Doctor.*

Fig. D. E. Dolon. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger. Van boven heerſcht over de vleugels een bleeke paarſche weerſchyn. Deze afbeelding is naar een Wyf-

PLANCHE CI.

Fig. A. B. Cocyta. *Ce petit Papillon reſſemble en-deſſus en quelque ſorte à la* Liriope, *qui eſt repréſentée ſur la Planche premiere, Fig. C. D; mais au-deſſous il en differe beaucoup. Le ſuivant en ſera peut-être la Femelle.*

Fig. C. Cocyta. *Au-deſſus ce petit Papillon reſſemble entierement à la Figure A. Ils appartiennent aux tétrapedes, ſe trouvent à* Suriname, *& ſont de la Collection de Mr.* M. Houttuin, Docteur en Medécine.

Fig. D. E. Dolon. *Cette Phalène a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-deſſus les aîles brillent d'un chatoyant violet pale. Cette Figure repréſente une Femelle & la ſuivante un Mâle.*

je, en de volgende naar een Mannetje gemaakt.

Fig. F. Dolon. Op de bovenzyde der wieken is dezelfde paarſche weerſchyn, dien wy by het Wyfje hebben aangemerkt, en van onder is er geen onderſcheid in kleur noch tekening met Fig. E. Zy behoren onder de *Phal. Noctuæ*, worden in *Surinamen* gevonden, en beruſten in de laatſtgenoemde Verzameling.

Fig. G. Penelëa. Van boven is deze geöogde Nimph-Kapel effen bruin van kleur, met twee donkerbruine of byna zwarte ronde vlakjes aan de tippen van ieder voorſte wiek. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te lopen. Zy is uit *Surinamen*, en bevindt zig in de Verzameling van den Heer *C. Stoll.*

PLAAT CII.

Fig. A. Tedea. De zeldzame gedaante der ondervleugels van dit wederzyds eveneens gekleurde vierpootig Kapelletje, brengt het zelve onder het gezin dier ſoorten, van welke wy reeds eenige afbeeldingen hebben gegeven *. Men vindtze in *Surinamen.* Deze is nevens de overigen op deze Plaat afgebeelde Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer *Baron Rengers.*

* *Zie Pl. XLVIII. Fig. C. en Pl. LXIII. Fig. C.*

Fig. F. Dolon. *On voit ici le même chatoyant violet pâle ſur le deſſus des aîles, que nous avons indiqué dans la Femelle, & en-deſſous il n'y a aucune différence dans la couleur ni dans le deſſein avec la Figure E. Elles appartiennent aux* Phal. Noctuæ, *ſe trouvent à* Suriname *& ſont de la Collection ſusmentionnée.*

Fig. G. Penelëa. *La couleur du-deſſus de cette Nymphe à yeux eſt d'un brun ſimple, avec deux petites taches d'un brun obſcur ou presque noires aux pointes de chaque aîle antérieure. Elle n'a que quatre pattes ambulantes. Elle eſt de* Suriname *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* C. Stoll.

PLANCHE CII.

Fig. A. Tedea. *La rare forme des aîles inférieures de ce petit Papillon tétrapede, dont les deux ſurfaces ont la même couleur, le range dans la Famille de ces Especes dont nous avons déjà donnés quelques Figures* *. *On les trouve à* Suriname, *& celui-ci eſt deſſiné, comme tous les autres Papillons de cette Planche d'après les Originaux du Cabinet de ſon Excellence Mr. le* Baron Rengers.

* Voyez les Planches XLVIII. Fig. C. & LXIII. Fig. C.

A

B

A

D

E

B

F

G

C

Fig. B. Gyges. De ſprieten van deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Nagt-Kapel, zyn ongemeen lang, en met korte hairtjes bezet. De witte vlakken hebben een zilveragtigen glans. Wegens de gedaante der pooten en het lyf, zou men mogen beſluiten dat dezelve uit een Spanrups voortkomt. Zy wordt in *Surinamen* gevonden.

Fig. C. D. Biſaltide. Deze Dag-Kapel heeft, wat de gedaante der vleugels betreft, veele overeenkomſt met de *Cymodocé* †. Het is een vierpootige Kapel, welke in *Surinamen* wordt gevonden.
† *Zie Plaat XCIX. Fig. G. H.*

Fig. E. F. Epione. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De tekening der bovenvleugels gelykt naar die der zogenaamde Weeskinders van welke er een op de XXXIII.ſte Plaat by Fig. B. is afgebeeld. Zy worden in *Noord-Amerika*, te *Nieuw-York*, en in de *Virginien* gevonden.

Drury, Tom. I. Tab. 23. *Fig.* 2. *Epione.*

Fig. B. Gyges. *Les Antennes de cette Phalène, dont les deux ſurfaces des aîles ont la même couleur, ſont extraordinairement longues & garnies d'un poil menu. Les taches blanches ont un luſtre argenté. On pourroit conclure de la forme des pattes & du corps qu'elle naît d'une Chenille Arpenteuſe. On la trouve à* Suriname.

Fig. C. D. Biſaltide. *Ce Papillon, quant à la forme des aîles, reſſemble beaucoup à celui que nous avons nommés* Cymodocé †. *C'eſt un Papillon tétrapede qui ſe trouve à* Suriname.
† Voyez la Planche XCIX. Fig. G. H.

Fig. E. F. Epione. *Les antennes de cette Phalène ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Le deſſein des aîles ſupérieures reſſemble à celui des Lichenées, dont nous avons donné une Figure ſur la Planche XXXIII. Fig. B. On les trouve dans l'*Amérique Septentrionale, *à la* Nouvelle York *& en* Virginie.

Drury Tom. I. Tab. 23. Fig. 2. Epione.

PLAAT CIII.

Fig. A. B. Paris. Deze ongemeen ſchoone Pagie, welke door den Heer *Linnæus* onder de zogenaamde Trojaanſche

PLANCHE CIII.

Fig. A. B. Paris. *Le fond noir des aîles de ce Page, d'une rare beauté, que Mr.* Linnæus *a rangé parmi les Cheva-*

Ridder-Kapellen geplaatſt is, heeft den zwarten grond der vleugels, van boven, met een ontelbaare menigte van groene goudglanzige ziertjes als bedekt. De hemelſchblaauwe vlak op de ondervleugels verandert, naar maate dat het Licht op de zelve valt, in helder groen met een blaauwen weerſchyn. Zy worden in *China* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 745. *n.* 3. *Pap. Eq. Trojan. Knorr, Del. Nat. Tab. C.* 3. *Fig.* 1. *Clerck, icon. Tab.* 13. *Fig.* 1. *Drury, Tom. I. Tab.* 12. *Fig.* 1. 2.

Fig. C. Bianor. Deze Pagie-Kapel is in de Kabinetten der Liefhebbers van Inſecten veel zeldzaamer, dan de voorgaande. De grondkleur der wieken van boven is donkerbruin met groenglanzige ziertjes op dezelven verſpreid. Van onder zyn de vleugels in kleur noch tekening niet onderſcheiden van Fig. B. Deze afbeelding is gemaakt naar een, welke beruſt in de Verzameling van den Eerw. Heer *E. F. Alberti.* En myn Neef, de Heer *Anthoni van Renſſelaar, Willemsz.* bezit mede een van deze fraaye Kapellen, welke dezelve, gelyk dezen, onder meer andere Inſecten uit *China* heeft ontvangen.

Fig. D. E. Puera. Dit Nagt-Kapelletje met draadvormige ſprieten en een

liers Troyens, eſt couvert en-deſſus d'une multitude infinie d'Atomes verts, & d'un luſtre doré. La tache bleue-celeſte ſur les aîles inférieures change, ſelon la poſition du Papillon contre la lumiere, en verd clair avec un chatoyant bleu. On les trouve en Chine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 745. n. 3. Pap. Eq. Trojan. Knorr, Del. Nat. Tab. C. 3. Fig. 1. Clerck, icon. Tab. 13. Fig 1. Drury, Tom. I. Tab. 12. Fig. 1. 2.

Fig. C. Bianor. *Ce Page ſe trouve bien plus rarement dans les Cabinets des Amateurs d'Inſectes, que le précédent. Le fond des aîles en-deſſus eſt d'un brun-obſcur, avec des Atomes verts-luiſants, qui y ſont parſemés. En-deſſous les aîles ne different en couleur ni en deſſein de la Figure B. La Figure que nous donnons ici eſt faite d'après l'original qui ſe trouve dans la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti; *& mon Neveu, Mr.* Anthony van Renſſelaar Willemſz., *poſſede pareillement un de ces beaux Papillons, qui l'a reçu, parmi pluſieurs autres Inſectes, de la* Chine.

Fig. D. E. Puera. *Cette Phaléne à Antennes filiformes & dont la trompe*

C

D

A



B



F

F

gekrulden zuiger, behoort onder de *Phal. Noctuæ*. Het is uit *Surinamen*, en beruſt in de Verzameling van den Hr. *L. Juliaans*.

Fig. F. Hemes. De witte vlakjes op de bovenvleugels van dit wederzyds eveneens gekleurde Dikkop-Kapelletje, zyn doorſchynend. Het is uit *Surinamen*, en my ter afbeelding geleend uit de Verzameling van den Wel Ed. Geſtr. Heer *Van de Velde*.

Fig. G. Admirabilis. De ſprieten van dit fraaye Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, de zuiger is gekruld, en het grootſte gedeelte van het lyf is bedekt met rozenroodkleurige hairtjes. Van onder zyn de vleugels van dezelfde kleur en tekening als van boven. Het is uit *Surinamen*, en bevindt zig in de Verzameling van den Heer *H. Schultz, Med. Doctor* te *Utrecht*.

eſt roulée, appartient aux Phal. Noctuæ. *Elle eſt de* Suriname, *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* L. Juliaans.

Fig. F. Hemes. *Les taches blanches des aîles ſupérieures de ce petit Plebeien noble, dont les deux ſurfaces ont la même couleur, ſont tranſparentes. Il eſt de* Suriname *& m'a été prêté par Mr.* Van de Velde.

Fig. G. Admirabilis. *Les antennes de cette belle petite Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. La plus grande partie du corps eſt couverte d'un poil couleur de roſes. Au-deſſous les aîles ont la même couleur & le même deſſein qu'au-deſſus. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* H. Schultz, Docteur en Médecine *à* Utrecht.

PLAAT CIV.

Fig. A. Crantor. Deze Pylſtaart is van onder op de vleugelen in tekening niet onderſcheiden, maar de kleuren zyn min levendig dan op de bovenzyde derzelven. De zuiger is lang. Het is een Ooſtindiſche en beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *J. C. Sylvius van Lennep*.

PLANCHE CIV.

Fig. A. Crantor. *Le deſſein du-deſſous des aîles de ce Sphinx ne differe point, mais les couleurs n'y ſont pas ſi vives que ſur leur ſurface ſupérieure. La trompe eſt longue. Il eſt des Indes Orientales & ſe trouve dans le Cabinet de Mr.* J. C. Sylvius van Lennep.

F. B. Erotus. De zuiger van dezen Pylſtaart is zeer lang. De vleugels hebben van onder dezelfde kleuren als de boven zyde. De Heer *B. Vriends*, welke my denzelven ter aftekening geleend heeft, weet niet zeker uit welk gedeelte der waereld deze Pylſtaart afkomſtig is.

Fig. C. Chlorea. De twee voorſte pooten van deze Nagt-Kapel zyn ongemeen ruig; de ſprieten heeftze draadvormig, en den zuiger gekruld. Van onder is de geheele oppervlakte der vleugelen aſchgraauw, of wel van dezelfde kleur als de drie afgebrooken dwarsvlekken op de ondervleugels van boven. Men vindtze in *Surinamen.*

Fig. D. Faſciata. De ſprieten van deze Spanrups-Kapel (*Phal. Geometra*) zyn draadvormig. In gedaante heeft zy veele overeenkomſt met het zogenaamde *Vlieruiltje* (*Phal. Geomet. Sambucaria*) maar de grondkleur der vleugels, en de bandswyze ſtreepen over dezelven, doen ze genoegzaam van de laaſtgenoemde onderſcheiden. Van onder is zy effen wit van kleur. Zy wordt te *Batavia* gevonden, en is nevens Fig. C. getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers.*

Fig. E. Bitias. Van boven zyn de vleugels van dit Schildrups-Pagetje donkerblaauw glanzig, de randen zwart, en

Fig. B. Erotus. *La trompe de ce Sphinx eſt fort longue. Les aîles ont au-deſſous les mêmes couleurs qu'au-deſſus. Mr.* B. Vriends *qui me l'a prêté ne ſauroit dire préciſément de quel païs du monde il eſt venu.*

Fig. C. Chlorea. *Les deux pattes de devant de cette Phalène ſont extraordinairement velues; ſes Antennes ſont filiformes & ſa trompe eſt roulée. En-deſſous la ſurface entiere des aîles eſt d'un gris de cendre ou bien de la méme couleur que celle des trois taches transverſales decoupées ſur le deſſus des aîles inférieures. On la trouve à* Suriname.

Fig. D. Faſciata. *Les Antennes de cette Arpenteuſe* (Phal. Geometra) *ſont filiformes. Pour la forme elle a beaucoup de reſſemblance avec la ſouffrée à queue* (Phal. Geomet. Sambucaria) *mais le fond des aîles & les rayes en forme de bandes qui s'y trouvent, la font aſſez differer de celle-là. La couleur au-deſſous eſt d'un blanc ſimple. On la trouve à* Batavia, *& on l'a deſſinée avec la Figure C., d'après celles du Cabinet de ſon Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. E. Bitias. *Au-deſſus les aîles de cette petite tortue ſont d'un bleu luiſant obſcur, les bords ſont noirs, & il y a*

C
E
A.
B
F
D

op het midden der voorſten is een zwart eeltagtig vlakje. Het komt uit *Surinamen*, en beruſt in de Verzameling van den Heer *W. van der Vlugt* te *Haarlem.*

Fig. F. Ameſis. Dit Argus-Kapelletje heeft van onder op de vleugels dezelfde tekening van bruingeele ſtreepen en vlakken, maar de donkerbruine tekening is daar meer afchkleurig. Men vindtze in *Surinamen*, en is afgebeeld naar een uit de Verzameling van den Heer *B. Vriends.*

ſur le milieu des aîles antérieures une petite tache cornée. Elle vient de Surinam *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* W. Van der Vlugt *à* Haarlem.

Fig. F. Ameſis. *Ce petit Argus a ſur le deſſous des aîles le même deſſein de taches & de rayes d'un brun jeaune, mais le deſſein brun-obſcur y tire plus ſur le gris de cendre. On le trouve à* Surinam *& on l'a deſſiné d'après celui de la Collection de Mr.* B. Vriends.

PLAAT CV.

Fig. A. B. Caſſiæ. Volgens Jufvrouw *Merian*, aaft de Rups van deze Dag-Kapel op de Caſſia-Boomen in de *Weſtindiën.* Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Het Mannetje is op de volgende Plaat by Fig. A. afgebeeld. Ik heb deze uit *Surinamen* ontvangen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 767. *n.* 110. *Pap. Dan. Feſtivi. Clerck, icon. Tab.* 34. *Fig.* 3. 4. *Merian ſur. inſ. Tab.* 32.

Fig. C. D. Ænippe. Deze Dag-Kapel behoort onder de witte Danaüſſen. Zy komt uit *China.*

Fig. F. Lycimnia. Aan de Mannetjes van deze Dag-Kapellen, ontbreekt van boven op de voorſte vleugels die zwarte vlak, welke de Wyfjes aan beide

PLANCHE CV.

Fig. A. B. Caſſiæ. *Selon Madlle.* Merian *la chenille de ce Papillon cherche ſa nourriture ſur les arbres de Caſſia dans les* Indes Occidentales. *Il n'a que quatre pattes ambulantes. Nous repréſentons le Mâle ſur la Planche ſuivante, Fig. A. J'ai reçu celui-ci de* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 767. n. 110. Pap. Dan. Feſtivi. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 3. 4. Merian. ſur. inſ. Tab. 32.

Fig. C. D. Ænippa. *Ce Papillon appartient aux Danaïdes blanches. Il vient de la* Chine.

Fig. E. F. Lycimnia. *Les Mâles de ce Papillon n'ont point ſur le deſſus des aîles antérieures cette tache noire, que les Femelles ont ſur les deux ſurfaces des dit-*

zyden der gemelde vleugels naby den buitenrand hebben. Ook miſſen de eerſtgemelden meeſtal de geele ronde vlakjes aan de onderranden der agtervleugels. Zy behooren onder de ligtkleurige of witte Danaüs-Kapellen. Men vindtze in *Surinamen.*

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 13. 14. *Tab.* 7. *Fig.* 9. 10. *en Tab.* 27. *Fig.* 17. 18.

PLAAT CVI.

Fig. A. Caſſiæ. Van onder is deze Kapel niet onderſcheiden in kleur noch tekening der vleugels van het Wyfje, op de voorgaande Plaat Fig. A. B. afgebeeld. Ik geloof ook niet dat de donker-oranje kleurige dwarsband op de bovenvleugels alleen maar aan de Mannetjes eigen is, want ik heb van beide Sexe gevonden, welke den gemelden band even gelyk deze naar de buiten randen der voorſte wieken als uit een geſpleeten hebben. Dit Mannetje is getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers.*

Fig. B. Strigilis. Het lyf van dezen Pylſtaart is van onder eveneens gekleurd als van boven: en de vleugelen hebben daar dezelfde tekening, maar de grondkleur is ten eenemaal gelyk aan die der

tes aîles, vers le bord extérieur. Les premiers ont pareillement pour la plus grande partie le défaut des petites taches rondes & jeaunes, aux bords inférieurs des aîles poſtérieures. Ils appartiennent aux Danaïdes blanches. On les trouve à Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 13. 14. Tab. 7. Fig. 9. 10. & Tab. 27. Fig. 17. 18.

PLANCHE CVI.

Fig. A. Caſſiæ. *La couleur ni le deſſein des aîles au-deſſous, de ce Papillon, ne different en rien de la Femelle, que nous venons de repréſenter ſur la Planche précédente, Fig. A. B. Je ne crois pas non plus que la bande transverſale d'un orange obſcur ſe trouve uniquement ſur les Mâles, car j'en ai trouvé des deux Sexes, qui ont la même bande, comme celui-ci, vers les bords extérieurs des aîles antérieures, dans une forme fourchue. La Figure de ce Mâle repréſente celui du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. B. Strigilis. *La couleur du deſſous du Corps de ce Sphinx eſt la même que celle du deſſus, & les aîles y ont le même deſſein, mais le fond reſſemble entierement à celui des aîles inférieures, au-*

A

B



C

D

A



B

E

F

ondervleugels op de bovenzyde. Men vindtze op de Eilanden *Curacao* en *Jamaïka*. De afbeelding is ontleend naar een uit het Kabinet van den Heer *M. Houttuin*, Med. Doct.

Linn. Mantiſſa alt. pag. 538. *Drury, Tom. I. Tab.* 28. *Fig.* 4.

Fig. C. D. Ægiſtus. Van deze zwarte met groen gevlakte Pagie-Kapellen, vindt men ſommigen, welke de ondervleugels weinig of byna ongeſtaart hebben: 't welk egter geen uiterlyk kenmerk der Sexe aanwyſt, want ik heb het zelve aan beiden, naamlyk Mannetjes en Wyfjes waargenomen. Zy komen uit *China*.

Linn. Syſt. Nat. pag. 754. *n.* 48. *Pap. Eq. Achiv. Ægiſtus?*

Fig. E. F. Procris. Deze fraaye Kapel heeft de voorſte pooten kort en zonder Nagels, zy behoort onder de ongeoogde Nimph-Kapellen, en wordt in *China* gevonden.

Edwards. av. Tab. 299.

deſſus. On le trouve aux Iſles de Curacao *& de* Jamaïque. *Il eſt deſſiné d'après l'original du Cabinet de Mr.* M. Houttuin, *Docteur en Medécine.*

Linn. Mantiſſa alt. pag. 538. Drury, Tom. I. pag. 28. Fig. 4.

Fig. C. D. Ægiſtus. *On trouve quelques eſpeces de ces Pages noirs, tachetés de verd, dont les aîles inférieures ſont peu ou point du tout à queues, ce qui n'indique pourtant pas une marque diſtinctive du Sexe, car je l'ai remarqué dans les Mâles auſſibien que dans les Femelles. Ils ſont de la* Chine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 754. n. 48. Pap. Eq. Achiv. Ægiſtus?

Fig. E. F. Procris. *Les pattes antérieures de ce beau Papillon ſont courtes & ſans onglets. Il appartient aux Nymphes aveugles & ſe trouve en* Chine.

Edwards. av. Tab. 299.

PLAAT CVII.

PLANCHE CVII.

Fig. A. Rivuloſa. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is onzigtbaar. Van onder hebben de vleugels op een aſchkleurigen grond, een bruinen golfswyzen dwarsſtreep, en aan

Fig. A. Rivuloſa. *Les antennes de cette Phalène ſont plumacées; la trompe eſt imperceptible. Au-deſſous les aîles ont ſur un fond gris de cendre, une raye transverſale brune & ondée, & une ta-*

de gewrigten een donkere vlak. Men vindtze in *Surinamen.*

Drury, Tom. II. Tab. 14. *Fig.* 5. *het Wyfje.*

Fig. B. Specioſa. Deze ongemeene Nagt-Kapel heeft de ſprieten met korte hairtjes bezet. De zuiger is op het bloote oog onzigtbaar. Van onder zyn de vleugels bleek paarſch-roozen kleurig, en op het midden der voorſten ziet men het zelfde zwarte met wit gevulde teken, 't welk eenigzints naar de Letter Y gelykt. Zy behoort onder de zogenaamde Atlas-Uilen (*Phal. Attaci*) is uit *Surinamen*, en beruſt in het Kabinet van den Heer *B. Vriends.*

Fig. C. Hylæus. Deze Pylſtaart is met een opgerolden zuiger voorzien. Van onder is de Borſt en het agterlyf wit, de pooten en de vleugels zyn bruin, ieder met twee bleeke golfswyze ſtreepen voorzien, welken van de eene tip naar de andere uitloopen. Men vindtze in *Nieuw-York.* Deze is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *J. C. Sylvius van Lennep.*

Drury, Tom. II. Tab. 26. *Fig.* 3. *Hylæus.*

Fig. D. Neſſus. Deze Onruſt-Pylſtaart met gehakkelde wieken, heeft een lan-

che obſcure vers leurs baſes. On la trouve à Suriname.

Drury, Tom. II. Tab. 14. Fig. 5. La Femelle.

Fig. B. Specioſa. *Les antennes de cette rare Phalêne ſont garnies d'un poil menu ; la trompe ne s'apperçoit pas à l'œil. Au-deſſous les aîles ſont d'un violet pâle couleur de roſe, & on voit ſur le milieu des antérieures la même marque noire, couverte de blanc, qui reſſemble en quelque ſorte à la lettre Y. Elle appartient aux Phalênes Atlas* (Phal. Attaci) *& vient de* Suriname. *Elle eſt du Cabinet de Mr.* B. Vriends.

Fig. C. Hylæus. *Ce Sphinx eſt pourvu d'une trompe roulée ou en ſpirale. Au-deſſous la poitrine & l'Abdomen ſont de couleur blanche; les pattes & les aîles ſont brunes, ayant chacunes deux rayes pâles ondées, qui vont de l'une pointe à l'autre. On le trouve à la* Nouvelle-York. *Celui-ci eſt deſſiné d'après un Original du Cabinet de Mr.* J. C. Sylvius van Lennep.

Drury, Tom. II. Tab. 26. Fig. 3. Hylæus.

Fig. D. Neſſus. *Ce Sphinx-Epervier à aîles échancrées, a une trompe longue*

A

B

C



D

E



F

gen opgerolden zuiger. Van onder zyn de vleugels byna van dezelfde kleur en tekening als van boven. Zy komt uit de *Virginien*, en beruſt in het laatſt genoemde Kabinet.

Fig. E. Glauca. Het lyf en een gedeelte der vleugels by de gewrigten, van deze wederzyds even eens gekleurde Nagt-Kapel, is ſchoon helder blaauw en glanzig : het overige der zwarte kleur heeft een donkerblaauwen weerſchyn. De ſprieten zyn gepluimd, en de zuiger ſpiraalvormig. Zy is uit *Surinamen.*

Fig. F. Macarea. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger. Van onder is de grond der vleugels bleekbruin, met een ſmalle dwarsſtreep van de eene tip naar de andere, en de donker bruine vlakjes welke van boven te zien zyn, hebben daar dezelven met wit gerand. Men vindtze in *Surinamen.*

roulée. Au-deſſous les aîles ont à peu-près la même couleur & le même deſſein qu'au-deſſus. Il vient de la Virginie *& ſe trouve dans le Cabinet ſusmentionné.*

Fig. E. Glauca. *Le corps & une partie des aîles, vers leurs baſes, de cette Phalène dont les deux ſurfaces ont la même couleur, ſont d'un bleu clair & luiſant; le reſte de la couleur noire eſt d'un chatoyant bleu-obſcur. Les Antennes ſont plumacées & la trompe eſt en ſpirale. Elle eſt de* Surinamen.

Fig. F. Macarea. *Cette Phalène a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-deſſous le fond des aîles eſt d'un brun pâle, avec une raye transverſale étroite de l'une pointe à l'autre; & les petites taches d'un brun-obſcur qui ſe préſentent au-deſſus, y ſont bordées de blanc. On la trouve à* Suriname.

PLAAT CVIII.

Fig. A. B. Nobilis. De witte vlakken op de vleugelen van Deze Dikkop-Kapel, zyn doorſchynend, en de goudgeele hairtjes, waarmede het lyf bedekt is, als mede de grond der vleugels, van de laatſtgemelde kleur, zyn glanzig, 't welk gevoegd by de zwarte tekening en vlak-

PLANCHE CVIII.

Fig. A. B. Nobilis. *Les taches blanches ſur les aîles de ce Plebeien noble ſont transparentes, & le poil jeaune doré dont le corps eſt couvert, comme le fond des aîles, de la derniere couleur ſont luſtrés, ce qui étant joint au deſſein noir & aux petites taches de la même couleur, don-*

jes, aan deze Kapel een edel aanzien geeft, onder de zogenaamde *Pap. Pleb. Urbicolæ.* Deze afbeelding is naar een Wyfje uit de Verzameling van den Heer *L. Juliaans:* een Mannetje derzelve berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer *J. C. Sylvius van Lennep.*

Fig. C. D. Micalia. Deze zeldzaame ongeöogde Nimph-Kapel, gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Van onder hebben de vleugels op den donkeren grond een paarschen weerschyn. Het is eene *Westindische*, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers.*

Fig. E. F. Carinenta. De baardsprietjes van deze Dag-Kapel zyn ongemeen lang, en regt vooruitsteekende, vertoonende zig dezelven, als in de gedaante van een scherpen Doorn, voor aan den kop der Kapel geplaatst. Zy behoort onder de vierpootige, en ongeoogde Nimph-Kapellen. De Heer *L. Juliaans* heeft my dezelve ter afbeelding geleend, met berigt dat ze in *Surinamen* was gevonden.

nent un grand éclat à ce Papillon, parmi les Pap. Pleb. Urbicolæ. *Cette Figure représente un Mâle de la Collection de Mr.* L. Juliaans. *On en trouve un Mâle dans le Cabinet de Mr.* J. C. Sylvius van Lennep.

Fig. C. D. Micalia. *Cette très rare Nymphe aveugle n'a que quatre pattes ambulantes. Au-dessous les aîles ont sur le fond obscur un reflet violet. Elle est des* Indes Occidentales *& se trouve dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. E. F. Carinenta. *Les antennules de ce Papillon sont extraordinairement longues, & s'avancent dans une direction droite, ayant la forme d'une épine piquante, placée devant la tête du Papillon. Il est tétrapede & appartient aux Nymphes aveugles. Mr.* L. Juliaans *me l'a prêté, en me mendant qu'il a été pris à* Suriname.

A
B
C
D
E
F

PLAAT CIX.

Fig. A. B. Patroclus. Deze zeldzame geſtaarte Kapel, heeft geene, aan het end geknopte, maar draadswijze ſprieten, hierin overeenkomſtig met die van den *Orontes* *, *Leilus* †, *Sloanus* **; en meer anderen, welker afbeeldingen in 't vervolg zullen worden gegeeven. De Heer *Linnæus*, heeft deze ſoort onder zyne zogenaamde Griekſche Ridder-Kapellen geſchaard, en in tegendeel eene andere ſoort, welke met deze eenige overeenkomſt heeft, met de benaaming van *Lunus*, by de Atlas-Uilen, (*Phal. Attac.*) geplaatſt, welke egter even zo wel als deze onder de Dag-Kapellen behoort.

In het Kabinet van Zyne DOORL. HOOGHEID, DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE, beruſt eene verſcheidenheid van dezen *Patroclus*, welke op een der Molukkiſche Eilanden, met meerder zeldzame Inſecten was gevangen. Deze is uit *China* afkomſtig.

Linn. Syſt. Nat. pag. 749. *n.* 24. *Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Pl.* 47. *Fig.* 15. 16. *Clerck, icon. Tab.* 37. *Fig.* 1. *d'Aubenton, Planch. enlum.* 17. *La Chauve Souris. Drury*, 1 *Tab.* 7. *Fig.* 1. *en Tab.* 8. *Fig.* 1.

* *Zie I. D. Pl. LXXIV. Fig. A. B. en Pl. XCV. Fig. C. E.*

PLANCHE CIX.

Fig. A. B. Patroclus. *Ce rare Papillon à queue n'a point d'Antennes boutonnées, mais filiformes, ſemblables à celles de l'*Orontes * *& du* Leilus †, Sloanus ** *& pluſieurs autres, que nous repréſenterons dans la ſuite. Monſieur* Linnæus *a rangé cette eſpece parmi ſes Chevaliers Grecs, tandis qu'au contraire il place une autre ſorte, qui reſſemble tant ſoit peu à celui-ci, parmi les Phalénes-Atlas* (Phal. Attac.) *ſous le nom de* Lunus, *qui eſt cependant, auſſi bien que celui-ci, du rang des Papillons diurnes.*

Il y a une variété de ce Patroclus *au Cabinet de Son* ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE, *que l'on a trouvé avec pluſieurs autres rares Inſectes, dans une des Isles Molucques. Celui-ci eſt venu de la* Chine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 749. n. 24. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Pl. 47. Fig. 15. 16. Clerck, icon. Tab. 37. Fig. 1. d'Aubenton Planch enlum. 17. La Chauve Souris. Drury, 1 Tab. 7. Fig. 1. & Tab. 8. Fig. 1.

* Voyez I. Partie Pl. LXXIV. Fig. A. B. & Planche XCV. Fig. C. E.

Fig. C. D. Bella. Dit fraaie Nagt-Kapelletje, heeft draadvormige ſprieten, en een opgerolden zuiger. De Mannetjes hebben meeſtal de grondkleur der boven vleugels donker-geel of Oranjekleurig, daar de Wyfjes, gelyk deze afgebeelde, dezelve rood hebben. Zy houden de vleugels, in een ruſtenden ſtand, om het lyf geſlagen, even eens gelyk de Mot-Uiltjes gewoon zyn dezelven te draagen; 't welk miſſchien den Hr. *Linnæus* heeft aanleidinge gegeeven, om ze onder de Motten (*Phal. Tineæ*) te plaatſen: Doch dan zouden de *Phal. Ornatrix*, *Rubricollis*, *Quadra*, de *Complana*, en de hier volgende Figuur, met even zo veel recht onder het laatſtgemelde geſlacht behooren: en egter heeft zyn Ed. deze genoemden onder de *Phal. Noctuæ* geplaatſt. Men vindtze in *Noord-Amerika*, te *Nieuw-York*, en op het Eiland *Jamaïka*.

Linn. Syſt. Nat. pag. 884. *n.* 348. *Phal. Tineæ. Drury, Tom. I. Tab.* 24. *Fig.* 3.

Fig. E. F. Lotrix. Van deze Nagt-Kapelletjes, vindt men eenigen, welker ondervleugels minder zwartgevlakt zyn, het welk geen kenmerk der Sexe aanwyſt: alleen is het agterlyf aan de Mannetjes dunner, en aan het end met een hairagtig kwaſtje voorzien. De ſprieten zyn draadvormig, en de zuiger gekruld. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel*, te *Tran-*

Fig. C. D. Bella. *Cette belle Phalêne a des Antennes filiformes & une trompe en ſpirale. Le fond des aîles ſupérieures des Mâles eſt pour l'ordinaire d'un jaune obſcur ou Orange, tandis que les Femelles, comme celle que nous repréſentons ici, ont ce fond rouge. Elles portent les aîles autour du corps, lorſqu'elles ſe repoſent, juſtement comme les Phalênes Teignes ont coutume de les porter; ce qui a peut-être donné lieu à Mr.* Linnæus *de les placer parmi les* Phalênes Tineæ. *Mais alors on pourroit à auſſi juſte titre ranger les* Phal. Ornatrix, Rubricollis, Quadra, Complana *& la Figure ſuivante, parmi la derniere Famille, & non-obſtant cela il a placé toutes celles que nous venons de citer au rang des* Phal. Noctuæ. *On les trouve dans l'A*mérique-Méridionale, *à la* Nouvelle-York *& dans l'Iſle* Jamaïque.

Linn. Syſt. Nat. pag. 884. n. 348. Phal. Tineæ. Drury, Tom. I. Tab. 24. Fig. 3.

Fig. E. F. Lotrix. *On trouve parmi ces Phalênes quelques-unes dont les aîles inférieures ſont moins tachetées de noir, ce qui n'eſt point une marque diſtinctive du Sexe: ſeulement le bout du Corps eſt plus mince dans les mâles, & pourvu d'une touffe velue. Les Antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. On les trouve à la* Côte de Coromandel, *à*

C

D

A

B

E

F

quebar, en op het Eiland *Cyprus* gevonden.

Tranquebar *& dans l'Isle de* Cypres.

PLAAT CX.

PLANCHE CX.

Fig. A. B. Lais. De groene ſtreepen op den zwartbruinen grond der vleugels, van deze ongeöogde Nimph-Kapel, zyn glanzig; zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Het Eiland *Java* is haar geboorteland, en zy was digt by *Batavia* gevangen. Zy beruſt in het Kabinet van den *Wel Ed. Geſtr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.*

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 7. *Fig.* 23. 24.

Fig. A. B. Lais. *Les rayes vertes du fond brun noir des aîles de cette Nymphe aveugle, ſont luiſantes. Elle n'a que quatre pattes ambulantes. Sa Patrie eſt l'Isle de* Java, *& on l'a priſe tout près de* Batavia. *Elle ſe trouve au Cabinet de Mr.* J. C. Sylvius van Lennep.

Seba, Tom. IV. Tab. 7. Fig. 23. 24.

Fig. C. Druſilla. Deze wederzyds eveneens gekleurde Kapel, behoort onder de witte Danaüſſen, en is met de overigen op deze Plaat afgebeelden, uit de Verzameling van den Heer *C. Stoll.* Zy komt van *Batavia.*

Fig. C. Druſilla. *Ce Papillon, dont les deux ſurfaces ont la même couleur, appartient aux Danaïdes blanches, & ſe trouve avec tous les autres Papillons de cette Planche dans la Collection de Mr.* C. Stoll. *Il eſt de* Batavia.

Fig. D. Poppea. De vleugels van deze witte Danaüs-Kapel zyn ongemeen dun en teder; van onder zyn dezelven eveneens gekleurd, behalven dat de zwarte randvlakken daar veel kleiner zyn, dan op de bovenzyde. Zy is van de Kuſt van *Guiné*, aan de *Sierra Leona.*

Fig. D. Poppea. *Les aîles de cette Danaïde blanche ſont extraordinairement minces & tendres; elles ont audeſſous la même couleur, à l'exception que les taches noires des bords y ſont plus petites que ſur la ſurface ſupérieure. Elle eſt de la* Côte de Guinée, *à la* Sierre Leona.

Fig. E. F. Paulina. Deze witte Danaüs-Kapel wordt op de Kuſt van *Coromandel*, te *Tranquebar*, en op het Eiland *Java*, by *Batavia* gevonden.

Fig. E. F. Paulina. *Cette Danaïde blanche ſe trouve à la* Côte de Coromandel, *à* Tranquebar, *& dans l'Isle de* Java, *près de* Batavia.

PLAAT CXI.

Fig. A. Achelous. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn ongepluimd; het is een Wyfje, waarſchijnlyk zullen de Mannetjes dezelven gepluimd hebben. De zuiger is niet zigtbaar. Van onder is de kleur der vleugelen bleek-aſchgraauw, en de dwarsſtreep is donker aſch-kleurig; op het midden der voorſte wieken is een witte ſtip, en op de agterſten ziet men een dergelyk vlakje, met een zwarte ſtip in 't midden geplaatſt. Men zou ze onder de Atlas-Uilen (*Phal. Attac.*) kunnen plaatſen. Zy is uit de *Weſtindiën*, en bevindt zig in de Verzameling van den Heere *H. Schultz*, *Med. Doctor.*

Fig. B. C. Dolylas. Dit Schildrups-Pagetje, is van boven op de vleugels eenigzints glanzig en de twee eeltagtige ronde vlakken zyn blinkend. Het komt uit *Surinamen*, en beruſt in het Kabinet van den Heere *Profeſſor Luchtmans.*

Fig. D. E. Apaſtus. De witte bandswyze dwarsvlak op de bovenvleugels van deze Dikkop-Kapel (*Pap. Pleb. Urb.*) is doorſchynend. De kop met het Lyf en een gedeelte der vleugelen by het gewricht is met groene glanzige hairtjes bezet. Van onder is de groene kleur en tekening op de agtervleugels mede glanzig, en het overige gedeelte aan beide zyden derzelven, heeft een donker-

DESCRIPTION DE

PLANCHE CXI.

Fig. A. Achelous. *Les antennes de cette Phalène ne ſont point plumacées; c'eſt une Femelle; il eſt vraiſemblable que les Mâles les ont plumacées. La trompe n'eſt pas viſible. Au-deſſous la couleur des aîles eſt d'un minime pale, & la bande transverſale eſt d'une couleur de cendre obſcure; il y a ſur le milieu des aîles de devant un point blanc, & l'on voit une petite tache ſemblable avec un point noir au milieu, ſur les aîles poſtérieures. On pourroit les ranger parmi les* (Phal. Attac.) *Elle eſt des* Indes Occidentales *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* H. Schultz, Docteur en Medécine.

Fig. B. C. Dolylas. *Cette Cloporte eſt tant ſoit peu luiſante ſur le deſſus des aîles, & les deux taches rondes cornées ſont luſtrées. Elle vient de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet de Mr. le* Profeſſeur Luchtmans.

Fig. D. E. Apaſtus. *La tache transverſale en forme de bande ſur les aîles ſupérieures de ce Plebeien noble* (Pap. Pleb. Urb.) *eſt transparente. La tête, le corps & une partie des aîles vers les baſes, ſont garnis de poils verts-luiſants. Au-deſſous la couleur verte & le deſſein des aîles poſtérieures en ſont pareillement luiſants; & le reſte de leurs deux ſurfaces, eſt d'un chotoyant bleu-obſcur. Ils vien-*

D



B

E



A

G

C

F

A

D

E

B



F



G

C

blaauwen weerſchyn. Zy komen uit *Surinamen*, en deze beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Heer *IV. van der Meulen.*

Fig. F. G. Æropus. Deze bruine, en met een donkergeelen band van boven over de vleugelen, getekende Dag-Kapel, heeft de voorſte pooten kort, en in de gedaante van een kwaſtje aan de borſt geplaatſt. De Heer *Linnæus* betrekt ze onder zyne bonte Danaüiſſen. Zy wordt op *Amboina* gevonden, en beruſt in het laatſt gemelde uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Heer *IV. van der Meulen.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 768. *n.* 128. *Pap. Dan. Feſtiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 9. *Fig.* 3. 4. *Clerck, icon. Tab.* 39. *Fig.* 1. 2.

nent de Suriname *& celui-ci eſt du Cabinet de Mr.* W. van der Meulen.

Fig. F. G. Æropus. *Ce Papillon brun, & qui a une bande d'un jaune obſcur ſur le deſſus des aîles, a les pieds de devant courts & appliqués contre la Poitrine en forme de touffe. Mr.* Linnæus *le range parmi les Danaïdes bigarrées. Ils viennent d'*Amboine *& ſe trouvent pareillement au riche Cabinet de Mr.* W. van der Meulen, *dont nous venons de faire mention.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 768. n. 128. Pap. Dan. Feſtiv. Seba, Tom. IV. Tab. 9. Fig. 3. 4. Clerck. icon. Tab. 39. Fig. 1. 2.

PLAAT CXII.

Fig. A. B. Belus. Op de bovenzyde der vleugelen van deze Kapel, heerſcht een groene weerſchijn: volgens de verdeeling van den Hr. *Linnæus* zou ze onder de Griekſche-Ridders behooren. Men vindtze in *Surinamen*, en zy beruſt mede in het Kabinet van den Wel Ed. Heer *IV. van der Meulen.*

Fig. C. Craſſus. Van boven zyn de vleugelen meer donkergroen van kleur, dan de voorgaande, doch dezelven praalen met een heerlyken glans. Vanönder is op debovenvleugels dezelfde donker-

PLANCHE CXII.

Fig. A. B. Belus. *Il y a ſur le deſſus des aîles de ce Papillon un chatoyant vert. d'Après la diviſion de Mr.* Linnæus *il appartiendroit aux Chevaliers-Grecs. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve de même au Cabinet de Mr.* W. van der Meulen.

Fig. C. Craſſus. *Les aîles ſont au-deſſus d'un vert plus obſcur que celles du précédent, mais elles brillent d'un luſtre admirable. Il y a ſur le deſſous des aîles ſupérieures la même tache d'un jaune-*

geelkleurige vlak, als van boven, doch voor 't overige niet onderſcheiden met Fig. B. Zy is uit *Surinamen*, en bevindt zig in de Verzameling van den Wel Ed. Heer *J. G. Schutt*, *Med. Doct.*

Fig. D. E. Orfita. Op den bruinen grond van de bovenzyde der vleugelen dezer zeldzame geöogde Nimph-Kapel, is een fraaye violet-kleurige weerſchijn, welke ook plaats heeft aan de onderzyde by de blaauwe oogswyze vlakken, en de binnenranden der ondervleugels; maar wanneer de lichtſtraalen van den kop naar het agterlyf vallen, dan vertoont zig de geheele oppervlakte op de laatſt gemelde zyde der vleugelen als met een donker roozen-roode-kleurigen weerſchyn.

Fig. F. Orfita. Alhoewel de tekening van onder op de vleugelen onderſcheiden is met Fig. E. zo ſchynt het my egter toe, dat deze het Mannetje van de evengemelde Figuur is. Van boven zyn de vleugels eveneens gekleurd als Fig. D. en van onder heeft dezelve ook dien ſchoonen roozen-kleurigen weerſchyn. De voorſte pooten zyn in beiden kort en zonder nagels. De Hooggeleerde Heer *Profeſſor Luchtmans* is de bezitter van deze fraaye Kapellen, en heeft dezelven uit *Bengalen* ontvangen.

Fig. F. G. Amabilis. Dit ongemeen fraai Spanrups-Kapelletje heeft draadvormige

Obſcur que ſur le deſſus, mais pour le reſte aucune difference de la Figure B. Il eſt de Suriname *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* J. G. Schutt, Docteur en Medécine.

Fig. D. E. Orfita. *Il y a un beau chatoyant violet ſur le fond brun du deſſus des aîles de cette rare Nymphe à yeux, qui ſe trouve auſſi ſur le deſſous, près des taches bleues oeillées, & vers les bords inférieurs des aîles de deſſous; mais lorsque les rayons de la lumiere donnent de la tête vers l'Abdomen, la ſurface entiere dudit coté des aîles repréſente un chatoyant comme d'une couleur de roſe obſcure.*

Fig. F. Orfita. *Quoique le deſſein du deſſous des aîles differe de la Figure E., il me ſemble pourtant que celui-ci eſt le Mâle de la Figure ſusmentionnée. Au-deſſus les aîles ont la même couleur de la Figure D. & au-deſſous elle a pareillement ce beau chatoyant couleur de Roſe. Les pattes de devant de tous les deux ſont courtes & ſans onglets. Mr. le Profeſſeur* Luchtmans *eſt le poſſeſſeur de ce beau Papillon & l'a reçu de* Bengale.

Fig. G. Amabilis. *Cette belle cloporte a des Antennes filiformes & une trom-*

A

D

E

B

F



G

C

ſprieten, en een gekrulden zuiger; van onder zyn de vleugels effen wit, uitgezonderd, dat de tippen der voorſten vaalzwart zyn. Het is uit *Surinamen*, en beruſt in het laatſtgemelde Kabinet.

pe roulée. Au-deſſous les aîles ſont d'un blanc ſimple, à l'exception que les pointes des antérieures ſont d'un noir fauve. Elle eſt de Suriname, *& ſe trouve au Cabinet ſusmentionné.*

PLAAT CXIII.

PLANCHE CXIII.

Fig. A. Lycidas. De groene kleur op het lyf, als mede op de boven en ondervleugels, is glanzig. Van onder is zy in kleur of tekening niet onderſcheiden met Fig. B. op de voorgaande Plaat CXII. dan dat deze op elke bovenvleugel drie geele Pylswyze vlakken heeft.

Fig. A. Lycidas. *La couleur verte du corps, de même que des aîles ſupérieures & inférieures, eſt luiſante ; au-deſſous elle ne differe ni en couleur ni en deſſein de la Figure B. de la Planche précédente CXII. qu'en ce que celle-ci a ſur chaque aîle ſupérieure trois taches jaunes en forme de fléches.*

Fig. B. Numitor. Deze verſchilt van de volgende, dat dezelve op 't midden van elke ondervleugel een ry van vyf donker-geele driehoekige vlakken heeft.

Fig. B. Numitor. *Celle-ci differe de la ſuivante en ce qu'elle a ſur le milieu de chaque aîle inférieure une raye de cinq taches triangulaires d'un jaune obſcur.*

Fig. C. Erymanthus. Indien deze Kapel niet het Lyf, gelyk de Fig. B. zwavelgeel van kleur had, daar die van Fig. A. het zelve donkergroen en glanzig heeft, dan zou men ze voor eene verſcheidenheid van de laatſtgemelde kunnen houden, egter zyn het beiden Wyfjes. De onderzyde der vleugels komt benevens die van de Fig. B. volmaakt overeen met die op de voorgaande CXII. Plaat afgebeeld: en ze zyn allen uit *Surinamen.*

Fig. C. Erymanthus. *Si ce Papillon n'avoit pas le corps, comme la Figure B. d'un jaune de ſouffre, tandis que celui de la Figure A. eſt d'un vert obſcur & luiſant, on pourroit le faire paſſer pour une variéte du dernier, cependant tous les deux ſont des Femelles. Le deſſous des aîles eſt parfaitement ſemblable, comme celui de la Figure B. à celui que nous avons repréſenté ſur la Planche CXII. & ils ſont tous de* Suriname.

Fig. D. Chorebus. Op de bovenvleu-

Fig. D. Chorebus. *Il y a ſur les aîles*

gels van dit Nagt-Kapelletje is een paarſchagtige weerſchyn. De ſprieten zyn draadvormig, en het heeft een gekrulden zuiger. Het is uit *Surinamen.*

Fig. E. Alſus. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen bleekgeel van kleur. De afbeelding is naar een Wyfje, 't welk my uit *Surinamen* is toegezonden.

Fig. F. Hilaria. Dit Spanrups-Kapelletje met draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugels van onder, effen geel, met aan de tippen der voorſten een bruine boogswyze vlak, maar het oogswyze vlakje wordt men daar niet gewaar. Het is uit *Surinamen.*

Fig. G. Diaphana. Dit Nagt-Kapelletje heeft den grond der vleugelen doorſchynend; op de onderzyde zyn de geele ſtreepen, en zwarte ſtippen bleek van kleur; de ſprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Zy valt aan de *Sierra Leona* op de Goudkuſt van *Afrika.*

ſupérieures de cette Phaléne un chatoyant violet. Les antennes ſont filiformes, & elle a une trompe roulée. Elle eſt de Suriname.

Fig. E. Alſus. *Les antennes de cette Phaléne ſont plumacées & la trompe eſt en ſpirale. Au-deſſous les aîles ſont d'un jaune pale. Cette Figure repréſente une Femelle qui m'a été envoyée de* Suriname.

Fig. F. Hilaria. *Les aîles de cette tortue à antennes filiformes & la trompe roulée, ſont au-deſſous d'un jaune ſimple, avec une tache brune en forme d'Arc aux pointes des aîles antérieures, mais on n'y apperçoit pas la tache oeillée. Elle eſt de* Suriname.

Fig. G. Diaphana. *Le fond des aîles de cette Phaléne eſt tranſparent. Au-deſſous les rayes jaunes & les points noirs ſont d'une couleur pâle. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. On la trouve à la* Sierra Leona, *ſur la Côte d'or de l'*Afrique.

PLAAT CXIV.

Fig. A. B. Decius. Deze zeldzame en geſtaarte Kapel, heeft by den witten dwarsband over de vleugelen, een violet-blaauwen weerſchyn. Het is eene vierpootige Kapel, welke in gedaante der

PLANCHE CXIV.

Fig. A. B. Decius. *Ce rare Papillon à queue a un chatoyant violet bleu près de la bande transverſale blanche, qui ſe voit ſur les aîles. C'eſt un Papillon tetrapede, qui a de la reſſemblance avec*

A



B

D

C
D
A
B
E
F

der vleugels overeenkomſt heeft met den Philoctetes en Laërtes †. Zy is van de Kuſt van *Guinée*, en beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heere *A. Gevers.*

Zie I. Deel Pl. XX. Fig. A. † *Pl. LXX. Fig. C. D.*

Fig. C. D. Sibilla. Deze ongeöogde Nimph-Kapel wordt in *Europa*, in *Neder-ooſtenryk*, en *Zwitzerland* ook gevonden. Zy behoort onder die maar vier pooten gebruiken om mede te loopen. Zy is te *Smirna* gevangen, en beruſt in het laatſtgemelde Kabinet.

Linn. Syſt. Nat. pag. 781. *n.* 146. *Pap. Nimph. Phalerat. Drury, Tom. II. Tab.* 16. *Fig.* 1. 2. *Röſel inſ. Tom. III. Tab.* 70. *Fig.* 1. 2. 3.

Fig. E. F. Ophione. Deze behoort ook onder de ongeöogde Nimph-Kapellen, en die welke men vierpootige noemt. Haar woonplaats is op de Kuſt van *Guinée.*

le Philoctetes & le Laërtes † *quant à la forme des aîles. Il eſt de la Côte de* Guinée *& ſe trouve au Cabinet de Mr.* A. Gevers.

Voyez la I. Partie Pl. XX. Fig. A. † Planche LXX. Fig. C. D.

Fig. C. D. Sibilla. *On trouve auſſi cette Phaléne aveugle en* Europe, *dans la* Baſſe-Autriche *& dans la* Suiſſe. *Elle appartient à celles qui n'ont que quatre pattes ambulantes. On l'a priſe à* Smirne *& elle ſe trouve au Cabinet ſusmentionné.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 781. n. 146. Pap. Nimph. Phalerat. Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 1. 2. Röſel, inſ. Tom. III. Tab. 70. Fig. 1. 2. 3.

Fig. E. F. Ophione. *Celle-ci appartient pareillement aux Nymphes aveugles & à celles que l'on nomme quadrupedes. Sa demeure eſt à la Côte de* Guinée.

PLAAT CXV.

Fig. A. B. Zenobia. Deze Nagt-Kapel kan met recht, wegens de ongemeene ſierlyke tekening aan beide zyden der vleugelen, een der ſchoonſten genoemd

PLANCHE CXV.

Fig. A. B. Zenobia. *C'eſt à très juſte titre que l'on peut nommer ce Papillon ci une des plus belles Phalénes, quant au deſſein extraordinairement beau des deux*

worden. Zy is tot nog toe in de Kabinetten zeldzaam, en de eenigſte welke ons is voorgekomen. De ſprieten zyn draadvormig, en de zuiger gekruld. Men heeft ze in *Surinamen* gevonden, en zy beruſt thans in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heere Baron *Rengers*.

Fig. C. Modeſta. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en het heeft een gekrulden zuiger. Onder zyn de vleugelen van dezelfde bruinekleur als van boven, doch zonder die donker-roode vlak aan de tippen der voorſten. Het is uit *Surinamen*, en bevindt zig in de Verzameling van den Heere *B. Vriends*.

Fig. D. Pritanis. Deze is mede eene draadſprietige Nagt-Kapel, welke een gekrulden zuiger heeft. De vleugelen zyn van onder aſchkleurig, byna als de bleeke randen van boven, en langs de buitenranden loopt een golfswyze zwarte tekening. Zy is uit *Surinamen*.

Fig. E. Oſiris. Deze zwarte en op de vleugels geelgevlakte Nagt-Kapel, is van onder van dezelfde kleur, de ſprieten heeft zy draadvormig, en is met een gekrulden zuiger voorzien. Zy is mede uit *Surinamen*, en in het Kabinet van den Heere *Bernard Vriends*.

ſurfaces des aîles. Jusqu'ici elle eſt fort rare dans les Cabinets, & celle-ci eſt la ſeule que nous avons trouvée. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. On l'a trouvée à Suriname *& elle eſt maintenant au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. C. Modeſta. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & ſa trompe eſt roulée. Au deſſous les aîles ſont de la même couleur brun qu'au-deſſus, mais ſans la tache rouge-obſcure aux pointes des antérieures. Elle eſt de* Suriname *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* B. Vriends.

Fig. D. Pritanis. *Celle-ci eſt pareillement une Phaléne à antennes filiformes, qui a une trompe roulée. Les aîles ſont au-deſſous d'une couleur minime, presque comme les bords pâles au-deſſus, & il s'étend le long des bords extérieurs un deſſein noir ondoyant. Elle eſt de* Suriname.

Fig. E. Oſiris. *Cette Phaléne noire & qui eſt tachetée de jaune ſur les aîles, eſt au-deſſous de la même couleur. Ses antennes ſont filiformes & elle eſt pourvue d'une trompe roulée. Elle eſt pareillement de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet de Mr.* B. Vriends.

A



B

E



F

C

D

Fig. F. Oſinia. Dit Dag-Kapelletje, zou wegens de ongekartelde randen der vleugelen, onder de bonte Danaüſſen behooren: het is een vierpootige gelyk alle de zogenaamde Gras-Kapellen. Zy komt uit *Surinamen*, en beruſt in het laatſtgenoemde Kabinet.

Fig. F. Oſinia. *Ce Papillon appartiendroit, par les bords non-dentelées des aîles, aux Danaïdes blanches. Il eſt tetrapede, comme tous les Papillons que l'on nomme Nymphes. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet ſusmentionné.*

PLAAT CXVI.

Fig. A. B. Amathonte. Deze witte Danaüs-Kapel woont in de *Weſtindiën*, op *Eſſequebo* en *Demerary*, en is met alle de op deze Plaat afgebeelde Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog-Welgeb. Heere Baron *Rengers.*

Fig. C. Molphea. De onderzyde der vleugelen is gelyk aan Fig. B. Men zou ze voor het Wyfje van de evengemelde aanzien, indien de vleugelen niet ongekarteld, en geheel gaaf van rand waren. Zy wordt mede te *Eſſequebo* gevonden.

Fig. D. E. Arcadia. Dit is een vierpootige geöogde Nimph-Kapel, en gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Haar woonplaats is *Batavia.*

Fig. F. Retorta. Van deze Nagt-Kapel heeft *Clerck* eene afbeelding gegeven, welke in de grondkleur merkelyk verſchilt: als zynde daar de vleugels

PLANCHE CXVI.

Fig. A. B. Amathonte. *La demeure de cette Danaïde blanche eſt dans les* Indes-Occidentales, *à* Eſſequebo *&* Demerary *& on l'a fait deſſiner avec tous les autres Papillons de cette Planche d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. C. Molphea. *Le deſſous des aîles reſſemble à celui de la Figure B. On la feroit paſſer pour la Femelle de la ſusmentionnée, ſi les aîles n'étoient point ſans dentelures & n'euſſent point des bords entiers. On la trouve auſſi à* Eſſequebo.

Fig. D. E. Arcadia. *C'eſt une Nymphe à yeux quadrupede, qui n'a que quatre pattes ambulantes. Elle demeure à* Batavia.

Fig. F. Retorta. Clerck *a repréſenté une Phalène, qui differe beaucoup dans le fond: ſes aîles étant d'un jaune ſale. Il ſemble que ce Papillon a tiré*

vuilgeel. Wegens eene zonderlinge tekeninge, welke op het midden van ieder bovenvleugel, de gedaante van een *Retort* vertoont, ſchynt het dat deze Kapel den bynaam heeft gekreegen. Zy heeft draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugels effen bruin. Men vindtze in *Bengalen*, op de Kuſt van *Coromandel*, en te *Tranquebar*.

Clerck, *icon. Tab.* 54. *Fig.* 2. 3.

ſon nom du rare deſſein qui repréſente ſur chaque aîle ſupérieure la forme d'un Retort. *Elle a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-deſſous les aîles ſont d'un brun ſimple. On la trouve à* Bengalen, *à la Côte de* Coromandel *& à* Tranquebar.

Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 2. 3.

PLAAT CXVII.

PLANCHE CXVII.

Fig. A. Laocoön. Dit Mannetje heeft gepluimde ſprieten; maar geen zigtbaaren zuiger. In groote is het merkelyk onderſcheiden van het Wyfje by de volgende Figuuren B. C. afgebeeld. Van onder zyn de vleugelen gelyk aan de bovenzyde derzelven, maar een weinig meer roodroozenkleuriger, en de ondervleugels in 't midden naar de gewrichten effen geel.

Fig. B. C. Laocoön. Deze is naar een Wyfje afgebeeld, welke de ſprieten draadvormig heeft. Zy behooren onder de Atlas Uilen (*Phal. Attac.*) van *Linnæus*, en worden in *Bengalen* gevonden. De Heer Profeſſor *Luchtmans* heeft ze my ter aftekening geleend.

Fig. A. Laocoön. *Ce Mâle a des antennes plumacées; mais une trompe imperceptible. Pour la grandeur il differe beaucoup de la Femelle, repréſentée dans les Figures B. C. Au-deſſous les aîles reſſemblent entierement à leur ſurface ſupérieure, mais elles ſont d'une couleur de roſe plus rouge, & les aîles inférieures ſont au milieu vers les jointures d'un jaune ſimple.*

Fig. B. C. Laocoön. *Cette Figure repréſente une Femelle, dont les aîles ſont filiformes. Elles appartiennent aux Phalènes Atlas* (Phal. Attac.) *de* Linnæus *& ſe trouvent à* Bengalen. *Mr. le Profeſſeur* Luchtmans *me l'a prêtée pour la faire deſſiner.*

B

D

E

A

F

G



B

D

E

A

F



G



C

Fig. D. Miſenes. Dit Argus-Kapelletje heeft de vleugelen van boven bruin, doch op de buitenranden der voorſten een witte ſtip. Het is uit *Surinamen* en berust in het Kabinet van den Heer *J. G. Schutt, Med. Doctor.*

Fig. E. Lycabas. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugels blaauwglanzig, met zwarte randen om dezelven, op het midden van ieder bovenvleugel is een eeltagtige blinkende roode vlak. Het is uit *Surinamen*, en in het evengemelde Kabinet.

Fig. F. G. Lagus. Op de bovenzyde der vleugels, heerſcht een blaauwe glans. Het zou onder de zogenaamde blaauwe Argus-Kapelletjes kunnen geplaatſt worden, want 't heeft, even als die, zes volmaakte pooten. Het valt in *Surinamen*, en is in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. D. Miſenes. *Le deſſus des aîles de cet Argus eſt brun, mais il a ſur les bords extérieurs des antérieures un point blanc. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet de Mr.* J. G. Schutt, Docteur en Médecine.

Fig. E. Lycabas. *Les aîles de cette petite Tortue ſont au-deſſus d'un luſtre bleu, avec des bords noirs à l'entour; il y a ſur le milieu de chaque aîle ſupérieure une tache cornée ronde & luiſante. Elle eſt de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet ſusmentionné.*

Fig. F. G. Lagus. *Sur le deſſus des aîles domine un éclat bleu. On pourroit le ranger parmi les Argus bleus ayant comme celui-là ſix pattes entieres. On nous l'a apporté de* Suriname *& il eſt de la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

PLAAT CXVIII.

Fig. A. Hydaspus. Deze Pylſtaart is een der grootſten, welken my onder dat geſlacht bekend zyn. De zuiger is ongemeen lang. De ondervleugels zyn op het midden eenigzints doorſchynend. Van onder zyn alle de vleugelen aſchgraauwagtig bruin. Men vindt eene ver-

PLANCHE CXVIII.

Fig. A. Hydaspus. *Ce Sphinx eſt le plus grand que je connoiſſe. La trompe eſt extraordinairement longue. Le milieu des aîles inférieures eſt un peu transparent. Toutes les aîles ſont au-deſſous d'un brun tirant ſur le minime. On en trouve une variété * qui n'ont point les*

ſcheidenheid * aan welken de zes witte vlakken, op het agterſte gedeelte van het lyf, ontbreekt; miſſchien zyn de laatſten de Mannetjes. Want deze afgebeelde is naar een Wyfje. Men vindtze in *Surinamen.*

Merian ſur Inſ. Tab. 38. * *Zie Houttuin Nat. Hiſt. I. D. XI. St. pag.* 432. *Pl.* 90. *Fig.* 2.

Fig. B. C. Chryſippus. Onder deze Kapellen vindt men verſcheidenheden, welke byna geheel bruin zyn, doch in tekening niet onderſcheiden. De Mannetjes zyn op de ondervleugels minder zwart gevlakt dan dit afgebeelde Wyfje. De Heer *Linnæus* betrekt ze onder zyne bonte Danaüſſen, wegens de weinig gekartelde randen der vleugelen; egter vindt men eenige ſoorten van de zo genaamde kaneelkleurige Kapellen, welker vleugelranden wel degelyk gekarteld zyn. Deze wordt in *China* op de Kuſt van *Coromandel*, te *Tranquebar* en meer plaatſen in de *Ooſtindiën* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 767. *n.* 119. *Pap. Dan. Feſtiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 6. *Fig.* 11. 12. *Edwards, av. Tab.* 189. *Seligman, uitl. vog. Tom. VI. Tab.* 84.

ſix taches blanches ſur la partie poſtérieure du Corps; peut-être que ces derniers en ſont les Mâles, car la Figure que nous donnons ici repréſente une Femelle. On les trouve à Suriname.

Merian. Sur. Inſ. Tab. 38. * Voyez Houttuin, Hiſt. Nat. Part. I. Tom. XI. pag. pag. 432. Pl. 90. Fig. 2.

Fig. B. C. Chryſippus. *On trouve parmi ces Papillons des variétés qui ſont presque entierement brunes, mais qui ne different point dans la couleur. Les aîles inférieures des Mâles ſont moins tachetées de noir, que celles de la Femelle que nous repréſentons ici. Mr.* Linnæus *les place au rang des Danaïdes bigarrées, à cauſe des bords peu dentelées des aîles; cependant on trouve quelques eſpeces des Papillons couleur de canelle, dont les bords des aîles ſont viſiblement dentelées. Celui-ci ſe trouve à la* Chine *ſur la Côte de* Coromandel, *à* Tranquebar *& dans pluſieurs autres lieux des* Indes Orientales.

Linn. Syſt. Nat. pag. 767. n. 119. Pap. Dan. Feſtiv. Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 11. 12. Edwards, av. Tab. 189. Seligman. Tom. 6. Tab. 84.

D

E



B

A

C



G

F

Fig. D. E. Crispus. Dit Argus-Kapelletje is het Wyfje van de volgende Fig. F. het verſchilt maar in de tekening der roode glanzige grondkleur op het midden der bovenzyde van de vleugelen.

Fig. D. E. Crispus. *Cet Argus eſt la Femelle de la Figure ſuivante F.; il ne differe que dans le deſſein du fond rouge luiſant ſur le milieu de la ſurface ſupérieure des aîles.*

Fig. F. Crispus. Dit Mannetje heeft van onder de zelfde kleur en tekening, als het Wyfje by Fig. E. Men vindtze in *Surinamen*, en zyn my door den Heer *M. Houttuin*, *Med. Doct.* ter afbeelding geleend.

Fig. F. Crispus. *Ce Mâle a au-deſſous la même couleur & le même deſſein de la Femelle*, *Fig. E. On les trouve à* Suriname, *& Mr.* Houttuin, Docteur en Médecine *me les a prêtés pour les faire deſſiner.*

Fig. G. Formoſus. Van boven is dit Schildrups-Pagetje op de vleugelen bruin, met een ligt-blaauwen weerſchijn. De vergulde ſtreepen en vlakken ſtaan eenigſints verheven, byna als die by de zogenaamde goud-dropjes, of *Pap. Cupido* van *Linnæus*. Dit zeldzaame Diertje is van *Surinamen*, en beruſt in de Verzameling van den Heere *J. G. Schutt*, *Med. Doct.*

Fig. G. Formoſus. *Le deſſus des aîles de cette Tortue eſt de couleur brune avec un chatoyant bleu-clair. Les rayes dorées & les taches ſont un peu élevées, à peu près comme celles des* Pap. Cupido *de Mr.* Linnæus. *Ce rare petit Inſecte eſt de* Suriname *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* J. G. Schutt, Docteur en Médecine.

PLAAT CXIX.

PLANCHE CXIX.

Fig. A. Veſta. Deze geſtrekte of Parnas-Kapel gelykt veel naar de *Erato* welker ondervleugels mede rood geſtreept zyn; maar in de plaatſing en tekening der geele vlakken op de bovenvleugels onderſcheid zig deze met de laatſtgemelde zeer blykbaar. Van onder

Fig. A. Veſta. *Ce Papillon à aîles oblongues reſſemble beaucoup à l'*Erato, *dont les aîles inférieures ont pareillement des rayes rouges; mais celui-ci en differe viſiblement dans la poſition & le deſſein des taches jaunes ſur les aîles ſupérieures. Le-deſſous des aîles ne diffe-*

zyn de vleugelen met de bovenzyde niet verſchillend in kleur noch tekening. Zy behoort onder de vierpootige Kapellen, en wordt in *Surinamen* gevonden.

Fig. B. C. Rhanis. Dit aartig gekleurde Spanrups-Kapelletje heeft draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger; het is uit de *Weſtindiën*, en beruſt in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron *Rengers*.

Fig. D. E. Etheocles. Deze fraaie Kapel is onder die zeldzaame ſoorten te rekenen, welker afbeeldingen op de IIIde, en XXXVIIſte Plaaten te zien zyn. Op de bovenzyde der vleugelen heerſcht een blaauwagtige, doch by den witten dwarsband een groene weerſchyn; de twee voorſte pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is gevangen op de Kuſt van *Guiné* by de *Sierra Leona*, en beruſt thans in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti*.

Fig. F. G. Itys. Wegens de gedaante der vleugelen komt deze Kapel overeen met den *Actorion* * en de *Cymodoce* †. Zy behoort mede onder de vierpootige, is uit *Surinamen*, en beruſt in de laatſtgemelde Verzamelinge.

re en couleur ni en deſſein de la ſurface ſupérieure. Il eſt du rang des Papillons tétrapedes & ſe trouve à Suriname.

Fig. B. C. Rhanis. *Cette petite Phalène Arpenteuſe, de couleur très rare, a des Antennes filiformes & une trompe roulée. Elle eſt des* Indes Occidentales *& ſe trouve au Cabinet de ſon Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. D. E. Etheocles. *On peut placer ce beau Papillon parmi les rares eſpeces, que nous avons repréſentés ſur les Planches III. & XXXVII. Il domine ſur le deſſus des aîles un chatoyant bleuâtre, mais près la bande transverſale blanche un reflet vert. Les deux pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. Il eſt venu de la Côte de* Guinée, *près de* Sierra Leona *& ſe trouve maintenant dans la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

F. G. Itys. *Par la forme des aîles de ce Papillon il reſſemble à l'*Actorion * *& à la* Cymodoce †. *Il eſt pareillement tétrapede & de* Suriname. *On le trouve dans la Collection ſusmentionnée.*

C
E
B
A
D

PLAAT CXX.

Fig. A. Polita. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder hebben de vleugels met het Lyf, een zelfde kleur, te weten, ligt zee-groen, met een roozen-roodkleurigen weerſchyn, en de vleugels zyn eenigſints doorſchynend. Zy behoort onder de *Phal. Noctuæ* van den Heer *Linnæus*, en is aan de *Sierra Leona* op de Goudkuſt van *Afrika* gevonden.

Fig. B. Aſtur. De onderzyde der boven vleugelen van deze Nagt-Kapel (*Phal. Noctua.*) is eveneens, met bruine en witte tekening gelyk dezelve van boven, in de afbeelding zig vertoonen. De ſprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Men vindtze in *Surinamen.*

Fig. C. D. Statira. Deze Danaüs-Kapel heeft het grootſte gedeelte der vleugelen, van boven, zwavel-geel en naar de zwarte buiten-randen derzelven witagtig; van onder, hebben alle de vleugelen een ſierlyken glans. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel*, en te *Tranquebar* gevonden. En deeze bevind zig in de Verzameling van den Heer *C. Stoll.*

PLANCHE CXX.

Fig. A. Polita. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Au-deſſous les aîles ont la même couleur avec le corps, qui eſt d'une aigue marine claire, avec un chatoyant rouge couleur de roſe & les aîles ſont tant ſoit peu transparentes. Elle appartient aux* Phal. Noctuæ *de Mr.* Linnæus *& on l'a trouvé à la* Sierre Leona, *ſur la Côte d'or de l'*Afrique.

Fig. B. Aſtur. *Le deſſous des aîles ſupérieures de cette Phaléne* (Phal. Noctua) *eſt du même deſſein brun & blanc, que l'on voit ſur le deſſus de notre Figure. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. On la trouve à* Suriname.

Fig. C. D. Statira. *La plus grande partie des aîles en-deſſus de cette Danaïde, eſt d'un jaune de ſouffre, mais du coté des bords noirs elles ſont blanchâtres. Au-deſſous toutes les aîles ont un beau luſtre. On les trouve ſur la Côte de* Coromandel *& à* Tranquebar, *& celle-ci eſt de la Collection de Mr.* C. Stoll.

Fig. E. F. Eubule. Veele verſcheidenheden worden van deze geele *Weſtindiſche* Kapellen gevonden, of dezelven alle uit verſchillende Rupzen voortkomen is ons onbekend. De witte vlakken op de ondervleugels by Fig. F. zyn zilverglanzig.

Linn. Syſt. Nat. pag. 764. *n.* 102. *Pap. Dan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 23. *Fig.* 19, 20. *en Tab.* 38. *Fig.* 17, 18. *Edwards. av. Tab.* 304.

Fig. E. F. Eubule. *On trouve beaucoup d'eſpeces variées parmi ces Papillons jaunes des* Indes Occidentales. *Nous ne ſaurions determiner s'ils naiſſent tous de Chenilles différentes. Les taches blanches des aîles inférieures de la Figure F. ſont d'un luſtre argenté.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 764. n. 102. Pap. Dan., Cand. Seba, Tom. IV. Tab. 23. Fig. 19, 20. & Tab. 38. Fig. 17, 18. Edwards av. Tab. 304.

A
B
C
D

PLAAT CXXI.

Fig. A. B. Ulyſſes. Het Lyf en een gedeelte der vleugelen by de gewrigten, is verſierd met een groenagtig glinſterend Stof of Dons: en de blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen heeft een Satynagtigen glans; de bruine Lancetswyze vlakken, die op de voorſte vleugels in de blaauwe ſchieten, beſtaan uit lange donsagtige hairtjes, welken men met het bloote oog gewaar wordt, wanneer deze hairtjes met de punt van eene ſpelde, of ſtompe naalde opgeligt worden. Het is eene van die Pagies of geſtaarte Kapellen, welke onder de Griekſche Ridders behoort. Zy worden in de *Molukkiſche Eilanden* gevonden. Deze is van *Amboina.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 748. *n.* 21. *Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 46. *Fig.* 9, 10. *Clerck, icon. Tab.* 23. *Fig.* 1.

Fig. C. D. Tytia. Deze Kapel behoort onder de vierpootigen, en wegens de byna ongekartelde vleugelranden, by de bonte Danaüs-Kapellen (*Pap. Dan. Feſtiv.*) Men vindtze in *Surinamen*, zy is met de naaſtvolgende getekend uit de verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. E. F. Aceſte. Is mede een vier-

PLANCHE CXXI.

Fig. A. B. Ulyſſes. *Le corps & une partie des aîles vers leurs jointures eſt orné d'un duvet verdâtre & luiſant; & la couleur bleue du deſſus des aîles eſt d'un luſtre ſatiné; les taches brunes, en forme de Lancettes, qui s'avancent ſur les aîles antérieures dans les taches bleues, ſont de petits poils farineux, qui s'apperçoivent à l'œil, lorsqu'on les leve avec la pointe d'une épingle ou d'une Aiguille. C'eſt un Page ou Papillon à queue qui appartient aux Chevaliers Grecs. On les trouve aux* Iles Molucques. *Celui-ci eſt d'*Amboine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 748. n. 21. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 46. Fig. 9. 10. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 1.

Fig. C. D. Tytia. *Ce Papillon eſt tétrapede, & il appartient aux Danaïdes bigarrées* (Pap. Dan. Feſtiv.) *par les bords presque ſans dentelures des aîles. On les trouve à* Suriname. *Il eſt deſſiné, avec le ſuivant, d'après les originaux de la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

Fig. E. F. Aceſte. *Celui-ci eſt pa-*

pootige Kapel; dezelve wordt in *Surinamen* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 782. *n.* 197. *Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 43. *Fig.* 3. *Clerck, icon. Tab.* 43. *Fig.* 3.

PLAAT CXXII.

Fig. A. Diomedes. Hoe veel overeenkomſt ook deze Kapel met de *Ulyſſes-Pagie* heeft, zo ſchynt zy egter eene byzondere ſoort uittemaken: op de bovenvleugels ontbreeken die bruine Lancetswyze hairagtige vlakken, welken op die der laatſtgemelde te zien zyn; doch van onderen komt zy met dezelve volmaakt overeen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 749. *n.* 23. *Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 47. *Fig.* 12.

Fig. B. C. Eurypylus. De bleekgroene vlakken op de vleugelen van deze Kapel, zyn in ſommigen meer wit, dan in de hier afgebeelde; 't welk egter geen uiterlyk kenmerk der Sexe aanwyſt; want ik heb Mannetjes en Wyfjes gezien, welken beiden de gemelde vlakken wit, en anderen wederom van dezelve kleur hadden, gelyk hier de afbeelding vertoont.

Linn. Syſt. Nat. pag. 754. *n.* 49.

reillement un Papillon tétrapede, qui ſe trouve à Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 782. n. 197. Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Tom. IV. Tab. 43. Fig. 3. Clerck, icon. Tab. 43. Fig. 3.

PLANCHE CXXII.

Fig. A. Diomedes. *Quoique ce Papillon-ci ait beaucoup de rapport avec le* Page-Ulyſſes, *il paroit cependant d'une autre eſpece. On ne voit pas ſur les aîles de-deſſus les taches brunes farineuſes, en forme de Lancettes, qui ſe trouvent ſur celles du dernier; mais en-deſſous il lui reſſemble parfaitement.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 749. n. 23. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 47. Fig. 12.

Fig. B. C. Eurypylus. *Les taches d'un verd-pale ſur les aîles de ce Papillon, ſont plus blanches dans quelques uns que dans celui que nous repréſentons ici, ce qui n'eſt pourtant pas une marque diſtinctive du Sexe; car j'ai vu des Mâles & des Femelles, qui avoient tous les deux ces taches blanches; d'autres au contraire dont les dites taches avoient la même couleur de notre Figure.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 754. n. 49.

B
C
A
D
E

A
B
C

Pap. Eq. Achiv. Clerck, icon. Tab. 28. *Fig.* 2.

Fig. D. E. Sarpedon. De Heer *Linnæus* heeft deze onder zyne Trojaanſche Ridder-Kapellen geplaatſt: terwyl zy even zo min als de *Eurypylus*, die roode vlakken aan de borſt heeft, welke zyn Ed. tot een kenmerk derzelven geſteld had *, daartoe behoort. Zy worden in *China* gevonden; doch deze is met de hier op deze Plaat afgebeelde Kapellen uit *Amboina* afkomſtig: en zy beruſten in het Kabinet van ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE.

Linn. Syſt. Nat. pag. 747. *n.* 15. *Pap. Eq. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 37. *Fig.* 3. 4. 15. 16. *Röſel, inſ. Tom. IV. Tab.* 6. *Fig.* 1. * *Zie Voorrede I. D. pag.* 10.

Pap. Eq. Achiv. Clerck, icon. Tab. 28. Fig. 2.

Fig. D. E. Sarpedon. *Mr.* Linnæus *a placé celui-ci au rang de ſes Chevaliers Troyens; cependant nous trouvons qu'il y appartient auſſi peu que l'*Eurypylus, *qui a des taches rouges à la poitrine, & qu'il avoit indiqué pour une marque diſtinctive.* * *On les trouve en* Chine; *mais celui-ci, comme tous les Papillons de cette Planche, eſt d'*Amboine, *& du Cabinet de* SON ALTESSE SE'RE'NISSIME, MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE.

Linn. Syſt. Nat. pag. 747. n. 15. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 37. Fig. 3. 4. 15. 16. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 1. * Voyez la Preface, P. I. pag. 10.

PLAAT CXXIII.

Fig. A. Panthous. Deze groote Trojaanſche Ridder-Kapel is door den Heer *Carolus Clerck* opgegeven, voor het Wyfje van eene geheel verſchillende ſoort, welke geene de minſte overeenkomſt met dezelve heeft. Wy hebben onze afbeelding ontleend naar een Wyfje, 't welk beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Groot Achtb. Heere *A. Gevers*, en de Hoog Welgeb. Heer Baron *Ren-*

PLANCHE CXXIII.

Fig. A. Panthous. *Monſieur* C. Clerck *nous a fait connoître ce grand Chevalier Troyen, pour la Femelle d'une eſpece toute différente, qui n'a pas le moindre rapport avec lui. Notre Figure repréſente une Femelle qui ſe trouve au Cabinet du très Vénérable Mr.* A. Gevers; *& il y a au Cabinet de ſon Excellence Mr. le Baron* Rengers *un Mâle qui diffère fort peu dans le deſſein, étant ſeu-*

gers bezit in deszelfs verzameling een Mannetje, dat in Tekening weinig of niets verſchilt, dan dat het zelve een weinig kleiner is. Zy worden in Amboina gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 748. *n.* 17. *Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk, Tom. IV. Tab.* 44. *Fig.* 22. 23. *Clerck. icon. Tab.* 19.

Fig. B. C. Agyrtus. Dit kleine Kapelletje verſchilt van den *Pap. Phereclus* * alleen in de twee ligt geele dwarsbanden over de Vleugelen naby de gewrigten, by Fig. C. welke banden in de laatſtgemelde ontbreeken. Op den donkerbruinen grond der bovenvleugelen, Fig. B. heerſcht een Paarſchen weerſchyn. Het is uit *Surinamen* en thans in het Kabinet van den Wel Ed. Heer *W. van der Meulen.*

* *Linn. Syſt. Nat. pag.* 793. *n.* 248. *Pap. Pleb. Rural.*

lement un peu plus petit. On les trouve à Amboine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 44. Fig. 22. 23. Clerck, icon. Tab. 19.

Fig. B. C. Agyrtus. *Ce petit Papillon differe uniquement du* Pap. Phéreclus * *dans les deux bandes transverſales d'un jeaune clair, près les jointures des aîles, de la Figure C., qui ne ſe trouvent point dans le dernier. Il y a ſur le fond brun-obſcur des aîles ſupérieures, Fig. B. un chatoyant violet. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet de Mr.* W. van der Meulen.

* Linn. Syſt. Nat. pag. 793. n. 248. Pap. Pleb. Rural.

PLAAT CXXIV.

Fig. A. Panthous. Deze afbeelding is naar de Onderzyde der Kapel, op de naaſtvoorgaande Plaat Fig. A.

Fig. B. C. Hecabé. Onder deze geele Danaus-Kapellen vindt men veele verſcheidenheden *, welken de boven vleugels breeder, of ſmaller, met zwart gerand hebben, en van onder, veel minder gevlakt en geſtipt zyn dan deze hier

PLANCHE CXXIV.

Fig. A. Panthous. *Cette Figure repréſente le deſſous du Papillon de la Planche précédente, Fig. A.*

Fig. B. C. Hecabé. *On trouve beaucoup de variétés * parmi ces Danaïdes jaunes, qui ont les aîles ſupérieures plus larges ou plus étroites, bordées de noir, & qui, en-deſſous, ſont moins tachetées & pointillées que celle que nous repréſentons*

A
B
C

A

D

E

B

F

G



C

afgebeelde. De Mannetjes zyn gemeenlyk kleiner, en van onder enkel geel van kleur, zonder eenige Tekening; doch zy hebben op het midden van elke agtervleugel meeſtal een donkergeel of oranjekleurig Vlakje. Zy worden in *China*, en op de Kuſt van *Coromandel*, gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 763. *n.* 96. *Pap. Dan. Cand.* * *Zie I. D. pag.* 31. *Plaat XX. Fig. K. L.*

ici. Les Mâles ſont d'ordinaire plus petits, & en-deſſous d'un jeaune ſimple, ſans aucun deſſein; mais ils ont ſur le milieu de chaque aîle poſtérieure, pour la plus grande partie, une petite tache d'un jeaune-obſcur ou couleur d'Orange. On les trouve en Chine *& à la Côte de* Coromandel.

Linn. Syſt. Nat. pag. 763. n. 96. Pap. Dan. Cand. * Voyez P. I. pag. 31. Planche XX. Fig. K. L.

PLAAT CXXV.

Fig. A. B. Pyrene. Deze Kapel is het Mannetje van de volgende Figuur C. Ik heb ze beiden uit *China* ontfangen; maar zy worden ook op de Kuſt van *Coromandel*, te *Tranquebar* gevonden.

Fig. C. Pyrene. Van onder ontbreeken aan dit Wyfje die bruine ringswyze met wit gevulde vlakken, welken op de vleugelen der Mannetjes by Fig. B. te zien zyn, doch de grondkleur is daar effen geel of Citroenkleurig.

Linn. Syſt. Nat. pag. 762. *n.* 86. *Pap. Dan. Cand. Drury Tom. I. Tab.* 5. *Fig.* 2.

Fig. D. Daucus. De Zuiger van dezen Pylſtaart is lang. Van onder is het Lyf met de Pooten graauw van kleur; de Vleugels ligtbruin; op de voorſten ſchynt de witte, en op de agterſten de

PLANCHE CXXV.

Fig. A. B. Pyrene. *Ce Papillon eſt le Mâle de la Figure ſuivante C. Je les ai reçu tous les deux de la* Chine; *mais on les trouve auſſi à la Côte de* Coromandel, *à* Tranquebar.

Fig. C. Pyrene. *On ne trouve point ſur le-deſſous de cette Femelle, ces taches brunes en forme d'anneaux, remplies de blanc, qui ſe voyent ſur les aîles des Mâles, de la Figure B.; mais le fond y eſt d'un jeaune ſimple ou couleur de citron.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 762. n. 86. Pap. Dan. Cand. Drury, Tom. I. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. D. Daucus. *La Trompe de ce Sphinx eſt longue. En-deſſous le Corps & les pattes ſont griſes; les aîles d'un brun clair; ſur celles de devant, la bande transverſale blanche, & ſur celles de*

roode dwarsſtreep door. Men vindt ze in *Noord-America*, te *Nieuwjork*, in de *Virginien* en op het Eiland *Jamaika*.

Houttuin Nat. Hiſt. I. D. pag. 438. *Pl. XC. Fig.* 4.

Fig. E. Celerio. Deze Pylſtaart heeft veele overeenkomſt met die Europiſche, welke by *Friſch* * en *Röſel* zyn afgebeeld. De Zuiger is lang en opgerold. Van onder zyn de Vleugels in de grondkleur aſchkleurig, en met bruingeele ſtippen bezet. Op de Kuſt van *Coromandel*, te *Tranquebar*, en aan de *Kaap de goede Hoop* ſchynen zy zeer gemeen te zyn.

* *Friſch inſ. XIII. Tab.* 1. *Fig.* 2. ** *Röſel inſ. Tom. IV. Tab.* 8. *Linn. Syſt. Nat. pag.* 800. *n.* 12. *Sphinx. Celerio.*

Fig. F. Caicus. Van onder is deze Pylſtaart met het Lyf en de Vleugelen bleekrood, eenigzints naar het bruine hellende; de Zuiger is lang. Hy behoort nevens de twee voorgaanden onder de zogenaamde *echte Pylſtaarten* *, en wordt in *Surinamen* gevonden.

* *Zie Voorrede I. Deel pag.* 13.

Fig. G. Dentatus. Alhoewel de Randen der Vleugelen van dezen Pylſtaart merkelyk getand zyn, zo heeft hy egter een langen opgerolden Zuiger: 't welk in de Europiſche Pylſtaarten, welken de

derriere, la dite bande rouge, ſe fait le plus appercevoir. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, *à la* Nouvelle York, *à la* Virginie *& ſur l'Ile de* Jamaïque.

Houttuin, Nat. Hiſt. P. I. pag. 438. Pl. XC. Fig. 4.

Fig. E. Celerio. *Ce Sphinx reſſemble beaucoup à ceux de l'Europe qui ont été repréſentés par* Friſch * *&* Röſel **. *La Trompe eſt longue & en ſpirale. Endeſſous les aîles ſont dans le fond de couleur de cendre & pourvues de pointes d'un jeaune brunâtre. Ils paroiſſent être fort communs à la Côte de* Coromandel, *à* Tranquebar *& au* Cap de bonne Esperance.

* Friſch, inſ. XIII. Tab. 1. Fig. 2. ** Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 8. Linn. Syſt. Nat. pag. 800. n. 12. Sphinx Celerio.

Fig. F. Caicus. *En-deſſous le Corps & les aîles de ce Sphinx ſont d'un rouge pâle, tirant un peu ſur le brun; la trompe eſt longue. Il appartient avec les deux précédens, parmi les vrais Sphinx* & on le trouve à* Suriname.

* Voyez la Preface. P. I. pag. 13.

Fig. D. Dentatus. *Quoique les bords des aîles de ce Sphinx ſont viſiblement dentelées, il a cependant une trompe longue roulée, ce qui ſe voit fort peu dans les Sphinx de l'Europe, qui ont les bords*

A
C
E
F
B
D

Vleugelranden uitgeſneden of getand hebben, weinig plaats heeft; gelyk zulks in den Geöogden- * Gehakkelden- ** en Linden-Pylſtaart, † blykbaar is. Men vindt deze te *Coromandel*, en ze is getekend naar een uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers*.

* *Sph. Ocellatus.* ** *Sph. Populi.* † *Sph. Tiliæ.*

des aîles découpées ou dentelées ; choſe évidemment claire dans le Sphinx le demi Paon. ‡ *Le Sphinx à aîles dentelées* ‡‡ *& le Sphinx du Tilleul* ┼. *Cette eſpece ſe trouve à la Côte de* Coromandel, *& il eſt repréſenté d'après celui du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

‡ Sph. Ocellatus. ‡‡ Sph. Populi. ┼ Sph. Tiliæ.

PLAAT CXXVI.

Fig. A. Cluentius. Deze Pylſtaart is het Wyfje van dien, welke reeds op Plaat LXXVIII. Fig. B. is afgebeeld. Van onder zyn de vleugelen in de grondkleur gelyk aan de bovenzyde derzelven, maar zonder eenige andere tekening. De zuiger is zeer lang. De Wel Ed. Heer *G. J. Schutt* heeft ze uit *Surinamen* ontfangen.

Fig. B. Hippodamia. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is kort. Van onder hebben de vleugelen dezelfde tekening, maar de kleuren minder levendig dan op de bovenzyde. Men heeft ze in *Surinamen* gevangen, en zy beruſt nevens de twee volgenden in de uitmuntende verzameling van den Wel Ed. Heer *G. J. Schutt* Med. Doctor.

Fig. C. D. Eurimedia. De bleekgeele vlakken op de vleugelen zyn eenigzints

PLANCHE CXXI.

Fig. A. Cluentius. *Ce Sphinx eſt la Femelle de celui que nous avons déjà repreſenté ſur la Planche LXXVIII. Fig. B. En deſſous le fond des aîles eſt le même avec celui de leur ſurface ſupérieure, mais ſans aucun autre deſſein. La trompe eſt fort longue. Mr.* G. J. Schutt, *l'a reçu de* Suriname.

Fig. B. Hippodamia. *Les antennes de cette Phalène ſont plumacées ; la trompe eſt courte. En-deſſous les aîles ont le même deſſein, mais les couleurs y ſont moins vives que ſur le deſſus. On l'a priſe à* Suriname, *& elle ſe trouve avec les deux ſuivantes dans la riche Collection de Mr.* G. J. Schutt, *Docteur en Medécine.*

Fig. C. D. Eurimedia. *Les taches d'un jeaune pâle des aîles ſont un peu*

doorſchynend, en de witte ſtippen aan de onderranden derzelven by Fig. D. min of meer blinkende. Zy behooren onder de vierpootigen, en wegens de langwerpige vleugelen, onder de zogenaamde Parnas-Kapellen (*Pap. Heliconii*). Zy is uit *Surinamen*.

Fig. E. Crocos. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde ſprieten en een korten zuiger. Van onder is het lyf met de vier agterſte pooten, wit; en de vleugelen bleekroozen roodkleurig. Men vindt ze in *Surinamen*.

Fig. F. Daunus. De witte vlakken en ſtippen op de vleugelen van deze eenkleurige Dikkop-Kapel (*Pap. Pleb. Urbicol.*)zyn eenigzints doorſchynend. Op den binnengrond ziet men een donker paarſchen weerſchyn. Zy word in *Surinamen* gevonden, en beruſt in de verzameling van den Wel Ed. Heer *P. Boddaert*.

PLAAT CXXVII.

Fig. A. B. Melanippus. Deze Kapel heeft de voorſte pooten kort en zonder nagels, gelyk de reeds afgebeelden * en alle my bekende ſoorten der kaneelkleurige Kapellen. Zy wordt op de Kuſt van *Coromandel*, te *Tranquebar* gevonden.

* *Zie Plaat XXVIII. Fig. B. C. en*

tranſparentes, & les points blancs de leurs bords inférieurs, de la Fig. D. plus ou moins luiſants. Elle eſt tétrapede & appartient, par les aîles oblongues, au rang des Muſes (Pap. Heliconii). *Elle eſt de* Suriname.

Fig. E. Crocos. *Cette Phalène a des antennes plumacées & une trompe courte. En-deſſous, le corps & les quatres pattes poſtérieures ſont blanches, & les aîles ſont d'un rouge de roſes pâle. On les trouve à* Suriname.

Fig. F. Daunus. *Les taches blanches & les points blancs des aîles de ce Plebeien noble* (Pap. Pleb. Urbicol) *dont les deux ſurfaces ont la même couleur, ſont un peu tranſparentes. On voit ſur le fond brun un chatoyant violet pâle. On les trouve à* Suriname, *& celui-ci eſt de la collection de Monſieur* P. Boddaert.

PLANCHE CXXVII.

Fig. A. B. Melanippus. *Les pattes antérieures de ce Papillon ſont courtes & ſans onglets, comme celles que nous avons déja repréſentés * & toutes les Eſpeces des Papillons de couleur de Canelle qui me ſont connues. On le trouve à* la Côte de Coromandel, *à* Tranquebar.

* Voyez la Planche XXVIII. Fig. B. C.

A

B

C

D



E



F

A
D
E
C
F
G
B

Plaat CXVIII. Fig. B. C.

Fig. C. D. Mulciber. De bovenvleugels van deze Kapel, hebben een heerlyken blaauwen weerſchyn, welke naar maate men dezelve keert, zig licht of donker blaauw vertoont. Zy behoort onder de vierpootigen, en bonte of ſierlyke Danaüs-Kapellen. Zy wordt in *China* en *Coromandel* gevonden.

Fig. E. F. Alcippus. Deze Kapel heeft, wat de Tekening betreft, veele overeenkomſt met den *Chryſippus* welke op Plaat CXVIII. Fig. B. C. is afgebeeld, alleen onderſcheid ze zig in de aan beide zyden witgevlakte ondervleugels. Men vindtze op de Kuſt van *Guiné*, aan de *Sierra Leona.*

PLAAT CXXVIII.

Fig. A. Polidorus. De onderzyde der vleugelen van deze Pagie, is gelyk hier de Afbeelding dezelve van boven vertoont. Aan de Borſt der Kapel zyn wederzijds vier Carmouzyn-roode hairige vlakken geplaatſt; waardoor zy onder de Trojaanſche Ridder-Kapellen van den Heer *Linnæus* behoort. Wy hebben dit Mannetje uit het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron *Rengers* afgebeeld. En de volgende Fig. B. is naar een Wyfje uit de Verzameling van den Hooggeleerden Heer *P. Luchtmans.*

C. & la Planche CXVIII. Fig. B. C.

Fig. C. D. Mulciber. *Les aîles ſupérieures de ce Papillon ont un très excellent chatoyant bleu, qui change en bleu clair ou obſcur, ſelon la poſition qu'on lui donne. Il eſt tétrapede & appartient aux Danaïdes bigarrées. On le trouve en* Chine *& à* Coromandel.

Fig. E. F. Alcippus. *Ce Papillon, quant au deſſein, a beaucoup de reſſemblance avec le* Chryſippus, *qui eſt repréſenté ſur la Planche CXVIII. Fig. B. C. Il ſe diſtingue ſeulement par les aîles inférieures dont les deux ſurfaces ſont tâchetées de blanc. On le trouve à la Côte de* Guinée, *à la* Sierre Leona.

PLANCHE CXXVIII.

Fig. A. Polidorus. *Le deſſous des aîles de ce Page eſt comme la Figure le repréſente ici. Il y a ſur la poitrine du Papillon, de l'un & de l'autre coté, quatre taches d'un rouge Cramoiſi & farineuſes; ce qui le fait ranger parmi les Chevaliers Troyens de Mr.* Linnæus. *Nous avons repréſenté ce Mâle d'après celui du Cabinet de ſon Excellence Mr. le Baron* Rengers, *& la Figure ſuivante B. repréſente une Femelle de la Collection de Mr.* P. Luchtmans. *Le deſſein des taches blanches & rouges des aîles*

Deze heeft de Tekening der witte en roode vlakken op de ondervleugels, van boven eveneens, zo als hier de Afbeelding aanwyſt. Men vindt eene verſcheidenheid van deze Kapellen, welker ondervleugels weinig of byna niet geſtaart zyn. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel*, te *Tranquebar*, *Bengalen* en *Amboina* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 746. *n.* 10. *Pap. Eq. Trojan. Seba*, *Schatk. Tom. IV. Tab.* 28. *Fig.* 21. 22. *Clerck*, *icon. Tab.* 33. *Fig.* 2.

Fig. C. Anubus. De zuiger van dezen Pylſtaart is lang. Het lyf en de vleugelen, van onder, hebben een geelagtige graauwe kleur. De Hooggeleerde Heer *P. Luchtmans* heeft my dezen ter aftekeninge geleend, en ik ben onlangs verzekerd geworden, dat zig deze ſoort in *Surinamen* onthoudt, doordien de Wel Ed. Heer *W. van der Meulen* een onder meer andere fraaye Inſecten van daar heeft ontfangen.

Fig. D. Levida. De ſprieten van deze loodkleurige Nagt-Kapel zyn draadvormig; mogelyk hebben de Mannetjes dezelven gepluimd, want deze Afbeelding is naar een Wyfje. Van onder zyn de vleugelen van dezelfde kleur en Tekening. Wegens de gedaante zou men kunnen beſluiten, datze uit een Spanrups voortkomt. Zy is uit *Surinamen*,

inférieures de ce Papillon-ci, eſt au-deſſus juſtement comme notre Figure nous le montre. Il y a une variété de ces Papillons, dont les aîles inférieures ſont peu ou presque point du tout à queue. On les trouve à la Côte de Coromandel, *à* Tranquebar, *à* Bengalen *& à* Amboine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 746. n. 10. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 28. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 2.

Fig. C. Anubus. *La Trompe de ce Sphinx eſt longue. Le Corps & les aîles ont, au-deſſous, une couleur griſe jeaunâtre. Mr. le Profeſſeur* P. Luchtmans *m'a prêté celui-ci pour en faire le deſſein, & on m'a aſſuré depuis peu que cette eſpece ſe trouve à* Suriname, *puisque Mr.* W. van der Meulen, *en a reçu un, parmi pluſieurs autres beaux Inſectes, de ce Païs-là.*

Fig. D. Levida. *Les antennes de cette Phaléne couleur de plomb, ſont filiformes; peut-être les Mâles les ont ils plumacées; car cette Figure repréſente une Femelle. Au-deſſous les aîles ſont de la même couleur & du même deſſein. On pourroit juger de la forme qu'elle naît d'une Chenille Arpenteuſe. Elle eſt de* Suriname *& ſe trouve avec les trois*

C

D

A



B

F

E

en bevindt zig met de drie volgende in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers*.

Fig. E. Lacticinia. De Wyfjes van deze wederzyds bruine met wit gevlakte Spanrups-Kapel (*Phal. Geomet.*) hebben draadvormige ſprieten; de zuiger is gekruld. Zy heeft eenige overeenkomſt met de *Phal. Tripunctaria* *. Men vindt deze op de Kuſt van *Coromandel*.

* *Zie Plaat XX. Fig. E.*

Fig. F. Carinenta. Van onder zyn de vleugelen dezer Spanrups-Kapel weinig van de bovenzyde derzelven onderſcheiden. De ſprieten van dit Wyfje zyn draadvormig, en de zuiger krultrekkend. Zy wordt op de Kuſt van *Coromandel* gevonden.

Fig. G. Auleſtes. Deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Dag-Kapel behoort tot die ſoorten van welken wy reeds eenigen op de XLVIIIſte Fig. C. LVIIIſte, Fig. A. en LXIIIſte Plaaten hebben afgebeeld. Zy is uit *Surinamen*.

suivantes au Cabinet de ſon Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. E. Lacticinia. *Les Femelles de cette Phaléne Arpenteuſe* (Phal. Geomet.) *dont les deux ſurfaces ſont brunes & tachetées de blanc, ont des antennes filiformes; la trompe eſt roulée. Elle reſſemble en quelque ſorte à la* Phal. Tripunctaria *. *On trouve celui-ci à la Côte de* Coromandel.

* Voyez la Planche XX. Fig. E.

† Fig. F. Carinenta. *Le deſſous des aîles de cette Phaléne Arpenteuſe differe peu de leur ſurface ſupérieure. Les antennes de cette Femelle ſont filiformes & la trompe en forme de ſpirale. On la trouve à la Côte de* Coromandel.

Fig. G. Auleſtes. *Ce Papillon, dont les deux ſurfaces des aîles ont la même couleur, appartient à ces Eſpeces, dont nous avons repréſenté quelques-unes ſur les Planches XLVIII. Fig. C. LVIII. Fig. A. & LXIII. Il eſt de* Suriname.

PLAAT CXXIX.

Fig. A. B. Ecclipſis. Dus heeft de Heer *Linnæus* deze Danaüs-Kapel genoemd, welke eenige overeenkomſt heeft met de Europiſche zogenaamde Citroen-Kapel (*Pap. Rhamni*). Zy is

PLANCHE CXXIX.

Fig. A. B. Ecclipſis. *C'eſt le nom que Mr.* Linnæus *a donné à cette Danaïde, qui a quelque rapport avec un Papillon de l'Europe, connu ſous le nom de Papillon Citron.* (Pap. Rhamni). On l'a

op het Eiland *Jamaïka* gevangen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 765. *n.* 107. *Pap. Dan. Cand.*

Fig. C. Helcita. Deze Nagt-Kapel met gepluimde ſprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugelen, van onder, niet onderſcheiden in kleur noch Tekening met de bovenzyde derzelven. De Heer *Linnæus* heeft ze onder de ligtkleurige Danaüſſen geplaatſt. Miſſchien dat aan de Kapel, welke zyn Ed. uit het Kabinet van Haare Majeſteit de *Koninginne* van *Zweeden* heeft beſchreeven, de ſprieten hebben ontbrooken: 't welk ook blykt uit de Afbeelding die de Heer *Car. Clerck* daarvan heeft gegeven, want daar zyn de ſprieten weggelaten, en maar door ſtippen aangewezen. Zy vallen op de Goudkuſt van *Afrika*, aan de *Sierra Leona.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 763. *n.* 94. *Pap. Dan. Cand. Clerck, icon. Tab.* 39. *Fig.* 4.

Fig. D. Macaria. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder ziet men op de vleugelen dezelfde Tekening, maar de kleuren minder ſterk dan op de bovenzyde. Zy is uit *Surinamen* en beruſt in de Verzameling van den Heer *C. Stoll.*

Fig. E. Juturna. Deze Nagt-Kapel met draadvormige ſprieten, en een gekrul-

l'a priſe à l'Ile de la Jamaïque.

Linn. Syſt. Nat. pag. 765. n. 107. Pap. Dan. Candid.

Fig. C. Helcita. *Le deſſous des aîles de cette Phalène, dont les antennes ſont plumacées & dont la trompe eſt roulée, ne diffère en couleur, ni en deſſein de leur ſurface ſupérieure. Mr.* Linnæus *l'a rangé parmi ſes Danaïdes claires. Peut-être que le Papillon dont il a donné une deſcription, & qui ſe trouvoit au Cabinet de ſa Majeſté la* Reine *de* Suede, *n'a pas eu les Antennes, ce qui eſt évident de la Figure que nous en a donné Mr.* C. Clerck, *dans laquelle les Antennes ne ſe voyent pas, étant ſeulement indiquées par des points. On les trouve à la Côte d'or de l'*Afrique, *à la* Sierra Leona.

Linn. Syſt. Nat. pag. 763. n. 94. Pap. Dan. Cand. Clerck, icon. Tab. 39. Fig. 4.

Fig. D. Macaria. *Les Antennes de cette Phalène ſont filiformes & la trompe eſt roulée. On voit ſur le deſſous des aîles le même deſſein, mais les couleurs y ſont moins fortes que ſur le deſſus. Elle eſt de* Suriname *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* C. Stoll.

Fig. E. Juturna. *Le deſſous du Corps, des pattes & des aîles de cette Phalène*

B
D
E
A
F
G
C

den zuiger, heeft het lyf met de pooten en de vleugelen, van onder, aſchkleurig. Zy is uit *Surinamen*, en beruſt met de op deze Plaat volgende, in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer en Mr. *Cornelis van Lennep*, Commiſſaris der Stad *Amſterdam*. *.

Fig. F. Orodes. Van onder zyn de vleugelen van deze met draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger voorziene Nagt-Kapel, geheel effen graauw van kleur. Men heeftze in *Surinamen* gevonden.

à Antennes filiformes & à trompe roulée, ſont d'un gris de cendre. Elle eſt de Suriname, *& ſe trouve, avec le ſuivant de cette Planche, au Cabinet de Monſieur* C. van Lennep, *Commiſſaire de la Ville d'*Amſterdam *.

Fig. F. Orodes. *Le deſſous des aîles de cette Phalène à Antennes filiformes & à trompe roulée, eſt entierement d'un gris ſimple. On l'a trouvée à* Suriname.

PLAAT CXXX.

Fig. A. Laodamia. De bovenvleugels zyn, van onder, donkerbruin met een witten dwarsband; de agterſten zyn in de grondkleur mede bruin, met roode ronde vlakken by de gewrigten, en aan de onderranden; of behalven den witten band over de bovenvleugels ten eenemaal gelyk aan Fig. F. op Plaat LXXVII. Ook gelykt zy veel op de Amphinome †. Het is eene vierpootige Kapel, welke in *Surinamen* wordt gevonden, en my door den Wel Ed. Heer

PLANCHE CXXX.

Fig. A. Laodamia. *Les aîles ſupérieures ſont au-deſſous d'un brun-obſcur, avec une bande transverſale blanche. Les aîles poſtérieures ſont dans le fond pareillement brunes, avec des taches rondes & rouges vers les jointures & vers les bords inférieurs; & outre la bande blanche des aîles ſupérieures, entierement ſemblables à la Figure F, de la Planche LXXVII. Il reſſemble pareillement beaucoup à l'Amphinome †. C'eſt un Papillon tétrapede qui ſe trouve à* Suri-

* Deze Heer is thans Bezitter van die uitmuntende Verzameling, van wylen deszelfs Heer Broeder, den Heere *J. C. Sylvius van Lennep.*

* *Ce Monſieur là poſſede actuellement la riche Collection de ſon Frere, feu Mr.* J. C. Sylvius van Lennep.

M. Houttuin, Med. Doctor ter aftekening is geleend.

† *Zie Plaat LIV. Fig. E. F.*

Fig. B. C. Phœtuſa. Dit is een vierpootige ongeöogde Nymph-Kapel, welke in *Surinamen* zeer gemeen is. De Wyfjes zyn gemeenlyk bleeker van kleur, dan dit hier afgebeelde Mannetje.

Linn. Syſt. Nat. pag. 780. *n.* 180. *Pap. Nymph. Phalerat. Seba*, *Schatk. Tom. IV. Tab.* 28. *Fig.* 17. 18. *Röſel*, *inſ. Tom. IV. Tab.* 2. *Fig.* 1.

Fig. D. Areos. Deze Nagt-Kapel, met gepluimde ſprieten en een gekrulden zuiger, heeft van boven op de vleugelen een paarſchen weerſchyn, en van onder dezelfde Tekening; maar de grond is aſchkleurig. Zy is van het Eiland *St. Thomas* in de *Weſtindiën*, en beruſt met de twee volgende ſoorten in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. E. Lepida. Deze heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger; van onder dezelfde Tekening en kleuren, behalven dat de groene band over

name *& que Mr.* M. Houttuin, *Docteur en Medécine, m'a prêté pour le faire deſſiner.*

† Voyez la Planche LIV. Fig. E. F.

Fig. B. C. Phœtuſa. *C'eſt une Nimphe aveugle à quatre pieds, qui eſt fort commune à* Suriname. *Les Femelles ſont ordinairement d'une couleur plus pâle, que le Mâle dont nous donnons ici la Figure.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 780. n. 180. Nymph. Phalerat. Seba, Tom. IV. Tab. 28. Fig. 17. 18. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 2. Fig. 1.

Fig. D. Areos. *Il y a ſur le deſſus des aîles de cette Phalène à antennes plumacées & à trompe roulée, un chatoyant violet, & au-deſſous le même deſſein; mais le fond eſt couleur de cendre. Elle eſt de l'Ile de* St. Thomas *aux* Indes Occidentales, *& ſe trouve avec les deux Eſpeces ſuivantes dans la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

Fig. E. Lepida. *Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-deſſous ſe voit le même deſſein & les mêmes couleurs, outre que la bande verte*

A

B

C

D

E

F

G

de bovenvleugels daar meer in't geel valt. Zy is uit *Bengalen.*

Fig. F. G. Tolumnia. De blaauwe vlak op de agtervleugels is glanzig, en op den overigen bruinen grond heerſcht een paarſchen weerſchyn; 't welk ook plaats heeft by Fig. G. alwaar de ligt-blaauwe ſtreepen een ſchoonen glans, en het overige gedeelte der vleugelen den gemelden weerſchyn hebben. Het is eene vierpootige Gras-Kapel, welke onder de geöogde Nymphen behoort. Zy wordt op het Eiland *St. Thomas* in de *Weſtindiën* gevonden.

des aîles ſupérieures y tire plus ſur le jeaune. Elle eſt de Bengale.

Fig. F. G. Tolumnia. *La tache bleue des aîles poſtérieures eſt luiſante, & il domine ſur le reſte du fond brun un chatoyant violet; ce qui ſe voit de même dans la Figure G. où les rayes d'un bleu clair ont un beau luſtre, & où le reſte des aîles brille du dit chatoyant. C'eſt une Nimphe tétrapede, qui appartient aux Nimphes à yeux. On la trouve à l'Ile de* St. Thomas, *aux* Indes Occidentales.

PLAAT CXXXI.

Fig. A. Aconyta. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde ſprieten, en een zeer korten zuiger. De vleugelen zyn van onder effen bruin van kleur. De afbeelding is naar een Wyfje uit de Verzameling van den Hooggeleerden Heer *P. Luchtmans*, 't welk zyn Ed. uit *Bengalen* had ontfangen. Ik heb Mannetjes derzelven gezien, welken de ſprieten ſterker gepluimd, en de kleur van 't Lyf, en der vleugelen, bruinagtig-geel hebben, doch die komen van *Coromandel.* Zy behooren onder die Zyde-Spinners, welke in den ruſtenden ſtand,

PLANCHE CXXXI.

Fig. A. Aconyta. *Cette Phaléne a des antennes plumacées & une trompe fort courte. Les aîles ſont au-deſſous d'un brun ſimple. La Figure repréſente une Femelle de la Collection de Mr. le Profeſſeur* P. Luchtmans, *qui l'a reçu de* Bengale. *J'en ai vu des Mâles; dont les antennes ſont plus plumacées, & dont la couleur du corps & des aîles eſt d'un jeaune brunâtre, mais celles-là viennent de* Coromandel. *Elles appartiennent à ces Phalénes Fileuſes, qui, lorſqu'elles ſe repoſent, avancent les aîles inférieures, & les tiennent directement contre*

de ondervleugels vooruitſchuiven, en vlak houden tegens de plaats waarop zy zitten: gelyk het zogenaamde *verdorde Eikenblad* *. De *Bramen-Uil.* ** De *Pynboom-Uil* † en meer anderen.

* *Phal. Quercifolia.* ** *Phal. Rubi.* † *Phal. Pini.*

la place ſur laquelle elles ſe repoſent, comme celles qu'on nomme La feuille morte * la minime à bande, la Crête de Cocq *& pluſieurs autres.*

* Phal. Quercifolia.

Fig. B. Lyncida. Van onder heeft deze witte Danaüs-Kapel de randen der vleugelen ligtbruin. Zy is uit *Suriname*, en beruſt in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers.*

Fig. B. Lyncida. *Les bords du deſſous des aîles de cette Danaïde blanche ſont d'un brun clair. Elle eſt de* Surinam *& ſe trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. C. Monycha. In het zelfde Kabinet bevindt zig ook deze met draadvormige ſprieten, en gekrulden zuiger voorziene Nacht-Kapel. Van onder zyn de vleugelen niet onderſcheiden met de boven zyde, dan dat aldaar ontbreekt die witte wollige, met vyf zwarte ſtippen bezette vlak aan de gewrigten der bovenvleugels. Men vindtze op de Kuſt van *Coromandel.*

Fig. C. Monycha. *Cette Phalène à antennes filiformes & à trompe roulée, ſe trouve au Cabinet ſusmentionné. Audeſſous les aîles ne different de la ſurface ſupérieure, qu'en ce qu'il ne ſe voit point aux jointures des aîles ſupérieures cette tache blanche laineuſe, garnie de cinq points noirs. On la trouve ſur la Côte de* Coromandel.

Fig. D. Mineus. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, en de zuiger is zeer klein. Het lyf is als met goud-glanzige Hairtjes, en de blaauwe vlakken op de vleugelen met dergelyke ſchubbetjes geſierd. De wieken zyn

Fig. D. Mineus. *Les antennes de cette Phalène ſont plumacées, & la trompe eſt fort petite. Le corps paroit être orné de petits poils d'un luſtre doré, & les taches bleues des aîles de petites écailles ſemblables. Les aîles ſont très for-*

zeer ſterk, gelyk die van de *Uil* uit de *Willigen*, *Hout-Rups*. (*Phal. Coſſus.*) Miſſchien komt ook deze uit eene dergelyke Rups voort, welke in het Houtgewas hun voedzel zoeken. Zy is van *Batavia*, en met de twee volgende in het laatſtgemelde Kabinet.

tes, comme celles de la Phal. Coſſus; *peut-être celle-ci doit elle ſon exiſtence à une Chenille ſemblable, qui cherchent leur nouriture dans le Bois. Elle eſt de* Batavia *& ſe trouve avec les deux ſuivantes au dit Cabinet.*

Fig. E. Cleopatra. De onderzyde der vleugelen van deze geele Danaüs-Kapel, is zwavel-geel, een weinig naar het groene hellende. In het Kabinet van Mevrouwe *J. J. Chatelain* geboore *Schmith*, is nevens het Mannetje ook een Wyfje van deze Kapellen, welke laatſte geheel bleek geel, en naaſt komt by de Wyfjes van de Inlandſche Citroen-Kapel (*Pap. Rhamni*) alleen daarvan verſchillende, dat dezelve op elke vleugel, een donkergeele of oranje kleurige ronde vlak heeft, in grootte als by de hier afgebeelde op de ondervleugels te zien is. Zy worden te *Smirna*, en *Conſtantinopolen* gevonden: ook heeft men ze in *Hongaryen* ontdekt, en my is verzekerd dat er voor eenige Jaaren een in de Baronnie van *Breda* was gevangen.

Fig. E. Cleopatra. *Le deſſous des aîles de cette Danaïde jeaune, eſt d'un jeaune de ſouffre, tirant un peu ſur le verd. Il y a au Cabinet de Madame* J. J. Chatelain, *née* Schmith, *outre le Mâle, auſſi une Femelle de ces Papillons, dont le dernier eſt entierement d'un jeaune pâle, & approche le plus la Femelle du* Pap. *Citron de l'Europe, tandis que la différence conſiſte uniquement dans une tache ronde jeaune, obſcure ou couleur d'orange, qui ſe voit ſur chaque aîle, de la grandeur de celle qui ſe trouve ſur les aîles inférieures de notre Figure. On les trouve à* Smirne, *& à* Conſtantinople. *Auſſi les a-t-on decouvert en* Hongrie, *& on m'a aſſuré qu'on en a pris une dans la Baronnie de* Breda, *il y a quelques années.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 765. n. 105. Pap. Dan. Cand.

Linn. Syſt. Nat. pag. 765. n. 105. Pap. Dan. Cand.

Fig. F. Palemon. De vleugelen en het Lyf dezer Dikkop-Kapel, (*Pap. Pleb. Urbicol.*) zyn by de gewrigten met donkergroene glanzige hairtjes bezet. De overige blaauwe grond-kleur heeft een donker groenagtigen weerſchyn. Van onder is alles donkerblaauw, met den gemelden weerſchyn. Zy komt uit *Surinamen.*

Fig. F. Palemon. *Les aîles & le corps de ce Plebeien noble* (Pap. Pleb. Urbicol.) *ſont garnis, vers les jointures, de petits poils d'un verd-obſcur & luiſant. Le reſte du fond bleu eſt d'un chatoyant verdâtre obſcur. Au-deſſous tout eſt d'un bleu-obſcur & du même chatoyant. Il vient de* Suriname.

Fig. G. Peripheta. Deze wederzyds eveneens gekleurde Nagt-Kapel heeft gepluimde ſprieten, en een zeer korten zuiger. De vuilwitte vlakken op de vleugelen zyn doorſchynend, en geven wegens de daardoor loopende, kleine, onregelmaatige ſtreepjes, aan de gemelde vleugelen het aanzien als door zekere Mot-Rupsjes * (welke op de Appel- en Peeren-Boomen huishouden) uitgegeten, of doorknaagde bladeren. Voor dat ik deze Nagt-Kapel deed afbeelden, waren de vleugelen nog toegevouwen, en hier door ontdekten wy, dat het Inſect in den ruſtenden ſtand, de bovenvleugels dakswyze houdt, en de onderſten vlak vooruitſchuift, gelyk het hier voorgemelde verdorde Eikenblad. (*Phal. Quercifolia*). De Hooggeleerde Heer *P. Luchtmans* is de Bezitter van dit zeldzaame Inſect, en heeft my berigt

Fig. G. Peripheta. *Cette Phalène dont les deux ſurfaces ont la même couleur, a des antennes plumacées & une trompe fort courte. Les taches d'un blanc ſale ſur les aîles ſont transparentes, & donnent aux dites aîles, par les petites rayes irrégulieres qui les traverſent, une forme ſemblable à des feuilles rongées par certaines Tignes * qui ſe tiennent ſur les Pommiers & les Poiriers. Lorsque je n'avois pas encore fait deſſiner ce Papillon, les aîles étoient encore pliées, & par cela nous decouvrimes, que, dans une poſition tranquile, cet Inſecte tient les aîles ſupérieures en forme de toict & avance directement les inférieures, comme la* Phalêne Quercifolia, *dont nous venons de faire mention. Mr. le Profeſſeur* P. Luchtmans *eſt en poſſeſſion de ce rare Inſecte & il m'a fait ſavoir qu'il l'a reçu des* Indes Occi-

A

B

C

D

E

F

dat het zelve uit de *Weſtindiën* was gekomen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 37. *Fig.* 9. 10. *& Tab.* 57. *Fig.* 10. 11.

* *Zie Naturforſcher, 5de Stuk pag.* 1. *Tab.* 1. *Die Minier raupe.*

dentales.

Seba, Tom. IV. Tab. 37. Fig. 9. 10. & Tab. 57. Fig. 10. 11.

* Voyez Naturforſcher, Tom. V. p. 1. Tab. Die Minier raupe.

PLAAT CXXXII.

Fig. A. B. Laothoë. Op de ondervleugels by Fig. B. heeft deze geöogde Nymph-Kapel een paarſchen weerſchyn. De voorſte pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is my uit *Surinamen* toegezonden.

Fig. C. D. Cymela. Dit vierpootig bruine geöogde Gras-Kapelletje, is beruſtende in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep:* en is aan de *Kaap de Goede Hoop* gevangen.

Fig. E. Celadon. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger. Op de bovenvleugels is een donker paarſche weerſchyn: en op de onderſten, als mede op het Lyf

PLANCHE CXXXII.

Fig. A. B. Laothoë. *Il y a ſur les aîles inférieures de cette Nymphe à yeux, Fig. B. un chatoyant violet. Les pieds de devant ſont courts & ſans onglets. On me l'a envoyé de* Suriname.

Fig. C. D. Cymela. *Cette petite Nymphe brune à yeux ſe trouve au Cabinet de Mr.* C. van Lennep, *& a été priſe au* Cap de bonne Esperance.

Fig. E. Celadon. *Cette Phaléne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Il y a ſur les aîles ſupérieures un chatoyant violet, & il domine ſur les inférieures & ſur le corps, ſur la cou-*

heerſcht over de blaauwe en violet-kleur nog een groenagtigen weerſchyn. Van onder zyn de vleugelen in kleuren noch Tekening niet onderſcheiden met de bovenzyden, dan dat aldaar de gemelde weerſchynen nog ſterker gezien worden. Zy is uit *Surinamen* en met de volgende in het Kabinet van den Heer *B. Vriends.*

leur bleue & violette, encore un chatoyant verdâtre. Au-deſſous les aîles ne different ni en couleur ni en deſſein des ſurfaces ſupérieures, qu'en ce que leſdits chatoyans s'y voyent plus clairement. Elle eſt de Suriname *& ſe trouve avec la ſuivante au Cabinet de Mr.* B. Vriends.

Fig. F. Drancus. Deze Pylſtaart heeft een langen opgerolden zuiger, en behoort onder de tweede afdeeling, of zogenaamde Echte Pylſtaarten. Zy is uit de *Ooſtindiën.*

Fig. F. Drancus. *Ce Sphinx a une trompe longue roulée & appartient à la ſeconde Section ou Sphinx vrais. Il eſt des* Indes Orientales.



PLANCHE CXXXIII.

Fig. A. B. Conſtantia. Deze geoögde Nimph-Kapel heeft eenige overeenkomſt met de *Pap. Leda;* maar verſchilt merkelyk in grootte met dezelve, ook loopt de geelagtige vlak byna over de geheele breedte der bovenvleugels, daar die zig in de laatſtgenoemde maar by de Tippen, alwaar de oogswyze vlakjes op de gemelde vleugels geplaatſt zyn, bepaalt. De voorſte pooten, (hoewel byna zo lang als de vier agterſten,) zyn ſtomp en zonder nagels. Zy is afgebeeld naar eene, welke in het Kabinet van ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE EN NASSAU, uit de *Molukkiſche Eilanden* was gezonden.

Fig. C. Geminia. De Heer *Clerck*, heeft deze Spanrups-Kapel onder de benaaming van *Phal. Sambucaria* afgebeeld: moogelyk om dat de geſtalte der vleugelen met het zogenaamde *Vlieruiltje* groote overeenkomſt heeft. Ook ſchynt de Heer *Linnæus* deze twee voor een zelfde ſoort te houden, want in de Beſchryvinge van het gemelde Inſect, haalt zyn Ed. de hier onder genoemde afbeelding van *Clerck* aan. Nogthans komt het my voor, dat ze eene geheele verſchillende ſoort is. De ſprieten der Mannetjes zyn merkelyk gepluimd. De grond

PLANCHE CXXXIII.

Fig. A. B. Conſtantia. *Cette Nymphe à yeux a quelque reſſemblance avec le* Pap. Leda, *mais elle en differe beaucoup par la grandeur. La tache jeaunâtre s'etend auſſi presque ſur toute la largeur des aîles ſupérieures, au lieu que celle qui ſe voit ſur les mêmes aîles de la derniere, ne ſe borne qu'à leurs pointes, là où les petites taches oeillées ſont placées. Les pattes antérieures (quoique à peu près auſſi longues que les quatre de derriere) ſont obtuſes & ſans onglets. Nous la repréſentons d'après celle qui ſe trouve au Cabinet de* SON ALTESSE SERENISSIME, MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE ET DE NASSAU, *& qui a été envoyée des* Iles Molucques.

Fig. C. Geminia. *Monſieur* Clerck *a repréſenté cette Phalène Arpenteuſe ſous le nom de* Phal. Sambucaria. *Peut-être à cauſe de la grande reſſemblance qu'il y a dans la forme des aîles avec celles de la* Souffrée à queue. *Il ſemble auſſi que Monſieur* Linnæus *les eſtime tous les deux être de la même eſpece; car dans la Deſcription dudit Inſecte, il cite la Figure de Monſieur* Clerck, *que nous indiquerons ci-deſſous. Cependant j'aime à croire que celle ci eſt d'une eſpece tout-à-fait différente. Les antennes des Mâles ſont viſiblement plumacées. Le fond des*

der vleugelen aan beide zyden is wit. De twee bruine dwarsſtreepen, welke van boven op de voorſte vleugels geplaatſt zyn, ontbreeken aan de onderzyde derzelven; doch voor het overige is zy daar ten eenemaal gelyk aan de bovenzyde, volgens de afbeelding. Zy wordt in *Amboina* gevonden, en berust in het gemelde Hoogvorſtelyk Kabinet.

Clerck, icon. Tab. 50. *Fig.* 3. 4.

Fig. D. Lactinea. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Het lyf is van onder wit met zwarte ringen. De vleugelen hebben van onder dezelfde witte kleur, alsmede den bloedrooden buitenrand aan de voorſten, en de zwarte vlakjes op de agtervleugels. Zy is van *Batavia*, en met de twee volgende getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers*.

Fig. E. Alciphron. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugelen eveneens, doch de voorſten met drie zwarte ſtippen bezet. Zy is van de Kuſt van *Coromandel* te *Trancquebar*.

Fig. F. Eugenia. Deze wederzyds eveneens gekleurde Parnas-Kapel, gelykt eenigermaate naar de *Pap. Calliope*; doch dezelve onderſcheid zig het meeſt in de zwarte en maar met één bruinroo-

*deux Surfaces des aîles eſt blanc. Les deux bandes transverſales brunes, placées ſur le deſſus des aîles de devant, ne ſe voyent point ſur le deſſous, mais pour le reſte elle y eſt entierement conforme à la ſurface ſupérieure, d'après la Figure. Elle vient d'*Amboine *& ſe trouve au Cabinet dudit Prince.*

Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 3. 4.

Fig. D. Lactinea. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & la Trompe eſt roulée. Le corps eſt blanc au-deſſous avec des anneaux noirs. Les aîles ont en-deſſous la même couleur blanche, comme auſſi le bord extérieur d'un rouge de ſang aux aîles antérieures, & les petites taches noires ſur les poſtérieures. Elle eſt de* Batavia *& deſſinée avec les deux ſuivantes d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence, Monſieur le Baron* Rengers.

Fig. E. Alciphron. *Cette Phaléne a des antennes filiformes & une trompe roulée. En-deſſous les aîles ſont comme en-deſſus, mais les antérieures ont trois points noirs. Elle eſt de la* Côte de Coromandel *à Tranquebar.*

Fig. F. Eugenia. *Cette Muſe dont les deux Surfaces ont la même couleur, reſſemble en quelque ſorte au* Pap. Calliope; *mais elle en differe le plus par les aîles inferieures noires, qui n'ont qu'une ſeule*

D

E

A

B



C

F

G

de vlak getekende ondervleugels. De voorſte pooten zyn kort en ongenageld. Zy woont in *Surinamen.*

tache d'un brun rouge. Les pattes antérieures ſont courtes, & ſans onglets. Elle demeure à Suriname.

PLAAT CXXXIV.

PLANCHE CXXXIV.

Fig. A. Dydimaon. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugelen bruin van kleur met een blaauwen weerſchyn. Het is uit *Surinamen*, en beruſt met alle de overigen, op deze Plaat afgebeelden, in het ryke Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers.*

Fig. A. Dydimaon. *Le deſſus des aîles de cette petite Cloporte eſt d'une couleur brune avec un reflet bleu. Elle eſt de* Suriname *& ſe trouve avec tous les autres Papillons de cette Planche au riche Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. B. Cocalus. Deze Nagt-Kapel met draadvormige ſprieten en gekrulden zuiger, verſchilt van de *Phal. Materna*, voornaamelyk in 't gemis van de zwarte ronde vlak op het midden der ondervleugels, en in de breede randen om dezelven van de gemelde kleur. Van onder zyn de voorſte vleugels zwartagtig graauw met geel vermengd, en op het midden derzelve is een witte vlak; de agterſte zyn gelyk aan de bovenzyde. Zy is uit *Ooſtindiën.*

Fig. B. Cocalus. *Cette Phalène qui a des antennes filiformes & une trompe roulée, differe de la* Phal. Materna, *principalement dans le défaut de la tache ronde noire ſur le milieu des aîles inférieures, & des larges bords autour d'elles de la même couleur. En-deſſous les aîles antérieures ſont d'un minime noirâtre, mêlé de jeaune, & il y a ſur leur milieu une tache blanche. Les poſtérieures ſont conformes à la ſurface ſupérieure. Elle eſt des* Indes Orientales.

Fig. C. Amphix. Van onder zyn de vleugelen bleek-aſchkleurig, met een breeden zwartbruinen rand om dezelven. De ſprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy behoort nevens Fig. B. onder de *Phal. Noctuæ.* Zy woont op de Kuſt van *Coromandel.*

Fig. C. Amphix. *En-deſſous les aîles ſont d'un gris de cendre pâle, avec un bord brun-noir qui les entoure. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Elle appartient avec la Figure B. aux* Phal. Noctuæ. *On la trouve ſur la* Côte de Coromandel.

Fig. D. E. Aconthea. Deze behoort

Fig. D. E. Aconthea. *Celle-ci appar-*

onder de vierpootigen, en ongeöogde Nymph-Kapellen. Zy wordt met de volgende te *Batavia* gevonden.

Fig. F. G. Aconthea. De witte bandswyze Tekening op de beide zyden der vleugelen, doen deze Kapel wel eenigzints onderſcheiden van de voorgaande Fig. D. E. doch wegens de grondtekening der vleugelen, komt het my zeer waarſchynelyk voor dat zy het Wyfje van de evengemelde is.

tient aux tétrapedes & aux Nymphes aveugles. On la trouve avec la ſuivante à Batavia.

Fig. F. G. Aconthea. *Le deſſein blanc, en forme de bande, des deux ſurfaces des aîles, font bien differer ce Papillon en quelque ſorte de la précédente, Fig. D. E; mais le fond des aîles me porte à juger avec beaucoup de vraiſemblance, que c'eſt la Femelle du Papillon précédent.*

PLAAT CXXXV.

PLANCHE CXXXV.

Fig. A. Remus. Het is deze Kapel of Trojaanſche Ridder, welke de Heeren *Linnæus* en *Clerck*, voor het Mannetje van den *Panthous* * hebben opgegeven: Doch hoe veele waarſchynlykheid die opgave heeft, blykt daaruit, dat deze afbeelding naar een Wyfje gemaakt is, 't welk nevens het Mannetje beruſt in het Kabinet van ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE EN NASSAU.

Fig. A. Remus. *C'eſt ce Papillon-ci ou Chevalier Troyen que* Linnæus & Clerck *nous ont indiqués pour le Mâle du* Panthous *. *La vraiſemblance de leur opinion eſt évidente en ce que nous avons fait cette Figure d'après une Femelle, qui ſe trouve avec le Mâle au Cabinet de* SON ALTESSE SERENISSIME, MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE & DE NASSAU.

Linn. Syſt. Nat. pag. 748. *n.* 17. *Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab.* 18. *Seba Schatk. Tom. IV. Tab.* 45. *Fig.* 17. 18. 19. 20.

Linn. Syſt. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Troj. Clerck. icon. Tab. 18. Seba, Tom. IV. Tab. 45. Fig. 17. 18. 19. 20.

* *Zie pag.* 39. *Pl. CXXIII. Pl. CXXIV. Fig. A.*

* Voyez pag. 39. Planche CXXIII. Pl. CXXIV. Fig. A.

Fig. B. C. Octavia. De voorſte pooten van deze ongeöogde Nymph-Kapel

Fig. B. C. Octavia. *Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle ſont cour-*

A
B
C

A
B
C

A
D
E
C
F
G
B

zyn kort en ruig, in de gedaante als kwaſtjes aan de borſt der Kapel geplaatſt, Zy is aan de *Sierra Leona* op de goudkuſt van *Africa* gevangen, en beruſt in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron *Rengers*.

tes & velues, appliquées contre la poitrine du Papillon, en forme de touffes. On l'a priſe à la Sierra Leone, *ſur la Côte d'or de l'*Afrique, *& elle ſe trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

PLAAT CXXXVI.

Fig A. Remus. De afbeelding is naar de onderzyde der vleugelen van de naaſtvoorgaande Plaat. Aan de borſt ontbreeken de roode hairagtige vlakken, welken *Linnæus* als een der kenmerken van de zogenaamde Trojaanſche Ridder-Kapellen geſteld heeft. Zy worden op de Molukkiſche Eilanden *Ternaten* en *Amboina* gevonden.

Fig. B. C. Amelia. Op de ondervleugels by Fig. C. heerſcht een paarſchagtige weerſchyn. Zy behoort onder de vierpootigen, en geöogde Nymph-Kapellen. Haar woonplaats is *Surinamen*, en zy is beruſtende in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron *Rengers*.

PLANCHE CXXXVI.

Fig. A. Remus. *Cette Figure repréſente la ſurface inférieure des aîles de la Planche précédente. On ne voit point à la poitrine les taches rouges en forme de cheveux dont Mr.* Linnæus *a fait une des marques diſtinctives des Chevaliers Troyens. On les trouve aux* Iles Molucques Ternate *&* Amboine.

Fig. B. C. Amelia. *Il domine ſur les aîles inférieures de la Figure C un chatoyant violet. Ce Papillon appartient aux tétrapedes & aux Nymphes aveugles. Sa demeure eſt à* Suriname, *& il ſe trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

PLAAT CXXXVII.

Fig. A. B. Clytemneſtra. De voorſte pooten van deze ongeöogde Nymph-Kapel zyn kort en ruig; de witte vlakken op de vleugelen by Fig. B. hebben een

PLANCHE CXXXVII.

Fig. A. B. Clytemneſtra. *Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle ſont courtes & velues; les taches blanches des aîles de la Figure B. ont un luſtre argen-*

zilveragtigen glans. De Wel Ed. Heer W. van der *Meulen* heeft ze uit *Suri-namen* ontfangen, en my dezelve ter afbeelding geleend. Ik heb nog een andere gezien, welke aan de ondervleugels langer ſpatelswyze ſtaarten heeft.

Fig. C. Aſylas. De ſprieten van dit aartig geſtippeld Nagt-Kapelletje zyn ongepluimd, en eindigen in een haakagtig puntje, gelyk die der Pylſtaarten, en Dikkop-Kapellen. De zuiger is ſpiraalvormig. Van onder zyn de vleugelen bleek-aſchkleurig met een witagtige ſtreep op ieder in de lengte geplaatſt. Zy is van de *Kaap de goede Hoop*, en bevindt zig in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron *Rengers*.

Fig. D. Alecto. De zuiger van dezen Pylſtaart is lang. Van onder is de borſt en het agterlyf met de pooten, van een roeſtagtige kleur; de vleugelen donker oranje-kleurig, en de randen derzelven ligtbruin. Zy woont in de *Ooſtindiën* op de Kuſt van *Coromandel*, en te *Madras*, en bevindt zig met de twee volgende in het laatſtgenoemde Kabinet.

Linn. Syſt. Nat. pag. 802. *n.* 20. *Sphinx Alecto. Drury Tom. II. Tab.* 27. *Fig.* 4. Alecto.

Fig. E. Chiron. Deze Pylſtaart heeft een langen zuiger. Het lyf met de pooten zyn, van onder, bruingeel, en de vleu-

té. Mr. W. van der Meulen *l'a recue de* Suriname, *& me l'a prêtée pour la faire deſſiner. J'ai vu encore une autre dont les aîles inférieures avoient des queues plus longues en forme de ſpatule.*

Fig. C. Aſylas. *Les Antennes de cette petite Phaléne, ſi joliment pointillée, ne ſont pas plumacées & finiſſent par une petite pointe en forme de crochet, comme celles des Sphinx & des Plebeiens nobles. La trompe eſt en forme de ſpirale. En-deſſous les aîles ſont d'un gris de cendre pâle, avec une raie blanchâtre ſur chacune d'elles, placée au long. Elle eſt du* Cap de Bonne Eſperance *& ſe trouve au Cabinet de Son Excellence, Mr. le Baron* Rengers.

Fig. D. Alecto. *La trompe de ce Sphinx eſt longue. En-deſſous la Poitrine, & l'Abdomen avec les pattes ſont d'une couleur de rouille; les aîles d'une couleur d'orange obſcure & leurs bords d'un brun clair. Il demeure aux* Indes Orientales, *ſur la* Côte de Coromandel, *& à* Madras, *& il ſe trouve avec les deux ſuivants au Cabinet ſusmentionné.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 802. n. 20. Sphinx Alecto. Drury, Tom. II. Tab. 27. Fig. 4. Alecto.

Fig. E. Chiron. *Ce Sphinx a une trompe longue. Le corps & les pattes ſont en-deſſous d'un brun-jeaune, & les*

A
B
C
D
E
F
G
H

gelen donker-aſchkleurig. Zy is van de Kuſt van *Coromandel.*

Fig. F. G. Apidanus. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugelen donkerblaauw-glanzig. Van onder hebben dezelve een paarſchagtigen weerſchyn. Het wordt in *Surinamen* gevonden.

aîles d'un gris de cendre obſcure. Il eſt de la Côte de Coromandel.

Fig. F. G. Apidanus. *Le deſſus des aîles de cette petite Tortue ſont d'un luſtre bleu-obſcur. Elles ont en-deſſous un chatoyant violet. On le trouve à* Suriname.

PLAAT CXXXVIII.

Fig. A. B. Opis. Deze ongeöogde Nymph-Kapel heeft maar vier volmaakte pooten, zynde de twee voorſte kort en zonder nagels. Men vindt ze aan de *Sierra Leona* op de Goud-Kuſt van *Africa.*

Drury, Tom. II. Tab. 18. *Fig.* 5. 6. *Opis.*

Fig. C. D. Crithea. Dit is even gelyk de voorgaande eene vierpootige ongeöogde Nymph-Kapel, welke aan de gemelde *Afrikaanſche* Kuſt huishoudt.

Drury, Tom. II. Tab. 16. *Fig.* 5. 6. *Crithea.*

Fig. E. F. Terea. Heeft de voorſte pooten kort, en ongenageld, zy behoort onder de geöogde Nymph-Kapellen. De afbeelding by den Heer *Drury* van deze Kapel, is aan de onderzyde der vleugelen in de grondkleur bleekgeel, en minder met eene bruine bandswyze tekening voorzien, dan ons origineel naar 't welk wy de afbeelding ontleend hebben. Veelligt is dit het uiterlyke onderſcheid der

PLANCHE CXXXVIII.

Fig. A. B. Opis. *Cette Nymphe aveugle n'a que quatre pattes complettes, les deux antérieures étant courtes & ſans onglets. On la trouve à la* Sierra Leona, *ſur la Côte d'or de l'*Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 5. 6. Opis.

Fig. C. D. Crithea. *C'eſt ici une Nymphe aveugle à quatre pieds, comme la précédente, qui ſe trouve pareillement ſur la même Côte de l'*Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 5. 6. Crithea.

Fig. E. F. Terea. *Les pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. Elle appartient aux Nymphes à yeux. La Figure que Mr. Drury a donné de ce Papillon repréſente le fond de la ſurface inférieure des aîles d'un jeaune pâle & moins pourvu d'un deſſein brun en forme de bandes, que celui de notre original d'après lequel nous donnons cette Figure. Peut-être que c'eſt là la marque extérieure du*

Sexe, want de onze is naar een Mannetje getekend. Zy woont mede aan de gemelde *Sierra Leona*, op de Kuſt van *Afrika*.

Drury, Tom. II. Tab. 18. *Fig.* 3. 4. *Terea.*

Fig. G. H. Leodice. Deze Kapel behoort onder die vierpootige Kapellen welke de voorſten ruig, en als voelertjes aan de borſt geplaatſt hebben. De oogswyze vlakjes op de vleugelen, zyn ongemeen klein, egter zyn ze meeſt allen, ten minſten by Fig. H. met een wit ſtipje in 't midden voorzien, waardoor ik dezelve onder de geöogde Nymphen zoude plaatzen. Haar vaderland is op de Kuſt van *Guinea.*

PLAAT CXXXIX.

Fig. A. B. Glaucus. De Heer *Linnæus* beſchryft deze Pagie met korte of weinig geſtaarte ondervleugels (*alis ſubcaudatis*) daar egter dezelven merkelyk lang geſtaart zyn, gelyk zulks uit onze, en uit de afbeelding van den Heer *Clerck* blykt. Alle de blaauwe vlakken beſtaan uit glanzige ſchubbetjes. Zy worden in Noord-Amerika, te *Nieuw-York*, en op het Eiland *Jamaika* gevonden. De Wel Ed. Heer Mr. *Houttuin*, Med. Doct. heeft my dezelve ter afbeelding geleend.

Sexe, car notre Figure repréſente un Mâle. Ell reſide pareillement à la ditte Sierra Leona, *ſur la Côte de l'*Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 3. 4. Terea.

Fig. G. H. Leodice. *Celui-ci appartient aux Papillons tétrapedes, dont les pattes antérieures ſont velues & appliquées contre la poitrine en forme d'Antennules. Les taches oeillées des aîles ſont extraordinairement petites, cependant elles ont presque toutes, du moins dans la Figure H. un petit point au milieu, ce qui me fait reſoudre à le placer parmi les Nymphes à yeux. Il demeure ſur la Côte de* Guinée.

PLANCHE CXXXIX.

Fig. A. B. Glaucus. *Mr.* Linnæus *a donné la deſcription de ce Page, dont les aîles inférieures ſont courtes ou fort peu à queue* (alis ſubcaudatis) *tandis qu'elles ont des queues fort viſibles, ce qui eſt évident par notre Figure & par celle de Mr.* Clerck. *Toutes les taches bleues ſont compoſées de petites écailles luiſantes. On les trouve dans* l'Amérique Septentrionale, *à* la Nouvelle-York *& dans l'Iſle de la* Jamaïque. *Mr.* M. Houttuin, *Docteur en Medécine, me l'a prêté pour le faire deſſiner.*

C
D
A
B
E
F

Linn. Syſt. Nat. pag. 746. *n.* 9. *Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab.* 24. *Fig.* 3. 4.

Fig. C. Tarchon. De grondkleur en tekening der vleugelen, op de onderzyde, is meer lichtbruin dan van boven. Het is eene Nagt-Kapel met draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger. Zy beruſt met de drie volgenden in het Kabinet van den Wel Ed. Heer M. *Houttuin.* Haar Vaderland is *Surinamen.*

Fig. D. Pyrgo. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De vleugelen hebben van onder de kleur als gebrande geele Oker, en de randen der ondervleugels zyn donkerbruin. Zy is uit *Surinamen.*

Fig. E. Politia. Deze wederzyds eveneens gekleurde, en aan de ondervleugels geſtaarte Spanrups-Kapel, heeft draadvormige ſprieten: en de zuiger is gekruld. Zy woont in *Surinamen.*

Fig. F. Theanus. Van boven hebben de vleugelen dezelfde blaauwe en naar het groene hellende grondkleur, maar de randen derzelven zyn zwart. Het is een zespootig Kapelletje, 't welk onder de Argusjes (*Pap. Pleb. Rural.*) zou kunnen geplaatst worden. Het is uit *Surinamen.*

Lin. Syſt. Nat. pag. 746. *n.* 9. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 24. *Fig.* 3. 4.

Fig. C. Tarchon. *Le fond & le deſſein de la ſurface inférieure des aîles eſt d'un brun plus clair que la ſurface ſupérieure. C'eſt une Phalène à antennes filiformes & à trompe roulée. Elle ſe trouve avec les trois ſuivantes au Cabinet dudit Monſieur* Houttuin. *Elle demeure à* Suriname.

Fig. D. Pyrgo. *Les antennes de cette Phalène ſont filiformes & ſa trompe eſt roulée. Les aîles ont en-deſſous la couleur de l'Ochre jeaune calcinée, & les bords des aîles inférieures ſont d'un brun-obſcur. Elle eſt de* Suriname.

Fig. E. Politia. *Cette Phalène arpenteuſe dont les deux ſurfaces ont la même couleur, & dont les aîles inférieures ſont à queue, a des antennes filiformes, & la trompe eſt roulée. Sa demeure eſt à* Suriname.

Fig. F. Theanus. *En-deſſus les aîles ont le même fond bleu tirant ſur le verd, mais leurs bords ſont noirs. C'eſt un petit Papillon ſixpede, que l'on pourroit ranger parmi les Argus* (Pap. Pleb. Rural.) *Il eſt de* Suriname.

PLAAT CXL.

Fig. A. B. Helena. Deze fraaie Trojaanſche Ridder-Kapel, heeft de grondkleur der vleugelen donkerbruin met een paarſchagtigen weerſchyn. De geele vlak op beide zyden der ondervleugels is van een ſatynagtigen glans. In het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron *Rengers* beruſt een Mannetje, 't welk omtrent een derde gedeelte kleiner dan dit hier afgebeelde Wyfje is. Zy worden op het Eiland *Amboina* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 747. *n.* 19. *Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk. Tom. IV. Tab.* 45. *Fig.* 9. 10. 11. en 12. *Clerck, icon. Tab.* 22. *Fig.* 1. 2.

Fig. C. Auſonia. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig. De vleugelen wederzyds graauw paarlemoeragtig, met een bleek puperkleurigen weerſchyn. Zy beruſt in het Kabinet van Mevrouwe *J. J. Chatelain*, geb. *Schmidt*. Het is uit *Surinamen*.

Fig. D. Flegia. De grondkleur der vleugelen is wederzyds wit, met een paarlemoeragtigen glans, welke naar maate men dezelven keert, een roozenrood kleurige weerſchyn aannemen. De ſprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Men zou deze met de voorgaande niet oneigen onder de *Phal. Pyralides* kunnen plaatſen. Zy is uit *Surinamen*,

DESCRIPTION DE

PLANCHE CXL.

Fig. A. B. Helena. *Le fond des ailes de ce beau chevalier Troyen eſt d'un brun-obſcur avec un chatoyant qui tire ſur le violet. La tache jeaune des deux côtés des aîles inférieures eſt d'un luſtre ſatiné. Il y a au Cabinet de ſon Excellence Monſieur le Baron* Rengers, *un Mâle, qui eſt presque d'un tiers plus petit que la Femelle que nous repréſentons ici. On les trouve ſur l'*Ile d'Amboine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 747. n. 19. Pap. Eq. Trojan. Seba Tom. IV. Tab. 45. Fig. 9. 10. 11. & 12. Clerck icon. Tab. 22. Fig. 1. 2.

Fig. C. Auſonia. *Les antennes de cette petite Phalène ſont filiformes. Les deux côtés des aîles d'un minime nacré, avec un chatoyant violet pâle. Elle ſe trouve au Cabinet de Madame* J. J. Chatelain, *née* Schmidt. *Elle eſt de* Suriname.

Fig. D. Flegia. *Le fond des deux ſurfaces des aîles eſt blanc, avec un luſtre de Nacre de Perle, qui repréſentent un chatoyant rouge de roſe, ſelon la poſition qu'on leur fait prendre. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Il ne ſeroit pas fort étrange de placer celui-ci avec le précedent parmi les* Phal. Pyralides. *Il eſt de* Suriname

C
D
A
B
E
F

C
D
A
B
E
F

en beruſt in de verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. E. F. Inaurata. Deze Baſtert-Onruſt heeft de ſprieten eenigzins gepluimd, of eigenlyk zyn dezelven met korte hairtjes bezet. Het borſtſtuk is aan beide zyden met groene goudglanzige vlakjes geſierd. De pooten zyn geel en glanzig; het agterlyf, van boven, heeft de vier eerſte ringen groen, en de drie agterſten met blaauw glinſterend dons bezet. De geele vlak op de bovenvleugels by Fig. E. is als verguld, en de groene vlakken op alle de vleugelen by Fig. F. hebben een diergelyken luiſter. Men vindt ze in *Surinamen.*

Sultzer abgekürzte Geſchichte der Inſecten pag. 151. *Tab.* 20. *Fig.* 4. *Sphinx Inaurata.*

& ſe trouve dans la collection de Monſieur le Miniſtre E. F. Alberti.

Fig. E. F. Inaurata. *Ce Sphinx-Belier a des antennes un peu plumacées, mais proprement elles ſont garnies de petits poils. Ce corſelet eſt orné de part à autre de petites taches d'un luſtre doré. Les pattes ſont jeaunes & luiſantes. Les quatre premiers anneaux de l'Abdomen en-deſſus, ſont verts, & les trois derniers ſont garnis d'un duvet bleu luiſant. La tache jeaune des aîles ſupérieures, de la Figure E. ſemble être doré, & les tâches vertes de toutes les aîles de la Figure F. ont un luſtre ſemblable. On trouve celui-ci à* Suriname.

Sultzer *p.* 151. *Tab.* 20. *Fig.* 4. Sphinx Inaurata.

PLAAT CXLI.

Fig. A. Hector. Het borſtſtuk en een gedeelte van het agterlyf zyn fluweelagtig zwart. De wederzydſche zwarte grondkleur der vleugelen heeft een Indigo-kleurigen weerſchyn. Van onder zyn de vleugelen in tekening gelyk aan de bovenzyde derzelven. Twee boogswyze ryen van carmozyn-roode vlakken verſieren de ondervleugels, beſtaande de bovenſte rye uit zeven; van welke de twee, die 't naaſt aan den binnenrand by het lyf

PLANCHE CXLI.

Fig. A. Hector. *Le corſelet & une partie de l'Abdomen ſont d'un noir de velours. Le fond des deux ſurfaces des aîles eſt d'un chatoyant couleur d'Indigo. En-deſſous les aîles inférieures ſont conformes à leurs ſurface ſupérieure. Deux files en forme d'Arc, de taches rouges cramoiſi, font l'ornement des aîles inférieures; la premiere file eſt compoſée de ſept; dont les deux qui ſe trouvent le plus proche du bord inférieur près du corps,*

geplaatſt zyn, gemeenlyk in elkander loopen. De onderſte rye beſtaat uit zes vlakken; doch welke alle aldaar, grooter zyn, dan op de bovenzyde. De borſt is in 't midden zwart, aan de zyden by de gewrigten der vleugelen, als mede het geheele agterlyf, bloedrood. Het is een Pagie, welke de Heer *Linnæus* onder de Trojaanſche Ridder-Kapellen geplaatſt heeft. Zy worden op de Kuſten van *Coromandel* en *Bengalen*, als mede op het Eiland *Amboina* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 745. *n.* 2. *Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk. Tom. IV. Tab.* 28. *Fig.* 23. 24. *Clerck icon. Tab.* 33. *Fig.* 1. 2. *Sulzer abgek. geſch. pag.* 141. *Tab.* 12. *Fig.* 1. *.

s'uniſſent ordinairement. La file inférieure eſt compoſée de ſix taches, qui y ſont cependant toutes plus grandes que ſur la ſurface ſupérieure. Le milieu de la poitrine eſt noir, mais les côtés vers les jointures des aîles, de méme que l'Abdomen entier, ſont d'un rouge de ſang. C'eſt un Page que Monſieur Linnæus *a rangé parmi les Chevaliers Troyens. On les trouve ſur les côtes de* Coromandel *& de* Bengalen, *comme auſſi ſur l'Ile* d'Amboine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 745. n. 2. Pap. Eq. Trojan. Seba Tom. IV. Tab. 28. Fig. 23. 24. Clerck icon. Tab. 33. Fig. 1. 2. Sulzer pag. 141. Tab. 12. *Fig.* 1. *.

* De Heer *Joh. Heinrich Sulzer*, Med. Doctor, gaf in 't jaar 1776. in groot Quarto, zyne *Abgekürzte Geſchichte der Inſecten, nach dem Linnæiſchen Syſtem.* Het Eerſte Deel behelſt de Beſchryvinge van de in het Tweede Deel zig bevindende XXXII. geïllumineerde Platen, van welke er XII. met donsvleugelige Inſecten (*Lepidoptera*) zyn aangevuld: (namentlyk van Pl. XII. tot Pl. XXIII.) Onder dezen bevinden zig 57. afbeeldingen van Uitlandſche, zo Dag- als Nagt-Kapellen, die voor het grootſte gedeelte uit een der voornaamſte Hollandſche Kabinetten oorſpronkelyk zyn. De Heer *Sulzer* maakt in het Voorberigt van het Eerſte Deel eenige Aanmerkingen over de meeſte der beſte Werken, welke zedert het midden dezer Eeuw over de Inſecten zyn uitgekomen; onder dewelke Hy (in de Noot n.) het *onze*, de Eer aandoet mede te ſtellen. Wy

* Monſiuer Joh. Heinrich Sulzer, *Docteur en Medécine, publia en* 1776. *grand in* 4*to*, *ſes* Abgekürzte Geſchichte der Inſecten, nach dem Linnæiſchen Syſtem. *La premiere Partie contient la deſcription des XXXII. Planches enluminées qui ſe trouvent dans la ſeconde Partie, dont XII. ſont remplies d'Inſectes à aîles farineuſes* (Lepidoptera) *ſavoir depuis la Planche XII. jusqu'à la XXIII. Il ſe trouve parmi ceux-là* 57. *Figures de Papillons exotiques, tant Papillons que Phalénes, qui pour la plus grande partie ſont ſortis d'un des Cabinets les plus renommés de la Hollande. Monſieur* Sulzer *à trouvé à propos de placer dans l'Avis de ſa Premiere Partie quelques remarques ſur la plus grande partie des meilleurs Ouvrages, ſur les Inſectes, qui ont paru depuis le milieu de ce ſiecle. Parmi lesquels il nous fait l'honneur de ranger le notre, dans la*

Fig. B. Pammon. Van deze Pagies vindt men eenige verſcheidenheden, wel-

zyn hier voor aan zyn Ed. den ſchuldigen Dank verpligt, en zeggen, dat de poogingen welke de Hr. Doctor heeft gelieven te neemen om aan de *Inſectologie* meerder licht by te zetten, altoos zeer hoog te ſchatten zyn. Egter hebben wy met zyn Ed. teffens (volgens pag. 13. in gem. Voorberigt) gewenſcht, dat wy in plaats van zo veele Uitlandſche, meerder Zwitzerſche of andere Europiſche, en wel nog onafgebeelde Inſecten, in zyn *Werk* mogten hebben gevonden, 't welk aan alle *Liefhebbers* in 't algemeen, en aan de *Kenners* in 't byzonder, niet alleen meer behaaglyk zoude zyn geweeſt, maar ook teffens diergelyke Boeken minder koſtbaar zoude maken. Voor 't overige kunnen wy den Hr. *Sulzer* verzekeren. (1) dat wy van het door ons vaſtgeſtelde Plan, ten opzigte der ſchikkinge van de Kapellen op de Plaaten, wegens gegronde redenen, † niet zullen afgaan, maar in de kortheid der *Beſchryving* van ieder *Inſect*, en met zo veel mogelyke getrouwe aanwyzingen der landen en plaatzen van waar dezelven komen, of gevonden worden, zullen blyven voortgaan, waarna zyn Ed. deszelfs opgaven voor een groot gedeelte zoude kunnen verbeteren. (2) Geven wy aan het werk van den Hr. *Doctor* de volle waarde, latende het zelve aan den *Toets* van alle *waare Kenners* over, *in hoe verre*, de daar in zynde Plaaten naar de kunſt geëtſt zyn, en de afzetting der kleuren, *beneden* het *Werk* van den vermaarden *Röſel* moeten geſchat worden; maar het geen *wy* niet zonder aantemerken kunnen voorbygaan, is, dat de Hr. *Sulzer* in deszelfs verdeeling der geſlachten van de Dag-Kapellen, by de *Pap. Plebii*, de woorden *Larva Sæpius contracta*, (waarmede de Ridder *Linné* de gedaante der Rupſen van deze kleine

† Zie Voorrede Bladz. 8..9.

Fig. B. Pammon. *On trouve quelques Variétés parmi ces Pages, qui different*

Note (n). *Nous lui en temoignons notre reconnoiſſance, & diſons que les peines que Monſieur le Docteur a bien voulu ſe donner, pour repandre plus de lumiere ſur l'Inſectologie, méritent à tous égards l'Eſtime du Public. Cependant nous euſſions ſouhaité avec lui (d'après la* pag. 13. *dudit Avis) qu'aulieu de tant de Papillons Exotiques, il nous eut donné dans ſon Ouvrage plus d'Inſectes de la Suiſſe ou de l'Europe, qui n'ont pas encore été repréſentés; choſe qui généralement auroit été plus goûtée des Amateurs, & qui en particulier auroit plû davantage aux Connoiſſeurs, outre que cela rendroit la poſſeſſion de pareils livres moins coûteuſe.* —— *Au reſte nous aſſurons à Monſieur* Sulzer (*i*) *que nous ne nous detournerons point du plan que nous avons formé d'avance, à l'égard de l'arrangement des Papillons ſur les Planches, pour des raiſons bien fondées* †; *mais que nous continuerons de donner, tout court, la deſcription de chaque Inſecte, en indiquant avec toute la fidélité poſſible, les Païs & les Lieux d'où ils viennent; d'après quoi il pourroit, à beaucoup d'égards, rendre ſes Indices plus exacts* (2). *Nous donnons à l'ouvrage du Docteur l'eſtime qui lui eſt du, tandis que nous laiſſons à tous les véritables connoiſſeurs à juger de l'execution des Planches, & des enluminations des couleurs, combien il eſt inférieur à celui du celebre* Röſel. *Mais ce que nous ne ſaurions paſſer ſous ſilence, c'eſt que Monſieur* Sulzer, *dans la diviſion des Familles des Papillons, traduit les mots. . .* Larva Sæpius Contracta, (*qui ſe trouvent auprès les* Pap. Plebii, *& par leſquels Monſieur* Linnæus *veut indiquer la forme des chenilles de ces petits Papillons*) *de la maniere ſuivante,* „ Oft Spannenmeſſer, *ce qui veut dire* ſouvent Arpenteuſe *ou* Geometræ, *tandis*

† *Voyez la Preface pag.* 8. *&* 9.

ke aan de onderzyde der vleugelen min of meer met elkander in vlakken verſchillen. Sommige hebben op de gemelde zyde, op de agtervleugels, binnen de witte randvlakken, agt roestkleurige halve maanswyze vlakjes. Anderen hebben behalven deze vlakjes nog naby den uit groote witte vlakken beſtaanden band, dwars over de agtervleugels, eenige blaauwe glinſterende vlakjes. Ook vindt men anderen, welken de laatſtgemelde vleugels weinig of maar ſtomp geſtaart hebben. Deze hier afgebeelde is wederzyds eveneens getekend. Zy woonen in *China*, op de Kuſten van *Coromandel* en *Bengalen*.

Linn. Syſt. Nat. pag. 746. n. 8. Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk. Tom.

tant ſoit peu dans les taches de la ſurface inférieure des aîles. Il y en a qui ont ſur la ditte ſurface, ſur les aîles poſtérieures, dans les taches blanches des bords, huit petites taches rouillées, en forme de demi-lunes. D'autres qui, outre ces petites taches, ont encore près de la Bande de grandes taches blanches, au travers des aîles poſtérieures, quelques petites taches bleues luiſantes. On trouve pareillement d'autres, dont les dittes aîles ſont fort peu, ou obtuſement à queue. Les deux ſurfaces de notre Figure ont le même deſſein. On les trouve en Chine, *ſur la Côte de* Coromandel *& à* Bengalen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 746. n. 8. Pap. Eq. Trojan. Seba. Tom. IV. Tab. 27.

Kapellen wil te kennen geven,) dus vertaalt: „ *Oft Spannenmeſſer*, 't welk zeggen wil, *veeltyds Spannenmeeters*, *Spanrupſen*, of *Landmeeters* (*Geometræ*), daar egter de gemelde woorden van den *Ridder* eenen geheel anderen zin te kennen geven, en eigentlyk willen zeggen: „ *De Rups veelal kort of ingedrongen*, " en het is hierom dat men deze Rupſen wegens hunne gedaante *Schildpadjes*, *Schild-Rupſen*, of ook wel *Piſſebedjes* noemt. Wy meenden in 't eerſt dat de gemelde woorden „ *Oft Spannenmeſſer* " onder de Drukfeilen moeſten geſteld worden, doch wy vinden dezelven niet alleen op pag. 134. maar ook op pag. 141. 't welk dan te kennen geeft dat de Hr. *Sulzer* ſchynt te gelooven, dat onder de *Dag-Kapellen*, en wel onder het geſlacht der *Plebii* eenigen gevonden worden, welke uit *Spanrupſen* voortkomen, waarlyk iets nieuws, 't geen egter nog eerſt nader dient bewezen te worden.

que les paroles du Chevalier Linnæus *ont un ſens tout à fait different, & ſignifient proprement: "* La chenille ordinairement courte *& c'eſt à cauſe de cela qu'on nomme ces ſortes de chenilles, en vertu de leur forme,* Schildpadjes, *des* Tortues *ou* Cloportes. *A la premiere vue nous crumes que les mots: „* Oft Spannenmeſſer " *apartenoient au nombre des fautes d'Impreſſion; mais nous les trouvons non-ſeulement ſur la pag.* 134. *mais auſſi ſur la pag.* 141. *ce qui donne à connoître que Monſieur* Sulzer *ſemble croire que parmi les Papillons, & même parmi la Famille des* Plebii, *il ſe trouve quelques-uns qui doivent leur origine à des Chenilles Arpenteuſes. En-effet quelque choſe de nouveau, que Monſieur* Sulzer *aura peine de prouver.*

IV. Tab. 27. *Fig.* 21. 22. *Tab.* 34. *Fig.* 23. 24. *Tab.* 41. *Fig.* 11. 12. *D'Aubenton Pl. enl.* 43. *Fig.* 3. *l'Echarpe. Clerck icon. Tab.* 14. *Fig.* 2. *Kleman, Beitr. Tab.* 2. *Fig.* 2. 3.

Fig. C. D. Trite. Is eene Danaus-Kapel, welke in *Surinamen* wordt gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 763. *n.* 97. *Pap. Dan. Candid. Seba Schatk. Tom. IV. Tab.* 23. *Fig.* 17. 18.

Fig. E. Alcmeone. De vleugelen van deeze geele en witte Danaus-Kapel zyn wederzyds van de zelfde kleuren. De ſchubbetjes op de vleugelen, welken de breede witte randen aan dezelven uitmaken, zyn niet gelyk de geelen in de lengte geplaatſt, te weten van de gewrichten af, en zo vervolgens tot naar de tippen en randen; maar leggen dwars van de buiten, naar de onderranden. Deze byzondere legging der gemelde ſchubbetjes kan men met het bloote oog gewaar worden, daar de affcheiding der geele van de witte kleur begint. Men vindze op de Kuſt van *Coromandel*, en ook in *Surinamen.*

Fig. F. Monuſta. De onderzyde der vleugelen van deze witte Danaus-Kapel is niet onderſcheiden met de bovenzyde derzelven. Zy wordt in *China* gevonden.

Fig. 21. 22. Tab. 34. Fig. 23. 24. Tab. 41. Fig. 11. 12. d'Aubenton. Pl. Enl. 43. Fig. 3. l'Echarpe. Clerck, icon. Tab. 14. Fig. 2. 3. Kleman, Beitr. Tab. 2. Fig. 2. 3.

Fig. C. D. Trite. *C'eſt une Danaïde jeaune, qui ſe trouve à* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 763. n. 97. Pap. Dan. Candid. Seba Tom. IV. Tab. 23. Fig. 17. 18.

Fig. E. Alcmeone. *Les aîles de cette Danaïde jeaune & blanche ont au-deſſus la même couleur qu'en-deſſous. Les petites écailles ſur les aîles, qui compoſent leurs larges bords blancs, ne ſont point placées en long comme les jeaunes, ſavoir depuis les jointures vers les pointes & les bords; mais elles ont une poſition transverſale, depuis les bords extérieurs vers les bords inférieurs. Cette poſition différente des dittes écailles s'apperçoit à l'oeil, là où commence la ſeparation de la couleur jeaune d'avec la blanche. On la trouve ſur la Côte de* Coromandel *& à* Suriname.

Fig. F. Monuſta. *La ſurface inférieure des aîles de cette Danaïde blanche ne differe point de la ſurface oppoſée. On la trouve en* Chine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 760. *n.* 80. *Pap. Dan. Candid. Kleman. Beitr. Tab.* 3. *Fig.* 3.

PLAAT CXLII.

Fig. A. B. Meneſtheus. De hemelsblaauwe vlakken aan beide zyden der ondervleugelen van deze Pagie of geſtaarte Kapel, beſtaan uit glinſterende ſchubbetjes. Zy behoort onder de griekſche Ridder-Kapellen van den Heer *Linnæus*. De afbeelding is naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers*. Men vindt ze op de Goud-Kuſt van *Africa* aan de *Sierra Leona*.

Drury Tom. II. Tab. 19. *Fig.* 1. 2. *Meneſtheus.*

Fig. C. Creſus. De ſprieten van deze ſierlyke Nagt-Kapel, zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De witte vlakjes op de bovenvleugels hebben een zilveragtigen glans. Van onder zyn de vleugelen van dezelfde kleur als de agterſte van boven. Zy is uit de *Berbices*, en beruſt met de eerſtvolgende in het laatſtgemelde uitmuntende Kabinet.

Fig. D. Hypanis. Deze Spanrups-Kapel heeft draadvormige ſprieten. Vanonder verſchillen de vleugelen in tekening, maar de kleur is in het algemeen bleeker

Linn. Syſt. Nat. pag. 760. n. 80. Pap. Dan. Candid. Kleman Tab. 3. Fig. 3.

PLANCHE CXLII.

Fig. A. B. Meneſtheus. *Les taches d'un bleu-celeſte ſur les deux ſurfaces des aîles inferieures de ce Page ou Papillon à queue, ſont compoſées de petites Ecailles luiſantes. Il appartient au Chevaliers Grecs de Monſieur* Linnæus. *Notre Figure repréſente un Original du Cabinet de Monſieur* A. Gevers. *On le trouve ſur la Côte d'Or de* l'Afrique, *à la* Sierra Leona.

Drury, Tom. II. Tab. 19. Fig. 1. 2. Meneſtheus.

Fig. C. Creſus. *Les antennes de cette très belle Phalêne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Les petites taches blanches des aîles ſupérieures ont un luſtre argenté. En-deſſous les aîles ont la même couleur des poſtérieures en-deſſus. Elle eſt des* Berbices, *& ſe trouve avec le Papillon qui ſuit immédiatement, au riche Cabinet dont nous venons de faire mention.*

Fig. D. Hypanus. *Cette Tortue a des antennes filiformes. En-deſſous les aîles ne different point en deſſein de la ſurface ſupériere, en couleur eſt*

C

D

A

B

dan de bovenzyde. Zy is uit *Surinamen.*

Fig. E. Gorgon. Deze Pylſtaart heeft een langen gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugelen bruinagtig geel, met een mengeling van donkerbruine bandswyze vlakken. De Mannetjes hebben een breeder hairagtig kwaſtje aan het agtereinde van het lyf, dan dit hier afgebeelde Wyfje, waardoor dezelve, ongeagt de uitgeſneden vleugelranden, onder de zogenaamde *Onruſten* zoude kunnen geplaatſt worden. Haar woonplaats is *Surinamen.* De Wel Ed. Heer *IV. van der Meulen* bezit een Mannetje en een Wyfje derzelven in zyne fraaye verzameling van *Inſecten.*

Fig. F. Titan. De Mannetjes van deze Onruſt-Pylſtaarten hebben aan de punt van 't agterlyf een breed hairagtig kwaſtje, 't welk aan dit Wyfje ontbreekt; de zuiger is zeer lang. Van onder is het lyf wit, en de vleugelen zyn donkeraſchkleurig. In 't algemeen heeft deze Onruſt veele overeenkomſt met den *Sph. Tantalus* welke op de LXVIIIſte *Plaat* by Fig E. is afgebeeld. Deze is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers*, en ik ben verzekerd dat zy in *Surinamen* worden gevonden, door dien de Wel Ed. Heer *IV. van der Meulen* onlangs een paar derzelven onder een menigte andere zeld-

généralement plus pâle. Elle eſt de Suriname.

Fig. E. Gorgon. *Ce Spinx a une trompe longue roulée. En-deſſous les aîles ſont d'un jeaune brunâtre, avec un melange de taches d'un brun-obſcur, en forme de bandes. Les mâles ont une broſſe plus large à l'Abdomen, que la Femelle que nous repréſentons ici, & c'eſt en vertu de cela, malgré les bords découpés des aîles, qu'on pourroit le placer parmi les Spinx-beliers. Sa demeure eſt à* Suriname. *Monſieur* W. van der Meulen *eſt en poſſeſſion d'un Mâle & d'une Femelle, qui contribuent à la beauté de ſa Collection* d'Inſectes.

Fig. F. Titan. *Les Mâles de ces Spinx-beliers ont à la pointe de l'Abdomen une broſſe large en forme de cheveux, qui ne ſe trouve point à cette Femelle. La trompe eſt fort longue. Endeſſous le corps eſt blanc, & les aîles ſont d'un gris de cendre obſcur. Ce Sphinx a généralement beaucoup de rapport avec le* Sph. Tantulus, *que nous avons repréſenté ſur la* Planche *LXVIII.* Fig. E. — *Celui-ci eſt deſſiné d'après un Original du Cabinet de Monſieur* A. Gevers, *& on m'a aſſuré qu'on les trouve à* Suriname, *puisque Monſieur* W. van der Meulen *vient de recevoir, depuis peu parmi un nombre d'autres rares Sphinx,*

zaame Pylſtaarten van daar heeft ontfangen.

PLAAT CXLIII.

Fig. A. Bicolora. De | ſprieten der Mannetjes van deze Nagt-Kapellen zyn met korte hairtjes bezet, maar de Wyfjes hebben dezelve draadvormig. De zuiger is gekruld. De blaauwagtige ſtreepen en vlakken op de vleugelen zyn doorſchynend, en over een gedeelte der voorſten, als mede de geheele agtervleugels is een ſchoone blaauwe weerſchyn. Van onder is het lyf wit, en de vleugelen van dezelfde kleuren als de bovenzyde. Zy is uit *Surinamen.*

Sulzer abgek. Geſch. pag. 161. *Tab.* 22. *Fig.* 6. *Bicolora.*

Fig. B. C. Eupalemon. De grondkleur der vleugelen van boven is fluweelzwart, en de geele dwarsband heeft een ſatynagtigen glans. Van onder ziet men op de voorſte vleugels een bosje zwarte hairtjes op een geelagtigen grond, welke, wanneer de vleugelen in den ruſtenden ſtand zyn, door de agterſten bedekt worden. Het is eene vierpootige Kapel, die wegens de ongekartelde vleugelranden onder de *Bonte Dagauſſen* van den Heer *Linnæus* kan geplaatſt worden. Zy is uit *Surinamen.*

un couple de ceux dont nous venons de parler, de cette Colonie.

PLANCHE CXLIII.

Fig. A. Bicolora. *Les antennes des Mâles de ces Phalénes ſont garnies d'un poil menu, mais celles des Femelles ſont filiformes. La trompe eſt roulée. Les rayes & les taches bleues près des aîles ſont tranſparentes, & ſur une partie des antérieures, comme ſur toutes les poſtérieures, ſe voit un beau chatoyant bleu. En-deſſous le corps eſt blanc, & les aîles y ont les mêmes couleurs qu'en-deſſus. Elle eſt de* Suriname.

Sulzer pag. 161. Tab. 22. Fig. 6. Bicolara.

Fig. B. C. Eupalemon. *Le fond des aîles en-deſſus eſt d'un noir de velours, & la bande transverſale jeaune eſt d'un luſtre ſatiné. En-deſſous ſe voit ſur les aîles de devant une petite touffe de poils noirs ſur un fond jeaunâtre, qui, lorsque les aîles ſont dans une poſition tranquile, ſont couvertes par les poſtérieures. C'eſt un Papillon tétrapede, qui peut ſe ranger parmi les Danaïdes bigarrées de Monſieur* Linnæus, *en vertu des bords non-dentelées des aîles. Il eſt de* Suriname.

B

D

E

A

F

G

C

d'Aubenton planch. enlum. 68. *Fig.* 3. 4. *Le Velouté.*

Fig. D. Eryx. De bovenzyde der vleugelen van dit Schildrups-Pagetje is in 't midden ſchoon hemelſchblaauw van kleur, en glanzig; de randen derzelven zyn zwart. Het beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Heer *B. Vriends*, en woont in *Surinamen.*

Fig. E. Penthea. Dit vierpootig Dag-Kapelletje heeft op de voorſte vleugels, van onder, op een graauwagtigen roſſen grond, eenige zwarte vlakjes welken met wit geringd zyn. De agtervleugels verſchillen niet met de bovenzyde. Het is uit *Surinamen*, en bevind zig in de laatſtgenoemde verzameling.

Fig. F. Orſa. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. De vleugelen zyn dun en doorſchynend. Van onder zyn dezelven wit, en de buitenranden met kleine zwarte vlakjes getekend. Zy is mede uit *Surinamen* en beruſt in het evengemelde Kabinet van den Wel Ed. Heer *B. Vriends.*

Fig. G. Virbius. De witte vlakjes op de bovenvleugels van dit wederzyds eveneens - gekleurd Dikkop - Kapelletje (*Pap. Pleb. Urbicol.*) zyn doorſchynend. Het is my uit *Surinamen* toegezonden.

d'Aubenton planch. enl. 68. *fig.* 3. 4. Le Velouté.

Fig. D. Eryx. *La partie intermédiaire du deſſus des aîles de cette petite Tortue eſt d'un très beau bleu-celeſte & luiſant; les bords en ſont noirs. Il eſt du Cabinet de Monſieur* B. Vriends, *& ſa demeure eſt à* Suriname.

Fig. E. Penthea. *Ce petit Papillon tétrapede a ſur le-deſſous des aîles antérieures, ſur un fond roux tirant ſur le minime, quelques petites taches noires, qui ſont bordées de blanc. Les aîles poſtérieures ne différent point de la ſurface ſupérieure. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve dans la collection ſusmentionnée.*

Fig. F. Orſa. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Les aîles ſont minces & transparentes. En-deſſous elles ſont blanches & les bords extérieures ont un deſſein de petites taches noires. Elle eſt pareillement de* Suriname *& ſe trouve auſſi au ſusdit Cabinet de Monſieur* B. Vriends.

Fig. G. Virbius. *Les petites taches blanches des aîles ſupérieures, de ce Plebeien noble*, (Pap. Pleb. Urbicol.) *dont les deux ſurfaces ſont ſemblables, ſont transparentes. On me l'a envoyé de* Suriname.

PLAAT CXLIV.

Fig. A. B. Pyretus. Het is niet mogelyk de ſchoonheid en gloed der kleuren, waarmede de onderzyde der vleugelen van dit vierpootig Kapelletje is gekleurd, naar behooren aftemaalen. De zwarte zo wel als de blauwe banden veranderen, naar maate men de Kapel keert, in donker of helder blaauw, of groen met een goud en zilveragtigen glans. Het behoort onder het *gezin* dier Kapellen, van welke wy op *Plaat CXXVIII.* Fig. G. en meer voorgaande *Plaaten* reeds de afbeeldingen hebben gegeeven. Haar woonplaats is *Surinamen.*

Fig. C. D. Sicheus. De blaauwe vlak op de vleugelen by Fig. C. is ſatynagtig glanzig. Het is een zogenaamd Schildrups-Pagetje, 't welk in *Surinamen* zeer gemeen is.

Fig. E. F. Polydecta. Deze Kapel behoort onder de vierpootige en geöogde Nymphen (*Pap. Nymph. Gemmat.*) Men vindze op de Kuſt van *Coromandel* te *Trancquebar*, en zy beruſt in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron *Rengers.*

Fig. G. H. Merione. Deze behoort onder de geöogde Nymph-Kapellen (*Pap. Nymph. Phalerati*) van den Heer *Linnæus.* Zy gebruikt ook maar vier pooten om mede te loopen. Zy wordt op de Kuſt van *Coromandel* gevonden, en beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer Mr. *C. van Lennep.*

PLANCHE CXLIV.

Fig. A. B. Pyretus. *Il eſt impoſſible de repréſenter comme il faut, la beauté & le ſuperbe luſtre, dont la ſurface inférieure des aîles de ce petit Papillon tétrapede eſt ornée. Les bandes noires comme les bleues ſe changent, ſelon la poſition du Papillon, en bleu-obſcur ou clair, ou en vert, avec un luſtre doré ou argenté. Il eſt de la Famille de ces Papillons dont nous avons déjà donné les Figures ſur la* Planche CXXVIII. Fig. G. *& ſur pluſieurs autres Planches précédentes. Sa demeure eſt à* Suriname.

Fig. C. D. Sicheus. *La tache bleue des aîles de la Figure eſt d'un luſtre ſatiné. C'eſt un Papillon, connu ſous le nom de Cloporte ou Tortue, qui eſt fort commun à* Suriname.

Fig. E. F. Polydecta. *Ce Papillon appartient aux Nymphes tétrapedes & ocillées* (Pap. Nymph. Gemmat.) *On le trouve ſur la Côte de* Coromandel *à* Tranquebar, *& il eſt du Cabinet de ſon Excellence Monſieur le Baron* Rengers.

Fig. G. H. Merione. *Celui-ci appartient aux Nymphes aveulges* (Pap. Nymph. Phalerat.) *de Monſieur* Linnæus. *Il ne ſe ſert auſſi que de quatre pattes pour marcher. On le trouve ſur la Côte de* Coromandel, *& il eſt du Cabinet de Monſieur* C. van Lennep.

E



F

A

C

D

B

G



H

B



C

A

D

E



PLAAT CXLV.

Fig. A. Strix. De Mannetjes van deze Nagt-Kapellen hebben gepluimde ſprieten, maar de Wyfjes, naar welke deze afbeelding gemaakt is, hebben dezelven borſtelagtig of draadvormig; de zuiger is zeer kort, egter voor het bloote oog zigtbaar. Het lyf is met weinige hairagtige ſchubbetjes bedekt. De pooten zyn dik en ſterk. Van onder zyn de vleugelen eveneens gelyk de bovenzyde derzelven. De gedaante van deze Nagt-Kapel, komt zeer veel overeen met de *Phal. Coſſus*, welke in Europa zeer gemeen is, en welker Rups zig in den Willigen-Boom onthoudt; en wegens deze overeenkomſt zou men mogen beſluiten, dat de Rups, uit welke de hier afgebeelde Kapel voortkomt, even gelyk de gemelde eene Hout-Rups is: dus zou dan dezelve onder de Zyde-Spinners, (*Phal. Bombyces*) behooren, en niet by de Bende alwaar de Heer *Linnæus* ze geplaatſt heeft, namenlyk onder deszelfs *Phal. Noctuæ*, welke draadvormige ſprieten, en geen zigtbaren zuiger hebben.

De afbeelding is naar een uit het Kabinet van ZYNE DOORLUGTIGE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANJE EN NASSAU. Zy is van *Amboina*; maar zy worden ook op het Eiland *Java*, *te Batavia*, en aan de Noord-Ooſtkuſt van dit gemel-

PLANCHE CXLV.

Fig. A. Strix. *Les Mâles de ces Phalénes ont des antennes plumacées, mais les Femelles, d'après lesquelles cette figure eſt faite, les ont en forme de broſſes, ou filiformes; la trompe eſt fort courte, mais cependant viſible à l'œil. Le corps eſt couvert de peu de petites écailles farineuſes; les pattes ſont épaiſſes & fortes. En-deſſous les aîles ſont entierement ſemblables à leur ſurface ſupérieure. La forme de cette Phalène reſſemble fort bien à la* Phal. Coſſus, *qui eſt fort commune en Europe, & dont la Chenille ſe loge ſur le Saule; & d'après cette reſſemblance on pourroit conclure que la chenille, à la quelle notre Phalène doit ſon Exiſtence, comme celui dont nous venons de parler eſt une Chenille-du bois -- : ainſi elle appartiendroit aux Fileuſes* (Phal. Bombyces) *& non point à cette Famelle où Mr.* Linnæus *l'a placée, ſavoir parmi ſes* Phal. Noctuæ, *qui ont des antennes filiformes & une trompe inviſible.*

Notre Figure repréſente un original du Cabinet de SON ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE & DE NASSAU.

*Elle eſt d'*Amboine; *mais on les trouve auſſi ſur l'Iſle de* Java, *à* Batavia *&*

de Eiland, te *Samarang* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 833. *n.* 82. *Phal. Noct. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 39. *Fig.* 13. 14. *Tab.* 57. *Fig.* 8. 9. *Clerck, icon. Tab.* 51. *Fig.* 1. 2.

Fig. B. C. Penthefilea. Deze fraaye Kapel behoort onder de vierpootige en ongeöogde Nimph-Kapellen. Zy is te *Batavia* gevangen en beruſt in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heer Baron *Rengers.*

Fig. D. E. Harpalyce. De blaauwe vlakken op den bruinen grond der vleugelen, hebben een Purperkleurigen weerſchyn. Het is eene vierpootige Kapel, welke onder de ongeöogde Nimphen kan geplaatſt worden. Zy word op de Goudkuſt van *Afrika* by de *Sierra Leona* gevonden, en beruſt in het laatſtgenoemde Kabinet.

& à la Côte Nord-Eſt de cette Iſle, à Samarang.

Linn. Syſt. Nat. pag. 833. n. 82. Phal. Noct. Seba, Tom. IV. Tab. 39. Fig. 13. 14. Tab. 57. Fig. 8. 9. Clerck, icon. Tab. 51. Fig. 1. 2.

Fig. A. B. Penthefilea. *Ce beau Papillon appartient aux tétrapedes & parmi les Nymphes aveugles. Il eſt pris à* Batavia *& ſe trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. D. E. Harpalyce. *Les taches bleues ſur le fond brun des aîles ont un chatoyant couleur de pourpre. C'eſt un Papillon tétrapede, qui peut ſe ranger parmi les Nymphes aveugles. On le trouve ſur la Côte d'or de l'*Afrique, *à la* Sierra Leone, *& il eſt du Cabinet ſus-mentionné.*

PLAAT CXLVI.

Fig. A. Paphia. Van dezen Spiegeldrager vind men eenige verſcheidenheden, gelyk op de volgende Plaat by Fig. A. B. is aangewezen. De ſprieten zyn in beide Sexe ſterk gepluimd of kamvormig, de zuiger is zeer klein; de langwerpigronde witte vlakken op de vleugelen zyn hoornagtig doorſchynend. Van onder zyn de vleugelen in tekening gelyk aan

PLANCHE CXLVI.

Fig. A. Paphia. *On trouve quelques variétés de ce Porte-Miroir, comme on l'indique ſur la Planche ſuivante, Fig. A. B. Les antennes des deux Sexes ſont fortement plumacées ou à peigne; la trompe eſt fort petite; les taches oblongues blanches ſur les aîles ſont cornées transparentes. En-deſſous les aîles reſſemblent dans le deſſein à la Fig. B. ſur*





Fig. B. op de naaſtvolgende Plaat: maar de grondkleur is in dezen geelagtig graauw, of byna gelyk de onderranden van boven. Zy worden op de Kuſten van *Coromandel* en *Bengalen*, en op het Eiland *Amboina* gevonden. Zy beruſt met alle de op deze Plaat afgebeelde Inſecten in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron *Rengers*.

Linn. Syſt. Nat. pag. 809. *n.* 4. *Phal. Attac. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 25. *Fig.* 8. 9.

Fig. B. Ammon. Dit wederzyds eveneens gekleurde Dag-Kapelletje, zou men op het eerſte gezigt aanzien voor de *Phal. Jatropharia**, maar wanneer men den Kop, het Lyf, en de geknopte ſprieten betracht, dan blykt het ras, dat het eene Dag-Kapel is, welke onder de ligtkleurige Danaüſſen (*Pap. Dan. Cand.*) van den Hr. *Linnæus* kan geplaatſt worden. Haar woonplaats is in *Surinamen.*

* *Zie Pl. CV. Fig. E.*

Fig. C. Sperchius. De ſprieten van dezen Baſtert-Onruſt zyn met korte hairtjes bezet; de zuiger is gekruld. De geele vlakken op de vleugelen zyn goudglanzig en eenigzins doorſchynend. Een diergelyke luiſter hebben de drie groene ſtreepen, over het Borſtſtuk, als mede de geele met groen geſchaduwde ringen

la Planche ſuivante: mais le fond de celui-ci eſt d'un gris jeaunatre, ou à peu près comme les bords inférieurs au-deſſus. On les trouve ſur les Côtes de Coromandel *&* de Bengalen *& ſur l'Isle d'*Amboine. *Il eſt avec tous les autres Inſectes de cette Planche, du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Linnæus Syſt. Nat. pag. 809. n. 4. Phal. Attac. Seba, Tom. IV. Tab. 25. Fig. 8. 9.

Fig. B. Ammon. *Ce Papillon dont les deux ſurfaces ſont de la même couleur, ſe feroit prendre à la premiere vue, pour la* Phal. Jatropharia * *mais lors qu'on examine la tête, le Corps, & les antennes à boutons, on apperçoit d'abord que c'eſt un Papillon diurne, qui peut ſe placer parmi les Danaïdes claires* (Pap. Dan. Cand.) *de Mr.* Linnæus. *Sa demeure eſt à* Suriname.

* Voyez la Planche CV. Fig. E.

Fig. C. Sperchius. *Les antennes de ce Sphinx-belier ſont garnis de petits poils; la trompe eſt roulée. Les taches jeaunes des aîles ſont d'un luſtre doré, & tant ſoit peu tranſparentes. Les trois rayes vertes ſur le corcelet ont un luſtre ſemblable; de même que les anneaux jeaunes, ombrés de vert, de l'abdomen.*

van het agterlyf. Van onder is 't lyf met de pooten wit, en die ring welke van boven op het agterlyf rood van kleur is, ziet men aan de eerſtgemelde zyde wit, maar van de overige kleur der ringen is naauwlyks iets zigtbaar. De vleugelen zyn niet onderſcheiden met de bovenzyde. Men vind nog andere Baſtert-Onrusten, welker vleugelen in kleur noch vlakken met dezen niet verſchillen, maar zig alleen in de kleur der Ringen aan het agterlyf onderſcheiden *. Zy worden aan de *Sierra Leona* op de Kuſt van *Afrika* gevonden.

* *Zie Pl. XIII. Fig. D.*

Fig. D. E. Amphicede. Is eene vierpootige en ongeöogde Nimph-Kapel, welke op de Kuſt van *Guinea* wordt gevonden.

Fig. F. Cajus. De zuiger van dezen Pylſtaart is lang; het lyf en de vleugelen zyn van onder donker aſchkleurig. Zy woonen op de *Kaap de goede Hoop.*

Fig. G. Ceculus. Deze Onruſt-Pylſtaart gelykt veel naar den *Sphinx Belis* †, maar de geele dwarsband over de ondervleugels, onderſcheid dezen van den evengemelden. Van onder is de Borſt met een gedeelte der vleugelen aan de gewrigten wit van kleur; het agterlyf donkerbruin, en wederzyds met vier

*En-deſſous le corps avec les pattes ſont blanches, & cet anneau qui en-deſſus ſur l'abdomen eſt de couleur rouge, eſt blanc ſur la premiere ſurface; mais on apperçoit fort peu du reſte de la couleur des anneaux. Les aîles ne different point de la ſurface ſupérieure. On trouve encore d'autres Sphinx-béliers, dont les aîles ne different, ni pour la couleur, ni pour les taches, de celui-ci, mais qui ſe diſtinguent uniquement dans la couleur des anneaux à l'abdomen *. On les trouve à la* Sierra Leone, *ſur la Côte de l'*Afrique.

* Voyez la Planche XIII. Fig. D.

Fig. D. E. Amphicede. *C'eſt une Nymphe tétrapede & aveugle, qui ſe trouve à la Côte de* Guinée.

Fig. F. Cajus. *La trompe de ce Sphinx eſt longue; le corps & les aîles ſont, en-deſſous, d'un gris de cendre obſcur. Ils demeurent au* Cap de Bonne Espérance.

Fig. G. Ceculus. *Ce Sphinx reſſemble beaucoup au* Sphinx Belis †, *mais la bande transverſale des aîles inférieures conſtitue la différence entre eux. En-deſſous la poitrine avec une partie des aîles, vers les jointures, eſt de couleur blanche; l'abdomen d'un brun obſcur, & orné ſur les deux ſurfaces de*

C
D
A
B
E
F

witte ſtippen gecierd; het overige gedeelte der vleugelen is bruin. Men vind ze in *Surinamen.*

† *Zie Pl. XCIV. Fig. C.*

quatre points blancs; *le reſte des aîles eſt brun. On le trouve à* Suriname.

† Voyez la Planche XCIV. Fig. C.

PLAAT CXLVII.

PLANCHE CXLVII.

Fig. A. B. Paphia. Deze is naar alle waarſchynlykheid maar eene verſcheidenheid van die op de voorgaande Plaat Fig. A. Wy hebben ze alleen wegens de verſchillende grondkleuren der vleugelen doen afbeelden. Beiden zyn Wyfjes. Deze beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep*, en is op de Kuſt van *Coromandel* te *Trancquebar* gevangen.

Fig. A. B. Paphia. *Celui-ci eſt ſelon toute apparence une variété de la Figure A. de la Planche précedente. Nous ne l'avons fait repréſenter que pour les fonds différens des aîles. Ce ſont tous les deux des femelles. Celui-ci ſe trouve au Cabinet de Mr.* C. van Lennep, *& on l'a pris ſur la Côte de* Coromandel *à* Tranquebar.

Fig. C. Brunnus. Dit kleine Onruſt-Pylſtaartje heeft een gekrulden zuiger. De ondervleugels zyn aan de buiten randen uitgeſneden. Van onder is het Lyf met de vleugelen van dezelfde bruinroode kleur als de bovenzyde. Het is uit *Surinamen*, en beruſt in het evengemelde Kabinet.

Fig. C. Brunnus. *Ce petit Sphinx-bélier a une trompe roulée. Les aîles inférieures ſont vers les bords extérieurs. En-deſſous le corps avec les aîles eſt de la même couleur rouge-brun, comme celle du-deſſus. Il eſt de* Suriname, *& ſe trouve au Cabinet ſusmentionné.*

Fig. D. Hyroglyphica. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld; de blaauwe ſtreepen op het Lyf en de bovenvleugels zyn glanzig. Van onder hebben de vleugelen een donker graauwe kleur. Men vindze op het Eiland *Curacao;* en onze

Fig. D. Hyroglyphica. *Les antennes de cette petite Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée; les rayes bleues ſur le corps & ſur les aîles ſupérieures ſont luiſantes. En deſſous les aîles ont une couleur minime obſcure. On les trouve ſur l'Isle de* Curacao; *& notre Figure*

afbeelding is naar eene uit de Verzameling van den Wel Ed. Heere *E. de Marre.*

Fig. E. Cenis. Deze Spanrups-Kapel heeft gepluimde ſprieten, en een gekrulden zuiger; het lyf en de vleugelen zyn, van onder, niet onderſcheiden in kleuren met de bovenzyde. Men vindze in *China.* En deeze is nevens de volgende afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Fig. F. Caffraria. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de bovenvleugels aſchkleurig bruin met bleeke bandswyze vlakken, en de ondervleugels wit met een ligtbruinen rand. Zy is van de *Kaap de goede Hoop.*

représente un original de la Collection de Mr. E. de Marre.

Fig. E. Cenis. *Cette Arpenteuſe a des antennes plumacées & une trompe roulée. Le corps & les aîles n'ont en deſſous point de différence dans les couleurs, avec la ſurface ſupérieure. On les trouve en* Chine. *Et celle-ci avec la ſuivante ſont du Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Fig. F. Caffraria. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. En deſſous les aîles ſupérieures ſont de couleur de cendre brune, avec des taches pâles en forme de bandes, & les aîles inférieures ſont blanches avec un bord brun-clair. Elle eſt du* Cap de Bonne Espérance.

PLAAT CXLVIII.

Fig. A. Paphia. Deze afbeelding is naar een Mannetje der op de twee naaſtvoorgaande Plaaten afgebeelde Wyfjes dezer Nagt-Kapellen: in kleur komt deze het meeſt met die van de CXLVIſte Plaat overeen. De ſprieten zyn, gelyk in de meeſte Mannetjes onder de Zyde-Spinners, breeder gepluimd, dan die der Wyfjes. Van onder hebben de vleugelen dezelfde kleuren als Fig. B. op de voorgaande Plaat. Zy beruſt in de Ver-

PLANCHE CXLVIII.

Fig. A. Paphia. *Cette Figure repréſente un Mâle des Femelles de ces Phalénes qui ont été repréſentées ſur les deux Planches immédiatement précédentes: en couleur celui-ci reſſemble le plus à celle de la Planche CXLVI. Les Antennes ſont comme dans la plus grande partie des Mâles parmi les Fileuſes, plus largement plumacées que celles des Femelles. En-deſſous les aîles ont les mêmes couleurs de la Figure B. Planche précédente.*


C
C
B
A
D
D

D
E
B
A
C
F
G

zameling van den Heer *C. Stoll.*

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 23. *Fig.* 5. 6. *Drury, inf. Tom. II. Tab.* 5. *Fig.* 1. *Phal. Mylitta.*

Fig. B. Picus. De zuiger van dezen fraayen Onruſt-Pylſtaart is lang; de vleugelen zyn glasagtig doorſchynend. Van onder is de borſt wit, het agterlyf bruin, met wit gevlakt. Zy beruſt in de evengemelde Verzameling, en word op de Kuſt van *Coromandel* gevonden.

Fig. C. D. Lydia. Deze ongeöogde Nimph-Kapel, heeft de vleugelen ongemeen dun en byna doorſchynend. Zy behoort onder de vierpootigen, en is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heere *C. van Lennep*, alwaar ze uit *Surinamen* is aangebragt.

Fig. E. F. Lampetia. Deze vierpootige geöogde Nimph-Kapel is op het Eiland *Amboina* gevonden, en beruſt in de Verzameling van den Heer *C. Stoll.*

Il eſt de la Collection de Mr. C. Stoll.

Seba, Tom. IV. Tab. 23. *Fig.* 5. 6. *Drury, inf. Tom. II. Tab.* 5. *Fig.* 1. *Phal. Mylitta.*

Fig. B. Picus. *La trompe de ce beau Sphinx-bélier eſt longue; les aîles ſont vitrées transparentes. En-deſſous la poitrine eſt blanche, & l'abdomen brun, tacheté de blanc. Il eſt de la même Collection, & ſe trouve ſur la Côte de* Coromandel.

Fig. C. D. Lydia. *Les aîles de cette Nymphe aveugle ſont extraordinairement minces & presque transparentes. Elle appartient aux tétrapedes & ſa Figure eſt empruntée du Cabinet de Mr.* C. van Lennep, *qui l'a reçue de* Suriname.

Fig. E. F. Lampetia. *Cette Nymphe tétrapede à yeux eſt venue de l'Isle d'*Amboine, *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* C. Stoll.

PLAAT CXLIX.

Fig. A. Phalaris. Deze Pylſtaart heeft de onderzyde der vleugelen byna van dezelfde kleur als van boven; maar de Tekening der blaauwagtige vlakken, en donkerbruine ſtreepen is daar veel minder te zien. De zuiger is lang. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel* gevonden, en is ons nevens de overigen op

PLANCHE CXLIX.

Fig. A. Phalaris. *La partie inférieure des aîles de ce Sphinx eſt presque de la même couleur du-deſſus; mais le deſſein des taches bleuâtres, & des rayes brunes obſcures, ne s'y apperçoit pas ſi fort. La trompe eſt longue. On le trouve à la Côte de* Coromandel. *Celui-cī avec les autres Figures de cette Planche*

deze Plaat afgebeelde Inſecten ter afbeelding geleend, door den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers.*

Fig. B. C. Symethus. Dit zespootig Kapelletje kan wegens de eenigzins geſtaarte ondervleugels onder de zogenaamde Schildrups-Pagetjes geplaatſt worden. Het is in de *Ooſtindiën* gevonden.

Fig. D. Morpheus. De zuiger van dezen Pylſtaart is lang. De witte ſtippen op de bovenvleugels hebben een zilveragtigen glans. Van onder is het lyf, de pooten, en de vleugelen aſchkleurig. Aan het einde van 't agterlyf is een hairagtig kwaſtje, gelyk de meeſten der zogenaamde Onruſt-Pylſtaarten. Zy is van de Kuſt van *Coromandel.*

Fig. E. Bubaſtus. Deze Pylſtaart is mede van een langen zuiger voorzien. De wite vlak en ſtip op ieder bovenvleugel is zilveragtig glanzig. Van onder is het lyf, en de vleugelen donker Olyfkleurig met bruine golfswyze dwarsbanden. Zy is van de Kuſt van *Coromandel.*

Fig. F. Ancilla. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger. Op de bovenvleugels heerſcht op den bruinrooden grond, een blaauwagtige waaſſem. Van onder is het lyf, de pooten en de vleugels in de grondkleur donker geel, maar de bovenvleugels zyn aan de tippen bruin, en over

ſont du Cabinet de ſon Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. C. Symethus. *Ce petit Papillon ſixpede, peut ſe ranger, à cauſe des aîles inférieures, peu à queues, parmi les Tortues. On l'a trouvé aux* Indes Occidentales.

Fig. D. Morpheus. *La trompe de ce Sphinx eſt longue. Les points blancs ſur les aîles ſupérieures ont un luſtre argenté. En-deſſous le corps, les pattes & les aîles ſont couleur de cendre. Au bout de l'abdomen ſe voit une petite broſſe en forme de cheveux, comme au plus grand nombre des Sphinx-Eperviers. Il eſt de la Côte de* Coromandel.

Fig. E. Bubaſtus. *Ce Sphinx eſt pareillement pourvu d'une trompe longue. La tache blanche & le point blanc ſur chaque aîle ſupérieure eſt d'un luſtre argenté. En-deſſous le corps & les aîles ſont de couleur d'Olive obſcure, avec des bandes transverſales brunes ondées. Il eſt de la Côte de* Coromandel.

Fig. F. Ancilla. *Cette Phaléne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Il domine ſur les aîles ſupérieures, ſur le fond brunrouge, une roſée bleuâtre. En-deſſous le corps, les pattes & les aîles, ſont dans le fond d'un jeaune-obſcur, mais les aîles ſupérieures ſont brunes vers les bouts, & une bande transverſale*

C
D
A
B

het midden derzelven loopt een donkerbruine dwarsband, de ondervleugels zyn gelyk aan de bovenzyde * Zy worden op de Kuſt van *Coromandel* gevonden.

* *Zie Pl. XXX. Fig. B.*

Fig. G. Procus. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen in de grondkleur donkergeel met bruinagtige bandswyze vlakken. Zy is uit *Surinamen.*

d'un brun-obſcur les traverſe au milieu, les aîles inférieures reſſemblent à la ſurface ſupérieure. On les trouve à la Côte de* Coromandel.

* Voyez la Planche XXX. Fig. B.

Fig. G. Procus. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. En deſſous le fond des aîles eſt d'un jeaune-obſcur, avec des taches brunâtres en forme de bandes. Elle eſt de* Suriname.

PLAAT CL.

PLANCHE CL.

Fig. A. B. Niſus. Deze fraaie Dag-Kapel heeft eenige overeenkomſt met die, welke op de LXXIVſte Plaat Fig. A. B. is afgebeeld. De voorſte pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers*, en onlangs heeft Mevrouwe *J. J. Chatelain* geb. *Smith* er een onder veele andere zeldzaame Kapellen uit *Amboina* ontvangen.

Fig. C. Lamia. Op de bovenzyde der vleugelen van deze Dag-Kapel heerſcht een blaauwe weerſchyn. Van onder is de grond der vleugelen aſchgraauw, en aan de buitenranden met langwerpige witagtige ringswyze vlakken geſierd: voor 't overige weinig verſchillende met

Fig. A. B. Niſus. *Ce beau Papillon a quelque reſſemblance avec celui qui eſt repréſenté ſur la Planche LXXIV. Fig. A. B. Les pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. On l'a deſſiné d'après un original du Cabinet de Mr.* A. Gevers; *& Madame* J. J. Chatelain, *née* Smith *en a reçu depuis peu un ſemblable, parmi pluſieurs autres rares Papillons, d'*Amboine.

Fig. C. Lamia. *Il domine ſur le deſſus des aîles de ce Papillon, un chatoyant bleu. En-deſſous le fond des aîles eſt d'un gris de cendre, orné aux bords extérieurs, de taches oblongues blanchâtres, en forme d'anneaux: pour le reſte peu différent de la* Salomé, *qui eſt*

de *Salomé*, welke op de XIIde Plaat Fig. H is afgebeeld. Zy is uit *Surinamen* en beruſt in de Verzameling van den Heer *C. Stoll.*

Fig. D. Thelebas. Dit Baſtert-Oorruſtje heeft gehairde ſprieten en een gekrulden zuiger. De witte vlakken op de vleugelen zyn doorſchynend. Van onder is 't geheele lyf zwart, maar de vleugelen zyn niet onderſcheiden met de boven zyde derzelven. Het is op de Kuſt van *Bengalen* gevonden, en beruſt thans in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Profeſſor *P. Luchtmans.*

Fig. E. Sicheas. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Wanneer de Kapel de vleugelen in een ruſtenden ſtand houd, dan geven de bovenſten, wegens de uitgeſneden binnenranden, aan dezelve de gedaante van het Kroonvogeltje. (*Phal. Ziczac.*) Van onder zyn de bovenvleugels effenbruin, de agterſten geel, met bruine randen. Zy is uit *Surinamen.*

Fig. F. Meduſa. De bovenzyde der vleugelen van deze Danaüs-Kapel is wit van kleur, aan de bovenſten zwart gerand: en op het midden derzelven een zwarte ſtip. Zy is op de Kuſt van *Bengalen* gevangen.

repréſentée ſur la Planche XII. Fig. H. Il eſt de Suriname *& ſe trouve dans la Collection de Mr.* C. Stoll.

Fig. D. Thelebas. *Ce petit Sphinx-bélier a des antennes à cheveux, & une trompe roulée. Les taches blanches des aîles ſont transparentes. En-deſſous le corps entier eſt noir, mais les aîles ne different point de leur ſurface ſupérieure. On l'a trouvé ſur la Côte de* Bengale, *& il ſe trouve maintenant dans la Collection de Mr. le Profeſſeur* P. Luchtmans.

Fig. E. Sicheas. *Les antennes de cette petite Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Lorsque le Papillon fait repoſer les aîles, alors les ſupérieures, en vertu des bords inférieurs découpés, lui donnent la forme de la* Phalêne Ziczac. *En-deſſous les aîles ſupérieures ſont d'un brun ſimple; les poſtérieures ont des bords bruns. Elle eſt de* Suriname.

Fig. F. Meduſa. *Le deſſus des aîles de cette Danaïde eſt blanc, & les aîles ſupérieures ſont bordées de noir; & ſur leur millieu ſe voit un point noir. On l'a priſe à la Côte de* Bengale.

C
D
A
B
E
F

PLAAT CLI.

Fig. A. B. Merope. Offchoon de randen aan de ondervleugels van deze geele Dag-Kapel merkelyk getand zyn, zo kan dezelve egter onder de ligtkleurige Danaüſſen (*Pap. Dan. Cand.*) van den Heer *Linnæus* geplaatſt worden; het is eene zespootige Kapel, en word op de Eilanden *Java* en *Amboina* gevonden. Zy beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers.*

Fig. C. D. Lea. De blaauwe kleur op beide zyden der vleugelen is glanzig. Zy behoort onder de vierpootige en geöogde Nimph-Kapellen, welke met de twee volgende in de *Berbices* is gevonden, en nu beruſt in het laatſtgenoemde Kabinet.

Fig. E. Netrix. De ſprieten van deze Spanrups-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld; wegens de lengte van het agterlyf zou men ze voor een Dag-Kapel aanzien. De witte vlak op ieder ondervleugel heeft een zilveragtigen glans. Van onder zyn de vleugelen eveneens als van boven, doch zonder die twee bruine ſtreepjes, welken aan den binnen rand naar het midden, op de bovenvleugels geplaatſt zyn.

Fig. F. Marmorata. Deze Spanrups-Kapel heeft draadvormige ſprieten, en een gekrulden zuiger. Op de bovenzy-

PLANCHE CLI.

Fig. A. B. Merope. *Quoique les bords des aîles inférieures de ce Papillon jeaune, ſont viſiblement dentelées, on peut pourtant le placer parmi les Danaïdes claires* (Pap. Dan. Cand.) *de Mr.* Linnæus. *C'eſt un Papillon à ſix pieds, qui ſe trouve aux Iſles de* Java *& d'*Amboine. *Il eſt du Cabinet de Mr.* A. Gevers.

Fig. C. D. Lea. *La couleur bleue des deux ſurfaces des aîles eſt luiſante. Il eſt du nombre des tétrapedes & des Nymphes à yeux, qui a été trouvée avec les deux ſuivans aux* Berbices, *& ſe trouve maintenant au Cabinet ſusmentionné.*

Fig. E. Netrix. *Les antennes de cette Phalène arpenteuſe ſont filiformes & la trompe eſt roulée. d'Après la longueur de l'Abdomen on la prendroit pour un Papillon. La tache blanche ſur chaque aîle inférieure a un luſtre argenté. Endeſſous les aîles ſont comme au-deſſus, mais ſans ces deux petites rayes brunes, qui ſont placées ſur les aîles ſupérieures, au bord inférieur, vers le milieu.*

Fig. F. Marmorata. *Cette Phalène Arpenteuſe a des antennes filiformes & une trompe roulée. Il ſe voit ſur le*

de der vleugelen is een aartige mengeling van bleekroode, groene, en bruine kleuren. Van onder zyn de vleugelen aſchkleurig met bruinagtige dwarsſtreepen en ſtippen.

deſſus des aîles un joli melange de couleurs rouges pâles, vertes & brunes. En deſſous les aîles ſont couleur de cendre, avec des rayes transverſales brunâtres & des points de la même couleur.

PLAAT CLII.

PLANCHE CLII.

Fig. A. Butus. De onderzyde der bovenvleugels van dezen Pylſtaart is bleek, en de onderſten donker aſch-kleurig, met gryze randen. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel* gevonden, en deze is getekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Fig. A. Butus. *Le deſſous des aîles ſupérieures de ce Sphinx eſt pâle & les aîles inférieures ſont gris de cendre obſcur, avec des bords gris. On les trouve à la Côte de* Coromandel *& celui-ci eſt du Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Fig. B. Podalirius. Wy zouden van deze Kapel, welke in *Europa* zeer gemeen, en onder de benaaming van Konings-Pagie bekend is, geene afbeelding hebben gegeven: indien dezelve niet ook in twee der overige Waereld-Deelen wierd gevonden. De hier afgebeelde is te *Smyrna* gevangen, en beruſt in het Kabinet van Mevrouwe *J. J. Chatelain* geb. *Smith*; en in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep* bevinden zig twee, welke uit *Surinamen* gebragt zyn. In kleur verſchillen deze weinig en in tekening niets van de Europiſche, welke by *Röſel* is afgebeeld.

Fig. B. Podalirius. *Nous n'aurions pas repréſenté ce Papillon, ſi commun en* Europe, *& connu ſous le nom de Page du Roi, ſi on ne le trouvoit pas auſſi dans deux autres Parties du monde. Celui-ci eſt de* Smyrne *& ſe trouve au Cabinet de Madame* J. J. Chatelain, *née* Smith; *& au Cabinet de Mr.* C. van Lennep *ſe trouvent encore deux de* Suriname. *Pour la couleur ils different peu, & pour le deſſein en rien de celui de l'Europe, qui a été repréſenté par* Röſel.

Linn. Syſt. Nat. pag. 751. *n.* 36. *Pap. Eq. Achivi. Seba Schatk. Tom.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 751. n. 36. Pap. Eq. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab.

A
D
E
B
F
G
C

IV. Tab. 32. *Fig.* 11. 12. *Röſel, inſ. Tom. I. Pap.* 2. *Tab.* 2.

Fig. C. Cynira. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde ſprieten, en een zeer korten zuiger. Van onder zyn de vleugelen bleek geel met een menigte van ligtbruine ſtippen, zonder eenige andere tekening. Zy behoort onder de Zyde-Spinners (*Phal. Bomb.*) welke de bovenvleugels in een ruſtenden ſtand dakswyze houden, en de onderſten vooruitſteken, gelyk de *Phal. Quercifolia*, en meer anderen. De Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti* heeft ze uit *Surinamen* ontvangen.

Fig. D. E. Euriteus. De blaauwe vlakken op de bovenzyde der vleugelen, van dit Dag-Kapelletje, zyn glanzig; zy zou met de volgende onder de zogenaamde Argusjes (*Pap. Pleb. Ruralis*) kunnen geplaatſt worden. Zy beruſten beide in het Kabinet van den Wel Ed. Heer *W. van der Meulen*, en zyn uit *Surinamen.*

Fig. F. G. Liſias. Deze Kapel heeft van boven op de vleugelen een blaauwen glans, en op de onderzyde derzelven een paarſchen weerſchyn. Men vind eene verſcheidenheid, welke de laatſtgemelde zyde der vleugelen aſchkleurig hebben.

32. Fig. 11. 12. Röſel, inſ. Tom. I. Pap. 2. Tab. 2.

Fig. C. Cynîra. *Cette Phalêne a des antennes plumacées & une trompe fort courte. En-deſſous les aîles ſont d'un jeaune-pale, avec une multitude de points bruns-clairs, ſans aucun autre deſſein. Elle appartient aux Fileuſes* (Phal. Bomb.) *qui tiennent les aîles, lorsqu'elles ſe repoſent, en forme de toict, & avancent les inférieures, comme la* Phal. Quercifolia *& pluſieurs autres. Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti *l'a reçue de* Suriname.

Fig. D. E. Euriteus. *Les taches bleues ſur le deſſus des aîles de ce petit Papillon, ſont luiſantes. On pourroit le placer avec le ſuivant, parmi les Argus* (Pap. Pleb. Ruralis.) *Ils ſe trouvent tous les deux au Cabinet de Mr.* W. van der Meulen *& ſont de* Suriname.

Fig. F. G. Liſias. *Ce Papillon a ſur le deſſus des aîles un luſtre bleu, & ſur leur deſſous un chatoyant violet. On en trouve une variété qui ont la derniere ſurface des aîles couleur de cendre.*

PLAAT CLIII.

Fig. A. B. Helenus. Deze Trojaanſche Ridder-Kapel of Pagie word in *China* gevonden; een andere, welke met deze veele overeenkomſt heeft, vind men in *Amboina*, waarvan wy in 't vervolg de afbeelding zullen geven.

Linn. Syſt. Nat. pag. 745. *n.* 4. *Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab.* 13. *Fig.* 2. *Houttuin, Nat. Hiſt. I. D. XI. St. pag.* 191. *n.* 4. *Pl.* 87. *Fig.* 1.

Fig. C. D. Melite. Deze behoort onder de vierpootige en Parnas-Kapellen. Zy word in *Surinamen* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 755. *n.* 57. *Pap. Helicon. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 17. *Fig.* 8. 9. *Tab.* 35. *Fig.* 5. 6. *Clerck, icon Tab* 44. *Fig* 9. 10.

Fig. E. F. Licinia. Deze Kapel, welke, wat de gedaante der ondervleugels betreft, met de Melite eenige overeenkomſt heeft, is een zespootige en behoort onder de witte Danaüſſen. Zy woont in *Surinamen.*

PLAAT CLIV.

Fig. A. Aſſimilis. De voorſte pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. Van onder zyn de vleugelen in kleur en tekening weinig of niets onderſcheiden met de boven-

PLANCHE CLIII.

Fig. A. B. Helenus. *Ce Chevalier Troyen ou Page ſe trouve en* Chine: *un autre qui reſſemble beaucoup à celui-ci, ſe trouve à* Amboine, *dont nous donnerons la Figure dans la ſuite.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 745. n. 4. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 13. Fig. 2. Houttuin, Tom. I. Piec. XI. p. 191. n. 4. Pl. 87. Fig. 1.

Fig. C. D. Melite. *Celui-ci appartient aux tétrapedes & aux Muſes. On le trouve à* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 755. n. 57. Pap. Helicon. Seba, Tom. IV. Tab. 17. Fig. 8. 9. Tab. 35. Fig. 5. 6. Clerck, icon. Tab. 44. Fig. 9. 10.

Fig. E. F. Licinia. *Ce Papillon, qui, pour ce qui concerne la forme des aîles inférieures, a quelque rapport avec le Melite, a ſix pieds & appartient aux Danaïdes blanches. Il demeure à* Suriname.

PLANCHE CLIV.

Fig. A. Aſſimilis. *Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle ſont courtes & ſans onglets. En-deſſous les aîles diffèrent peu, ou point du tout en couleur ni en deſſein, de leur ſurface ſu-*

C
D
A
B
E
F

C
D
A
B
E
F

zyde derzelven. Haar woonplaats is *China.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 782. *n.* 194. *Pap. Nymph. Phalerat. Clerck, icon. Tab.* 16. *Fig.* 1. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 17. *Fig.* 3. 4.

Fig. B. Hyphinoé. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig; de afbeelding is naar een Wyfje, en uit de gedaante zou men mogen oordeelen, dat de Mannetjes gepluimde ſprieten hebben. De zuiger is zeer kort. Het geheele lyf is met blaauwe glanzige hairtjes bedekt, en de blaauwe grondkleur der bovenvleugels is mede glanzig. Van onder hebben de vleugelen de zelfde kleur en tekening als van boven, egter zonder eenigen luiſter. Waarſchynlyk komt deze Uil uit eene Houtrups voort, wegens het dikke en gladde agterlyf, en de ſterke vleugelen, even gelyk de *Phal. Strix.* en de *Phal. Coſſus.* Haar woonplaats is op het Eiland *Amboina*, en de afbeelding is ontleend naar eene uit het Kabinet van ZYNE DOORLUGTIGE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANJE EN NASSAU.

Fig. C. D. Calypſo. Deze afbeelding is naar het Mannetje van het by de volgende Figuuren E. F. afgebeelde Wyfje. Zy behooren onder de ligtkleurige Danaüſſen (*Pap. Dan. Candidi*) en worden op de Kuſt van *Guinea*, aan de

périeure. Sa demeure eſt en Chine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 782. n. 194. Pap. Nymph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 16. Fig. 1. Drury, inſ. Tom. I. Tab. 17. Fig. 3. 4.

Fig. B. Hyphinoé. *Les antennes de cette Phalène ſont filiformes; la Figure repréſente une Femelle, & on pourroit juger de la forme que les Mâles ont des antennes plumacées. La trompe eſt fort courte. Le corps entier eſt couvert de petits poils bleus luiſans, & le fond bleu des aîles ſupérieures eſt pareillement luiſant. En-deſſous les aîles ont la même couleur & le même deſſein qu'en deſſus, mais ſans le moindre luſtre. Peut-être que cette Phalène nait d'une Chenille du Bois, en vertu de l'Abdomen épais & uni, & des aîles fortes, comme la* Phal. Strix *& la* Phal. Coſſus. *Sa demeure eſt à l'Iſle d'*Amboine,*& la Figure eſt empruntée du Cabinet de* SON ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE & DE NASSAU.

Fig. C. D. Calypſo. *Cette Figure repréſente le Mâle de la Femelle repréſentée par les Figures ſuivantes, E. F. Ils appartiennent aux Danaïdes claires.* (Pap. Dan. Candid.) *& ſe trouvent ſur la Côte de* Guinée, *à la* Sierra Leona, &

Sierra Leona, en omtrent het Hollandſche Fort *Dellamina* gevonden.

Seba, *Schatk. Tom. IV. Tab.* 26. *Fig.* 3. 4.

Fig. E. F. Calypſo. Deze afbeelding is naar het Wyfje van de voorige Figuuren C. D.

Seba, *Schatk. Tom. IV. Tab.* 6. *Fig.* 9. 10. *Drury*, *inſ. Tom. II. Tab.* 17. *Fig.* 3. 4. *Calypſo.*

& dans les environs du Fort Hollandois, Dellamina.

Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 3. 4.

Fig. E. F. Calypſo. *Cette Figure eſt d'après la Femelle des Figures precédentes C. D.*

Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 9. 10. Drury, inſ. Tom. II. Tab. 17. Fig. 3. 4. Calypſo.

PLAAT CLV.

Fig. A. B. Orion. De witte dwarsſtreep en ſtip over de voorſte vleugels, is doorſchynend; aan de Mannetjes ontbreeken de bruine bandswyze vlakken, welken op de ondervleugels by Fig. B. te zien zyn. Zy behoort onder de geſtaarte Dikkop-Kapellen (*Pap. Pleb. Urbic.*) en word in *Surinamen* gevonden.

Clerck, *icon. Tab.* 42. *Fig.* 5. 6.

Fig. C. D. Lubentina. De voorſte pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. Zy woont in *China.*

Fig. E. F. Orchamus. Van alle de witagtige geele vlakken, welken op de bovenvleugels dezer Dikkop-Kapel geplaatſt zyn, vind men er maar die drie kleinen naaſt elkander aan den buitenrand naby de tippen, welken doorſchynend zyn; de overige witte vlakken hebben

PLANCHE CLV.

Fig. A. B. Orion. *La bande transverſale & la raye blanche ſur les aîles antérieures, ſont transparentes. Les Mâles n'ont point les taches brunes en forme de bandes, qui ſe voyent ſur les aîles inférieures, Fig. B. Elle appartient aux Plebeiens nobles à queue* (Pap. Pleb. Urbic.) *& ſe trouve à* Suriname.

Clerck, icon. Tab. 42. Fig. 5. 6.

Fig. C. D. Lubentina. *Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle ſont courtes & ſans onglets. Elle demeure en* Chine.

Fig. E. F. Orchamus. *De toutes les taches jeaunes blanchâtres, qui ſont placées ſur les aîles ſupérieures de ce Plebleien noble, on ne trouve que ces trois petites, au bord extérieur, près les pointes, qui ſont transparentes; les autres taches blanches ont un luſtre argenté. Il*

A
B
C
D
E
F

A
D
E
B
F
G
C

een zilveragtigen glans. Zy is uit *Surinamen*, en getekend uit het Kabinet van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

eſt de Suriname *& deſſiné du Cabinet de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

PLAAT CLVI.

PLANCHE CLVI.

Fig. A. C. Lucille. De groene kleur op een gedeelte der boven en ondervleugels by Fig. A. is glanzig, en de zwarte grondkleur van het overige gedeelte der zelven, heeft een donkergroenen weerſchyn. Het is eene vierpootige Kapel, welke onder de ongeöogde Nimphen behoort. De Hooggeleerde Heer Profeſſor *P. Luchtmans* heeftze van *Guinea* ontvangen.

Fig. A. C. Lucille. *La couleur verte ſur une partie des aîles ſupérieures & inférieures, Fig. A. eſt luiſante, & le fond noir du reſte de ces aîles eſt d'un chatoyant vert-obſcur. C'eſt un Papillon tétrapede, qui appartient aux Nymphes aveugles. Mr. le Profeſſeur* P. Luchtmans *l'a reçu de* Guinée.

Fig. B. Cypariſſa. Deze afbeelding is naar het Wyfje, van het in 't *Eerſte Deel* op Plaat XXXIX. Fig. D. E. afgebeelde Mannetje. Van boven zyn de vleugelen eveneens gekleurd als hier by Fig. A. verſchillende dus daarin met het evengemelde Mannetje, dat de langwerpige vlak naby de tippen der bovenvleugels niet donkergroen, maar geelagtig gekleurd is. Zy woont aan de Goudkuſt van *Afrika*, en is my uit de laatſtgemelde Verzameling ter afbeelding geleend.

Fig. B. Cypariſſa. *Cette Figure repréſente la Femelle, du Mâle que nous avons déjà repréſenté dans la* Premiere Partie, *Planche XXXIX. Fig. D. E. Endeſſus les aîles ont les mêmes couleurs qu'ici la Figure A. differant ſeulement en cela du Mâle, que la tache oblongue vers les pointes des aîles ſupérieures, n'eſt point d'une couleur vert-obſcure, mais jeaunâtre. Elle demeure à la Côte d'or de l'*Afrique, *& m'a été prêté de la Collection ſusmentionnée, pour la faire deſſiner.*

Fig. D. Phorcus. De witte vlakjes op de bovenvleugels, van deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Dikkop-Kapel, zyn doorſchynend, maar de witte vlak op ieder ondervleugel be-

Fig. D. Phorcus. *Les petites taches blanches ſur les aîles ſupérieures de ce Plebeien noble, dont les deux ſurfaces des aîles ont la même couleur, ſont transparentes, mais la tache blanche ſur cha-*

ſtaat uit zilveragtige ſchubbetjes. Zy is met de drie volgende in *Surinamen* gevonden, en zy beruſten alle in het Kabinet van den Heer *L. Juliaans*.

Fig. E. Eumelus. Deze Dikkop-Kapel heeft, gelyk de voorgaande, de witte vlakken op de bovenvleugels doorſchynend. Van onder is de grondkleur der vleugelen weinig verſchillende met de bovenzyde, zynde maar alleen de agterſte minder donkergeel, en de zwarte aderen niet zo zigtbaar, dan op de gemelde zyde dezer vleugels.

Fig. F. Ceneus. De blaauwe vlakjes op den zwarten grond der vleugelen van dit Argus-Kapelletje (*Pap. Pleb. Rural.*) zyn glanzig; maar aan de onderzyde is de grondkleur ligtbruin, met bleekblaauwe of byna witte vlakjes bezet.

Fig. G. Mygdon. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen bleek-aſchkleurig, zonder eenige tekening.

que aîle inférieure, eſt un amas de petites écailles argentées. On l'a trouvé avec les trois ſuivans à Suriname *& ils ſont tous du Cabinet de Mr.* L. Juliaans.

Fig. E. Eumelus. *Ce Plebeien noble a comme le précédent les taches blanches des aîles ſupérieures transparentes. En-deſſous le fond des aîles differe fort peu du deſſus; les poſtérieures étant ſeulement moins jeaune-obſcur, & les veines noires ne ſont pas ſi viſibles que ſur la ditte ſurface de ces aîles.*

Fig. F. Ceneus. *Les petites taches bleues ſur le fond noir des aîles de cet Argus.* (Pap. Pleb. Rural.) *ſont luiſantes; mais ſur le deſſous le fond eſt d'un brun clair, garni de petites taches d'un bleu pâle ou presque blanches.*

Fig. G. Mygdon. *Les antennes de cette Phalène ſont filiformes & la trompe eſt roulée. En-deſſous les aîles ſont de couleur de cendre pâle, ſans aucun deſſein.*

C
D
A
B

PLAAT CLVII.

Fig. A. B. Gambriſius. Op de VIIde Plaat Fig. A. B. is een Kapel afgebeeld *, welke met deze eenige overeenkomſt heeft: egter zyn het twee van elkander verſchillende ſoorten, 't welk genoegzaam blykt uit de onderſcheiden tekening der geele en blaauw-glanzige vlakken. In het Kabinet van Mevrouwe *J. J. Chatelain*, geb. *Smith*, beruſt een Wyfje, 't welk van dit hier afgebeelde Mannetje in kleur en tekening niet is onderſcheiden. Het is eene zespootige Kapel, welke onder de zogenaamde Griekſche Ridders van den Heer *Linnæus* kan geplaatſt worden. Zy worden in *Amboina* gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 8. *Fig.* 7. 8.

* *Zie I. Deel bladz.* 10.

Fig. C. D. Ænippe. Deze Danaïs-Kapel ſchynt het Mannetje te zyn van die Kapel, welke op Plaat CV. Fig. C. D. is afgebeeld. Men vindze in *China* en op het Eiland *Java*, en zy is met de volgende getekend uit het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heer Baron *Rengers*.

Fig. E. F. Laodice. De groote donkerkleurige vlak aan de buitenranden der

PLANCHE CLVII.

Fig. A. B. Gambriſius. *Nous avons repréſenté ſur la Planche VII. Fig. A. B. un Papillon* qui a quelque rapport avec celui-ci : cependant ce ſont deux eſpeces différentes, ce qui eſt évident par le différent deſſein des taches jeaunes & bleues luiſantes. Il y a au Cabinet de Madame* J. J. Chatelain, *née* Smith, *une Femelle, qui ne differe ni en couleur ni en deſſein du Mâle que nous donnons ici. C'eſt un Papillon ſixpede, qui peut ſe ranger parmi les Chevaliers Grecs de Mr.* Linnæus. *On les trouve à* Amboine.

Seba, Tom. IV. Tab. 8. *Fig.* 7. 8.

* Voyez la I. Part. Pag. 10.

Fig. C. D. Ænippe. *Cette Danaïde ſemble être le Mâle du Papillon qui eſt repréſenté ſur la Planche CV. Fig. C. D. On les trouve en* Chine *& ſur l'Iſle de* Java, *& nous l'avons fait deſſiner avec le ſuivant d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. E. F. Laodice. *La grande tache obſcure aux bords extérieurs des aîles*

ondervleugels, is met bruine hairtjes bedekt. Zy behoort onder de vierpootige en geöogde Nimph-Kapellen, en is op de Kuſt van *Guinea* gevangen.

PLAAT CLVIII.

Fig. A. Pheridamas. De blaauwe band en vlakken op de vleugelen van deze Dag-Kapel, zyn van een Satynagtigen glans, met een groenkleurigen weerſchyn. Van onder is de grondkleur der vleugelen bleek-aſchkleurig, en min of meer glanzig, maar de tekening komt geheel overeen met het Mannetje, 't welk by de volgende Figuur is afgebeeld.

Fig. B. Pheridamas. De bovenzyde der vleugelen is gelijk Fig. A. En dewyl de drie volgende, op die zyde der vleugelen, met de laatſt gemelde Figuur niet verſchillen, zo hebben wy dezelven ook alleen maar aan de onderzyde doen afbeelden. Deze is het Mannetje van de voorgaande, en word met de overigen in *Surinamen* gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 18. *Fig.* 2. 3.

Fig. C. Syſiphus. De Mannetjes hebben de hier afgebeelde zyde der vleugelen, in de grondkleur meer bruinagtig geel, en de donkerbruine vlakken zyn daar bleekbruin, als mede de oogswyze vlakjes aan den onderrand der agtervleu-

inférieures eſt couverte de poils longs. Il appartient aux Nymphes à yeux & tétrapedes & on l'a pris ſur la Côte de Guinée.

PLANCHE CLVIII.

Fig. A. Pheridamas. *La bande bleue & les taches des aîles de ce Papillon ſont d'un luſtre ſatiné, avec un chatoyant de couleur verte. En-deſſous le fond des aîles eſt d'un gris de cendre pâle, & tant ſoitpeu luſtré, mais le deſſein reſſemble entierement au Mâle, repréſenté par la Figure ſuivante.*

Fig. B. Pheridamas. *La ſurface ſupérieure des aîles eſt comme la Figure A, & puisque les trois ſuivans ne différent point ſur cette ſurface des aîles de la Figure dont nous venons de parler, nous ne les avons fait repréſenter que du côté inférieur. Celui-ci eſt le Mâle de la précédente Figure & on les trouve tous à* Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 18. Fig. 2. 3.

Fig. C. Syſiphus. *Le fond de la ſurface des aîles des Mâles que nous repréſentons ici, eſt d'un jeaune plus brunâtre, & les taches d'un brun-obſcur y ſont d'un brun pâle; pareillement les petites taches oeillées au bord inférieur des*

B
C
A
D
E

gels minder zigtbaar dan in dit Wyfje.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. *Fig.* 11. 12. *Clerck, icon. Tab.* 29. *Fig.* 3. 4.

Fig. D. Licomedes. De bovenzyde der vleugelen is, gelyk wy gezegd hebben, niet onderſcheiden met Fig. A. Zy beruſt in de Verzameling van den Hoogeleerden Heer Profeſſor *N. L. Burmannus.*

Fig. E. Demophon. Deze afbeelding is naar een Mannetje, 't welke, behalven den blaauwen Satynagtigen band, en de vlakken op de bovenzyde (Fig. A.) nog over den zwarten grond der vleugelen een donker Violetkleurigen weerſchyn heeft: verſchillende hier in niet alleen, van de Wyfjes, maar deze laatſten hebben aan den onderrand der agter vleugels maar twee groote oogswyze vlakken, daar in tegendeel de Mannetjes daar met drie, benevens nog vier kleine dergelyke vlakjes geſierd zyn. Alle deze Kapellen gebruiken maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorſten kort, en zonder nagels. * Zy worden in *Surinamen* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 753. *n.* 47. *Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 26. *Fig.* 15. 16.

* *Zie I. Deel Pl. XII. Fig. A. B.*

aîles poſtérieures y ſont moins viſibles que dans cette Femelle.

Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 11. 12. Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. 4.

Fig. D. Licomedes. *La ſurface ſupérieure des aîles, comme nous venons de dire, ne différe point de la Figure A. Il eſt de la Collection de Mr. le Profeſſeur* N. L. Burmannus.

Fig. E. Demophon. *Cette Figure repréſente un Mâle, qui, outre la bande bleue ſatinée & les taches ſur la ſurface ſupérieure (Fig. A.) a encore ſur le fond noir des aîles un reflet violet-obſcur: differant non ſeulement en cela des Femelles, mais celles-ci n'ont au bord inférieur des aîles poſtérieures que deux grandes taches oeillées, tandis que les Mâles y ſont ornés de trois grandes taches ſemblables, & outre cela encore de quatre petites. Tous ces Papillons n'ont que quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes & ſans onglets,* * *& on les trouve à* Suriname.

Linnæus Syſt. Nat. pag. 753. n. 47. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 15. 16.

* Voyez la I. Part. Pl. XII. Fig. A. B.

PLAAT CLIX.

Fig. A. Crepuſcularis. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De onderzyde der vleugelen, in de grondkleur, is ligtbruin met eenige donkerbruine ſtreepswijze tekening en witte vlakken. Deze afbeelding is naar een Mannetje uit de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Profeſſor *P. Luchtmans*, en is op de Kuſt van *Bengalen* gevangen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 811. *n.* 13. *Phal. Attac. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 20. *Fig.* 2. 3. *Clerck, icon Tab.* 53. *Fig* 1. 2. 3. 4. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 20. *Fig.* 1. 2.

Fig. B. C. Palatinus. De ſprieten van deze Dag-Kapel, komen wegens het haakagtige puntje, waarin dezelven aan 't einde uitloopen, overeen met die Kapellen, welken reeds op Plaat I. Fig. A. B. Plaat XVII. Fig. E. F. en Plaat XVIII. Fig. A. B. zyn afgebeeld. Zy is uit *Surinamen*, en beruſt in het Kabinet van Mevrouwe *J. J. Chatelain*, geb. *Smith.*

Fig. D. E. Cecilia. Dit zeldzaam Kapelletje, 't welk de ondervleugels ſterk getand, en byna geſtaart heeft, kan by de ongeöogde Nimphen geplaatſt worden. Het is eene vierpootige, en word op de Kuſt van *Bengalen* gevonden. Het be-

DESCRIPTION DE

PLANCHE CLIX.

Fig. A. Crepuſcularis. *Les antennes de cette Phalène ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Le fond du deſſous des aîles eſt d'un brun clair, avec un deſſein brun-obſcur, en forme de rayes & avec des taches blanches. Cette Figure repréſente un Mâle de la Collection de Mr. le Profeſſeur* P. Luchtmans, *& il a été pris à la Côte de* Bengalen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 811. n. 13. Phal. Attac. Seba, Tom. IV. Tab. 20. Fig. 2. 3. Clerck, icon. Tab. 53. Fig. 1. 2. 3. 4. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 20. *Fig.* 1. 2.

Fig. B. C. Palatinus. *Les antennes de ce Papillon reſſemblent, quant à la petite pointe en forme de crochet par laquelle elles finiſſent, à celles de ces Papillons qui ont déjà été repréſentés ſur les Planches I. Fig. A. B. Planche XVII. Fig. E. F. & Planche XVIII. Fig. A. B. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet de Madame* J. J. Chatelain, *née* Smith.

Fig. D. E. Cecilia. *Ce rare petit Papillon, dont les aîles inférieures ſont fortement dentelées & presque à queue, peut ſe ranger au nombre des Nymphes aveugles. C'eſt un Papillon tétrapede qui ſe trouve ſur la Côte de* Bengale. *Il*

B

D

E

A

F

G



C

B

C

A

D

E

ruſt met de volgende in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Profeſſor *P. Luchtmans.*

Fig. F. G. Polycletus. De blaauwe vlak op de boven vleugelen van dit Baſtert-Pagetje is glanzig, met een groenen weerſchyn. Op de onderzyde Fig. G. is dit Kapelletje zeer fraai, als zynde de zwarte, met rood gevulde ſtreepswyze tekening met blaauwagtige zilverglanzige randen geſierd. Men vindze op de Kusten van *Bengalen* en *Coromandel.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 795. *n.* 265. *Pap. Pleb. Urbicol. Clerck, icon. Tab.* 17. *Fig.* 3. 4.

eſt avec le ſuivant de la Collection de Mr. le Profeſſeur P. Luchtmans.

Fig. F. G. Polycletus. *La tache bleue des aîles ſupérieures de ce petit Sphinx-belier eſt luiſant, avec un chatoyant verd. La ſurface inférieure Fig. G. eſt fort belle, le deſſein noir en forme de rayes, rempli de rouge, y étant orné de bords bleuâtres argentés. On les trouve ſur les Côtes de* Bengale *& de* Coromandel.

Linn. Syſt. Nat. pag. 795. n. 265. Pap. Pleb. Urbicol. Clerck, icon. Tab. 17. Fig. 3. 4.

PLAAT CLX.

Fig. A. Crepuſcularis. Deze afbeelding is naar het Wyfje van het op de voorgaande Plaat afgebeeld Mannetje. De onderzyde der vleugelen is bleekbruin, met donkere dwarsſtreepen, en een witte dwarsband over dezelven, byna gelyk als op de bovenzyde. Zy is getekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers.* Men vindtze behalven op de voorheen gemelde Kuſt van *Bengalen*, ook in *China* en het *Molukkiſche* Eiland *Amboina*, van waar Mevrouwe *J. J. Chatelain*, geb. *Smith*, een paar derzelven, met de naaſtvolgen-

PLANCHE CLX.

Fig. A. Crepuſcularis. *Cette Figure repréſente la Femelle du Mâle de la Planche précédente. Le deſſous des aîles eſt d'un brun pâle avec des rayes transverſales obſcures, & une bande transverſale blanche qui les traverſe, presque comme ſur le deſſus. Elle eſt deſſinée d'après l'original du Cabinet de Mr.* A. Gevers. *On les trouve ſur la Côte de* Bengale, *de même qu'en* Chine *& ſur l'Iſle* Molucque Amboine, *d'où Madame* J. J. Chatelain, *née* Smith, *en a reçu un couple, avec le ſuivant & pluſieurs autres rares Inſectes.*

de, en meer andere zeldzaame Insecten heeft ontvangen.

Fig. B. C. Arsinoë. Deze vierpootige en geöogde Nimph-Kapel, heeft op de onderzyde der vleugelen een bleeken paarschkleurigen weerschyn. Zy word op het Eiland *Amboina* en op de West-Kust van *Sumatra* gevonden: en is getekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer *C. van Lennep.*

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 19. *Fig.* 7. 8. *en Tab.* 37. *Fig.* 11. 12.

Fig. D. E. Varanes. De voorste pooten van deze, aan de ondervleugels gestaarte Kapel, zyn kort, ruig, en in de gedaante als kwastjes aan de borst der Kapel geplaatst. Zy berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer *A. Gevers*, en wordt op het Eiland *Amboina* en op de Kust van *Coromandel* gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 35. *Fig.* 13. 14.

PLAAT CLXI.

Fig. A. B. Tiridates. De blaauwe vlakken op de vleugelen van deze Dag-Kapel zyn glanzig, en de geheele oppervlakte derzelven by Fig. A. heeft op den zwarten grond, een donkerblaauwen weerschyn. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy behoort onder het gezin dier Kapellen, welken op de IIIde

Fig. B. C. Arsinoë. *Cette Nymphe tétrapede & à yeux, a sur le dessous des aîles un chatoyant violet pâle. On la trouve sur l'Isle d'*Amboine *& sur la Côte occidentale de* Sumatra*: & elle est dessinée d'après un Original du Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Seba, Tom. IV. Tab. 19. Fig. 7. 8. & Tab. 37. Fig. 11. 12.

Fig. D. E. Varanes. *Les pattes antérieures de ce Papillon, dont les aîles inférieures sont à queue, sont courtes & appliquées à la poitrine du Papillon en forme de touffes. Il est du Cabinet de Mr.* A. Gevers, *& se trouve sur l'Isle d'*Amboine *& sur la Côte de* Coromandel.

Seba, Tom. IV. Tab. 35. Fig. 13. 14.

PLANCHE CLXI.

Fig. A. B. Tiridates. *Les taches bleues des aîles de ce Papillon sont luisantes, & leur surface entiere, Fig. A. a sur le fond noir un chatoyant bleu-obscur. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Il est de là famille de ces Papillons qui sont représentés sur les Planches III. & XXXVII. On les trouve sur*

C

D



A

B

E

F

B
D
E
A
F
G
C

en XXXVIIste Plaaten zyn afgebeeld. Men vindtze op de Eilanden *Java* en *Amboina*, en zy is met de overige hier volgende Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron *Rengers*.

Fig. C. D. Roxelana. Deze geöogde Nimph-Kapel, komt my voor het Mannetje te zyn, van de volgende Figuur E. F. Zy hebben de voorſte pooten kort en zonder nagels. De hier afgebeelden zyn omtrent *Conſtantinopel* gevangen, en worden ook te *Smyrna* gevonden, want de Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers* heeft ze van de laatſtgemelde plaats ontvangen.

Fig. E. F. Roxelana. Alhoewel deze Dag-Kapel, wegens het grooter getal der oogswyze en witte vlakken op de vleugelen, met de voorgaande merkelyk verſchilt, zo heeft egter de grond-tekening derzelven met de gemelde veele overeenkomſt, en hier uit zou men kunnen beſluiten, dat zy het Wyfje van de voorgaande Fig. C. D. is.

les Iſles de Java *& d'*Amboine *& celui-ci avec tous les autres Papillons de cette Planche ſont deſſinés d'après ceux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. C. D. Roxelana. *Il me ſemble que cette Nymphe à yeux eſt le Mâle de la Figure ſuivante E. F. Elles ont les pattes antérieures courtes & ſans onglets. Celles que nous repréſentons ici ont été priſes aux environs de* Conſtantinople *& on les trouve auſſi à* Smyrne, *car Mr.* A. Gevers *les a reçu du dernier lieu.*

Fig. E. F. Roxelana. *Quoique ce Papillon ci, par rapport au plus grand nombre de taches oeillées & blanches ſur les aîles, differe beaucoup du précédent, le deſſein du fond de ces aîles lui reſſemble cependant beaucoup, & on pourroit conclure de-là que c'eſt la Femelle de la précédente Figure C. D.*

PLAAT CLXII.

PLANCHE CLXII.

Fig. A. Salmonea. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde ſprieten en een zeer korten zuiger; het is een Wyfje. De Mannetjes hebben de ſprieten ſterker gepluimd en kamvormig. Van onder is de

Fig. A. Salmonea. *Cette Phalène a des antennes filiformes & une trompe fort courte: c'eſt une Femelle. Les antennes des Mâles ſont plus fortement plumacées & à peigne. En-deſſous le fond*

grond der vleugelen bruinrood, met een witte ſtip op iedere in 't midden. Zy behoort onder de zogenaamde Nagt-Paauwoogen (*Phal. Attac.*) en beruſt in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron *Rengers*. Zy is uit *Surinamen*.

Fig. B. C. Meſentina. De voorſte pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. De witte vlakjes op de bovenvleugels by Fig. C. zyn eenigzins glanzig. Zy worden in *Surinamen* gevonden: en deeze is my ter afbeelding geleend door den Wel-Eerw. Heer *E. F. Alberti*.

Fig. D. E. Verago. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn ſterk gepluimd. De zuiger van dit Mannetje is met het bloote oog niet zigtbaar. Wanneer dit Inſect de vleugelen in den ruſtenden ſtand houd, dan leggen de bovenſten dakswyze, en de onderſten vlak en vooruitgeſchoven, gelyk die van het zogenaamde verdorde Eyken blad. (*Phal. Quercifolia.*) Zy is uit *Surinamen*, en afgebeeld uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers*.

Fig. F. Phocus. De vuilgeele kleur op de vleugelen van deze Dikkop-Kapel, beſtaat uit lange en eenigzins glanzige hairtjes, en de bleeke vlakken op de voorſte vleugels zyn doorſchynend. Van onder is de kleur in 't algemeen meer ligtgeel. Men vindze in *Surinamen*, en

des aîles eſt d'un rouge-brun, & il ſe trouve au milieu de chacune un point blanc. Elle appartient aux Oeil de Paon nocturnes (Phal. Attac.) *& ſe trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers. *Elle eſt de* Suriname.

Fig. B. C. Meſentina. *Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle ſont courtes & ſans onglets. Les petites taches blanches des aîles ſupérieures, de la Figure C., ſont un peu luiſantes. On les trouve à* Suriname *& celle-ci repréſente un Original de la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

Fig. D. E. Verago. *Les antennes de cette petite Phalène ſont fortement plumacées. La trompe de ce Mâle n'eſt pas viſible à l'œil. Lorsque cet Inſecte à ſes aîles dans une poſition tranquile, les ſupérieures ſont en forme de toict, & les inférieures droites & avancées, comme celles de la* Phal. Quercifolia. *Elle eſt de* Suriname *& deſſinée d'après l'original du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. F. Phocus. *La couleur jeaune ſale ſur les aîles de ce Plebeien noble, eſt compoſée de petits poils longs & tant ſoit peu luiſans, & les taches pâles des aîles antérieures ſont transparentes. En-deſſous la couleur eſt généralement d'un jeaune plus clair. On le trouve à* Surina-

B
D
A
E
F
C
G

en is getekend uit het Kabinet van den Heer *M. Houttuin.* Med. Doctor.

Fig. G. Metis. Van onder zyn de voorſte vleugels eveneens met donker Orangekleurige vlakken getekend, gelyk de bovenzyde derzelven: maar de ondervleugels zyn effen donkerbruin zonder vlakken. De Wyfjes egter hebben de beide zyden der vier vleugelen eveneens gekleurd. Deze Kapelletjes behooren onder de Dikkopjes, (*Pap. Pleb. Urbicolæ*) en geenzins by de Argusjes of Schildrups-Pagetjes, (*Pap. Pleb. Ruralis*) onder welke laatſte de Heer *Linnæus* dezelve geplaatſt heeft. Men vindtze aan de *Kaap de goede Hoop*, en deze is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Heer *W. van der Meulen.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 792. *n.* 245. *Pap. Pleb. Rural. Drury, Inſ. Tom. II. Tab.* 16. *Fig.* 3. 4.

men *& il eſt deſſiné d'après celui du Cabinet de Mr.* Houttuin, *Docteur en Medécine.*

Fig. G. Metis. *En-deſſous les aîles ſont deſſinées juſtement comme leur ſurface ſupérieure de taches obſcures couleur d'Orange; mais les aîles inférieures ſont d'un brun-obſcur ſimple ſans taches. Les Femelles ont pourtant les deux ſurfaces des aîles de la même couleur. Ces petits Papillons appartiennent aux Plebeiens nobles* (Pap. Pleb. Urbicolæ) *& non point aux Argus* (Pap. Pleb. Ruralis) *parmi leſquels Mr.* Linnæus *les a rangés. On les trouve au* Cap de bonne Esperance *& celui-ci eſt deſſiné du Cabinet de Mr.* W. van der Meulen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 792. n. 245. Pap. Pleb. Rural. Drury, Inſ. Tom. II. Tab. 16. Fig. 3. 4.

PLAAT CLXIII.

Fig. A. B. Marcellina. Deze afbeelding is naar het Wyfje van het by Fig. C. afgebeelde Mannetje.

Fig. C. Marcellina. De bovenzyde der vleugelen is gelyk Fig. A. van een ſchoone zwavelgeele kleur. De witte vlakken op de vleugelen, van onder, hebben in beide Sexen een zilveragtigen glans. Zy behooren onder de ligtkleurige Danaïs-Kapellen, en worden in *Surinamen* gevonden.

PLANCHE CLXIII.

Fig. A. B. Marcellina. *Ceci eſt la Femelle du Mâle Fig. C.*

Fig. C. Marcellina. *La ſurface ſupérieure des aîles eſt comme la Figure A. d'une belle couleur de ſouffre. Les taches blanches des aîles en-deſſous, ont dans les deux Sexes un luſtre argenté. Ils appartiennent aux Danaïdes claires & ſe trouvent à* Suriname.

Fig. D. E. Pholeus. Dit fraaye Bastert of Schildrups Pagetje is op de bovenzyde der vleugelen Blaauw-Satynagtig glanzig, met een groenen weerſchyn op het midden derzelven. De onderzyde is geſierd met blaauwe en groene banden en vlakken, welken als met een vergulden luiſter praalen. Het is in *Surinamen* gevangen.

Fig. F. G. Ematheon. De blaauwe kleur van het Lyf en der vleugelen, op de bovenzyde, als mede de ſtreepjes of vlakjes der gemelde kleur by Fig. G. is glanzig. Zy behoort onder het gezin der naaſt voorgaande, en is my uit *Surinamen* toegezonden.

PLAAT CLXIV.

Fig. A. B. Glaucippe. Deze witte en aan de tippen met rood gevlakte Danaüs-Kapel, is het Mannetje van de naaſtvolgende.

Fig. C. Glaucippe. Deze is het Wyfje van Fig. A. B. Zy heeft de onderzyde der vleugelen eveneens gekleurd als Fig. B. behalven den zwarten onderrand aan de agtervleugels, welke alleen maar aan de Wyfjes dezer Kapellen, voor zo veel ons bekend, eigen is. Zy worden in *China* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 762. *n.* 89. *Pap. Dan. Candid. Seba, Schatk. Tom.*

Fig. D. E. Pholeus. *Cette belle petite Tortue eſt d'un luſtre ſatiné bleu luiſant ſur la ſurface ſupérieure des aîles, avec un chatoyant vert ſur leur milieu. Le deſſous eſt orné de bandes & de taches bleues & vertes, qui brillent comme d'un luſtre doré. On l'a pris à* Suriname.

Fig. F. G. Ematheon. *La couleur-bleue du corps & des aîles, ſur le deſſus, & pareillement les petites rayes ou taches de la même couleur, Fig. G. eſt luiſante. Elle appartient à la famille de celle qui precede immédiatement & m'a été envoyé de* Suriname.

PLANCHE CLXIV.

Fig. A. B. Glaucippe. *Cette Danaïde blanche, tachetée de rouge vers les pointes, eſt le Mâle de la ſuivante.*

Fig. C. Glaucippe. *C'eſt ici la Femelle de la Figure A. B. La ſurface inférieure des aîles eſt de la même couleur de la Fig. B. excepté le bord inférieur noir aux aîles poſtérieures, qui ſe trouve uniquement dans les Femelles de ces Papillons. Ils ſont de la* Chine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 762. n. 89. Pap. Dan. Candid. Seba, Tom. IV. Tab. 45.


A
D
E
B
F
G
C

IV. Tab. 45. *Fig.* 5. 6. 13. 14. *Edwards, av. Tab.* 128. *Clerck, icon. Tab.* 35. *Fig.* 1. 2. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 10. *Fig.* 3. 4.

Fig. D. E. Cupido. Dit Baſtert-Pagetje heeft van boven binnen den zoom der ondervleugels, een zilverglanzigen tandswyzen ſtreep, 't welk ook plaats heeft op de onderzyde Fig. E. der voor- en agtervleugelen, alwaar op de laatſten binnen den gemelden ſtreep twee ryen elk van zeven zilveragtige, maar een weinig naar het blaauwe hellende droppen geplaatſt zyn, welken als van gegooten zilver zig aldaar vertoonen.

Fig. F. G. Cupido. Dit is de afbeelding van een Wyfje der voorgaande Fig. D. E. Het verſchilt merkelyk in tekening, maar voor het overige, wat de zilveragtige ſtreepen en ronde vlakken of dropjes betreft, is zy geheel overeenkomſtig met het Mannetje. Men wil dat de Rups van deze fraaie Kapelletjes zig op den Katoenboom in *Suriname* onthoud. En my is verzekerd dat aldaar kort na de regentyd deze Kapellen in zulk een menigte worden gevonden, dat men dezelven als *Haft* kan vangen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 787. *n.* 217. *Pap. Pleb. Rural. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 33. *Fig.* 5. 6. 7. 8. *Merian. ſur. inſ. Tab.* 10. *Fig.* 1. *Röſel, inſ. Tom. IV. Tab.* 3. *Fig.* 7.

Fig. 5. 6. 13. 14. Edwards av. Tab. 128. Clerck, icon. Tab. 35. Fig. 1. 2. Drury, inſ. Tom. I. Tab. 10. Fig. 3. 4.

Fig. D. E. Cupido. *Ce petit Papillon a en-deſſus dans le bord des aîles inférieures une raye d'un luſtre argenté & dentelées, ce qui a pareillement lieu ſur le deſſous Fig. E. des aîles antérieures & poſtérieures, où ſe voyent ſur les dernieres, dans la dite raye, deux rangées, chacune de ſept gouttes argentées, mais tirans un peu ſur le bleu, qui ſe montrent comme étant d'argent liquide.*

Fig. F. G. Cupido. *C'eſt la figure d'une Femelle de la Figure précédente D. E. Elle differe beaucoup dans le deſſein, mais au reſte, quant aux rayes argentées & aux taches ou goutes rondes, elle reſſemble entierement au Mâle. On prétend que la chenille de ces beaux petits Papillons loge ſur l'arbre de coton à* Suriname. *On m'a aſſuré que vers le tems de la pluie on y trouve ces Papillons en ſi grand nombre, qu'on en peut attraper autant que l'on veut.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 787. n. 217. Pap. Pleb. Rural. Seba, Tom. IV. Tab. 33. Fig. 5. 6. 7. 8. Merian, ſur. inſ. Tab. 10. Fig. 1. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 7.

PLAAT CLXV.

Fig. A. Creſphontes. Deze geſtaarte Kapel of Pagie, heeft de grondkleur der vleugelen op de bovenzyde donkerbruin, daar de Mannetjes in tegendeel, (gelyk uit de afbeelding op de volgende Plaat Fig. B. te zien is,) dezelve zwart hebben. De blaauwe vlakken aan beide zyden der ondervleugels beſtaan uit glinſterende ſiertjes. Zy behoort onder de Griekſche Ridder-Kapellen van den Heer *Linnæus*, en word in *Noord-Amerika*, te *Nieuwjork* en op het Eiland *Jamaika*, als mede in *Zuid-Carolina* gevonden.

D'Aubenton, Planch. enl. 69. La Feſtonnée.

Fig. B. Phaſis. Dit Nagt-Kapelletje met draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugelen aan de onderzyde van een vuilgeele kleur, met dezelfde doch flaauwer tekening als op de bovenzyde. Men vind-ze in *Surinamen.*

Fig. C. Jota. Wegens eenige overeenkomſt welke dit Nagt-Kapelletje met een Europiſch Inſect, 't welk volgens *Linnæus* * door den Heer *Forskål* in Duitſchland ontdekt was, en op het midden van ieder bovenvleugel, een zilveragtig teken, gelykende naar een Griekſche *Jota* heeft, zo hebben wy aan deze diezelfde benaaming gegeven. Het behoort onder het gezin dier Uiltjes wel-

PLANCHE CLXV.

Fig. A. Creſphontes. *Le fond du deſſus des aîles de ce Papillon à queue ou Page eſt d'un brun-obſcur, tandisque les Mâles au contraire (comme on peut le voir ſur la Planche ſuivante, Fig. B.) l'ont noir. Les taches bleues des deux côtés des aîles inférieures ſont compoſées d'atomes luiſants. Il appartient aux Chevaliers Grecs de Mr.* Linnæus *& ſe trouve dans l'*Amérique Septentrionale, *a la* Nouvelle-York *& dans l'Isle de la* Jamaïque, *comme auſſi dans la* Caroline Méridionale.

D'Aubenton, Planch. enl. 69. La Feſtonnée.

Fig. B. Phaſis. *Les aîles de cette petite Phalène à antennes filiformes & à trompe roulée, ſont au-deſſous d'une couleur jeaune ſale, avec le même deſſein, mais plus foible que ſur le-deſſus. On les trouve à* Surinamen.

Fig. C. Jota. *A cauſe de quelque reſſemblance que cette petite Phalène a avec un Inſecte de l'Europe qui, ſelon Mr.* Linnæus, *avoit été découvert en Allemagne par Mr.* Forskål, *& qui a ſur le milieu de chaque aîle ſupérieure une marque argentée, reſſemblant à un* Jota, *nous lui avons donné ce même nom. Elle appartient à la famille de ces Phalénes qui ont des antennes filiformes & une*


B
C
A
D
E

C
D
A
B
E
F

ken draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger hebben. Van onder zyn de vleugelen aſchkleurig zonder, of met weinig andere tekening. Men vindtze in de *Virginiën.*

* *Linn. Syſt. Nat. pag.* 844. *n.* 130. *Phal. Noct. Jota.*

Fig. D. Venulia. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen geel en allen zwart gerand, en op ieder een zwarte ſtip in 't midden. Het is op de Kuſt van *Bengalen* gevangen.

Fig. E. Onytes. Dit wederzyds eveneens gekleurd Nagt-Kapelletje behoort wegens de draadvormige ſprieten en gekrulden zuiger onder het gezin der drie voorgaande. Het wordt in *Surinamen* gevonden.

PLAAT CLXVI.

Fig. A. Alcanor. De onderzyde der vleugelen van deze geſtaarte Kapel of Pagie, is niet van de bovenzyde onderſcheiden. Volgens de verdeeling van den Heer *Linnæus* zoude zy onder de Trojaanſche Ridders behooren. Zy is uit *China.*

Fig. B. Creſphontes. Deze afbeelding is naar het Mannetje van Fig. A. op de naaſtvoorgaande Plaat. Van onder is zy ten eenemaal gelyk aan die zyde der gemelde Plaat Fig. B.

Fig. C. D. Ornatrix. Dit Nagt-Ka-

trompe roulée. Au-deſſous les aîles ſont couleur de cendre, avec fort peu d'autre ou ſans aucun deſſein. On les trouve en Virginie.

Linn. Syſt. Nat. pag. 844. n. 130. Phal. Noct. Jota.

Fig. D. Venulia. *Les antennes de cette petite Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Au-deſſous les aîles ſont jeaunes, toutes bordées de noir, & ſur le milieu de chacune ſe voit un point noir. On l'a pris ſur la Côte de* Bengale.

Fig. E. Onytes. *Cette petite Phaléne dont les deux ſurfaces ſont de la même couleur, appartient, par rapport aux antennes filiformes & la trompe roulée, à la famille des trois précédentes. On la trouve à* Suriname.

PLANCHE CLXVI.

Fig. A. Alcanor. *Le deſſous des aîles de ce Papillon à queue ou Page, ne differe point du deſſus. Selon la diviſion de Mr.* Linnæus *il appartiendroit aux Chevaliers Trayens. Il eſt de-la* Chine.

Fig. B. Creſphontes. *C'eſt le Mâle de la Figure A de la Planche précédente. Au-deſſous il reſſemble entierement à cette ſurface de la dite Planche Fig. B.*

Fig. C. D. Ornatrix. *Cette petite Pha-*

pelletje heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger, het houd de vleugels in den ruſtenden ſtand, om het lyf geſlagen, gelyk de *Phal. Quadra*, de *Phal. Rubricollis*, en de *Phal. Lotrix* * als mede gelyk de meeſten der Mot-Vlinders (*Phal. Tineæ*) dezelven gewoon zyn te houden. Zy worden in *Zuid-* en *Noord-Amerika* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 839. *n.* 110. *Phal. Noct. Seba*, *Schatk. Tom. IV. Tab.* 39. *Fig.* 19. 20. *Clerck*, *icon Tab.* 55. *Fig* 3. 4. *Drury*, *inſ. Tom. I. Tab.* 24. *Fig.* 2. * *Zie Plaat CIX. Fig. E. F. NB. Deze is de Phal. Tineæ. Pulchella Vide Linn. Syſt. Nat. pag.* 884. *n.* 349.

Fig. E. Priverna. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De vleugelen hebben ze van onder in 't midden ſchoon geel, aan de voorſten de tippen bruin en de agterſten aan de onderranden zwart. Men vindze in *Surinamen.*

Fig. F. Ornatrix. Wegens de onderſcheiden zwarte tekening aan beide zyde der ondervleugels, hebben wy dit Wyfje hier doen afbeelden. Van boven zyn de voorſte vleugels niet onderſcheiden van het Mannetje by Fig. C.

PLAAT CLXVII.

Fig. A. B. Thoas. Hoe veele overeenkomſt deze Pagie ook met den *Creſphontes*

lène a des antennes filiformes & une trompe roulée. Elle entoure le corps de ſes aîles, lorsqu'elle ſe repoſe, comme la Phal. Quadra, *la* Phal. Rubricollis *& la* Phal. Lotrix * *& comme la plus grande partie des Teignes* (Phal. Tineæ) *ont coutume de les porter. On les trouve dans l'*Amérique Septentrionale & Méridionale.

Linn. Syſt. Nat. pag. 839. n. 110. Phal. Noct. Seba, Tom. IV. Tab. 39. Fig. 19. 20. Clerck, icon. Tab. 55. Fig. 3. 4. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 24. *Fig.* 2. * Voyez la Planche CIX. Fig. E. F. NB. Celle-ci eſt la Phal. Tineæ Pulchella, vide Linn. Syſt. Nat. pag. 884. n. 349.

Fig. E. Priverna. *Les antennes de cette Phalène ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Elles ont les aîles au-deſſous, dans le milieu, d'un beau jeaune; les pointes des antérieures ſont brunes, & les poſtérieures ſont noires vers les bords inférieurs. On les trouve à* Suriname.

Fig. F. Ornatrix. *A cauſe du deſſein noir varié des deux ſurfaces des aîles inférieures, nous avons fait repréſenter ici ce Mâle. Au-deſſus les aîles antérieures ne different point du Mâle, Fig. C.*

PLANCHE CLXVII.

Fig. A. B. Thoas. *Quoiqu'il y a beaucoup de rapport entre ce Page & le* Creſ-



moge hebben, zyn het egter, wanneer men dezelven naauwkeurig met elkander vergelykt, twee van elkander verſchillende ſoorten. Deze heeft de vleugelen in eene langwerpiger gedaante, en de uit groote geele vlakken beſtaande band, loopt meer in eene regte lyn over de bovenzyde der vleugelen, dan in de laatſtgenoemden. De Wyfjes zyn ook in kleur noch tekening niet onderſcheiden, met het hier afgebeelde Mannetje. Zy zyn in *Surinamen* zeer gemeen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 536 *Pap. Eq. Achiv. Thoas. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 38. *Fig.* 6. 7. *Houttuin, Nat. Hiſt. I Deel XI. St. pag.* 205. *Pl.* 87. *Fig.* 3. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 22. *Fig.* 1. 2.

Fig. C. Capenſis. Deze Nagt-Kapel met draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger, heeft de grondkleur der vleugelen, aan de onderzyde, donkerbruin, met dezelfde witte tekening als op de bovenzyde is te zien. Men vind ze aan de *Kaap de goede Hoop.*

Fig. D. Tymber. Op de onderzyde der vleugelen, heeft deze Nagt-Kapel eene bruinagtige geele kleur, en over de agterſten loopt een donkerbruine dwarsſtreep. De ſprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy is uit *Surinamen.*

Fig. E. F. Agathina. Aan beide zyden der vleugelen heeft deze geöogde Nimph-Kapel een paarſchen weerſchyn. De voorſte pooten zyn kort, en zonder nagels. Zy is uit *Surinamen* en beruſt in het Kabi-

phontes, *ce ſont cependant, lorſqu'on les compare exactement, deux eſpeces entierement différentes. Les aîles de celui-ci ont une forme oblongue, & la bande de grandes taches jeaunes va plus en ligne directe ſur le deſſus des aîles, que dans le dernier. Les femelles ne différent point auſſi en couleur ni en deſſein du Mâle que nous repréſentons ici. Ils ſont fort communs à* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 536. Pap. Eq. Achiv. Thoas. Seba, Tom. IV. 38. Fig. 6. 7. Houttuin, Hiſt. Nat. IPa,t. XI. Vol. pag. 205. Pl. 87. Fig. 3. Drury, inſ. Tom. I. Tab. 22. Fig. 1. 2.

Fig. C. Capenſis. *Le fond des aîles de cette Phaléne à antennes filiformes & à trompe roulée, eſt, du côté inférieur, d'un brun-obſcur, avec le méme deſſein blanc qui ſe voit ſur la ſurface ſupérieure. On les trouve au* Cap de bonne Espérance.

Fig. D. Tymber. *Cette Phaléne a ſur le deſſous des aîles une couleur jeaune brunâtre, & il y a ſur les poſtérieures une bande transverſale d'un brun-obſcur. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Elle eſt de* Suriname.

Fig. E. F. Agathina. *Cette Nymphe à yeux a un chatoyant violet ſur les deux ſurfaces des aîles. Les pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. Elle eſt de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet de Mr.*

net van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep*.

PLAAT CLXVIII.

Fig. A. B. Aurelius. Volgens de verdeeling van den Heer *Linnæus* zou deze Kapel met even groot recht, als den *Pap. Phidippus* *, onder de Griekſche Ridders behooren: echter zoude men ze beide met meer gevoeglykheid onder de geöogde Nimphen mogen plaatzen, dewyl de breedte van de onderſte tip, of grondſteun tot aan het gewricht der bovenvleugels byna een halve duim breeder is, dan van den grondſteun tot aan de voorſte tip der gemelde vleugelen. Zy heeft de voorſte pooten kort en zonder nagels. De onderzyde der vleugelen heeft een glans als een zekere zyden ſtof, 't welk gevlamd Taf genaamd word. De Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers* heeft ze uit de *Ooſtindiën* van de Weſtkuſt van *Sumatra* ontvangen, en het is de eenigſte welke van deze ſoort in de Hollandſche Kabinetten van Inſecten bekend is. * *Zie I Deel Pl. LXIX. Fig. A. B.*

Fig. C. D. Hyperbius. Deze afbeelding is naar het Mannetje van Fig. E. F. en behoort onder de vierpootigen en geöogde Nimph-Kapellen.

Fig. E. F. Hyperbius. Is het Wyfje van de voorgaande Fig. C. D. Zy worden aan de *Kaap de goede Hoop* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 769. *n.* 130. *Pap. Dan. Feſt.*

C. van Lennep.

PLANCHE CLXVIII.

Fig. A. B. Aurelius. *Selon la diviſion ſyſtematique de Mr.* Linnæus, *ce Papillon ci appartiendroit à auſſi juſte titre que le* Pap. Phidippus * *aux Chevaliers Troyens. Cependant on pourroit les ranger tous les deux avec plus de droit parmi les Nymphes à yeux, puisque la largeur de la pointe inférieure, ou la baſe, jusques à la jointure des aîles ſupérieures eſt preſque d'une demie pouce plus large, que de la baſe jusques à la pointe antérieure des dittes aîles. Ses pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. Le deſſous des aîles à un luſtre comme une certaine Etoffe que l'on nomme du* Taffetas *flambé. Son Excellence Mr. le Baron* Rengers *l'a reçu des Indes Orientales, de la Côte occidentale de* Sumatra, *& c'eſt le ſeul de cette eſpece qui ſoit connu dans les Cabinets d'Inſectes de la Hollande.* *Voyez la I Partie. Pl. LXIX. Fig. A. B.

Fig. C. D. Hyperbius. *C'eſt ici le Mâle de la Figure E. F. qui appartient aux Nymphes à yeux & tétrapedes.*

Fig. E. F. Hyperbius. *C'eſt la Femelle de la précédente Figure C. D. On les trouve au* Cap de bonne Esperance.

Linn Syſt. Nat pag. 769. n. 133. Pap. Dan. Feſt.

A
C
D
B
E
F

C
D
A
B

PLAAT CLXIX.

Fig. A. Odora. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige ſprieten en een langen gekrulden zuiger. De onderzyde der vleugelen is donkeraſchkleurig met bruine golfswyze dwarsſtreepen; by de volgende Figuur is het Wyfje afgebeeld.

Fig. B. Odora. De witte golfswyze dwarsband over de vleugelen onderſcheid deze van het Mannetje by Fig. A. maar in de grondtekening verſchillenze geenzins van elkander. De blaauwe glanzige ſtreepen en ſiertjes wordt men in allen niet zo duidelyk gewaar, ten zy men de Kapellen, nog zuiver en ongeſchonden zynde, of uit de Rupzen geteeld bekomt, in welk geval wy geweeſt zyn; waardoor wy de afbeelding zo veel te naauwkeuriger hebben kunnen geven. Van onder zyn de vleugelen in kleur en tekening overeenkomſtig met het Mannetje. Men vindtze in *Zuid-* en *Noord-Amerika.* Dezen zyn in *Surinamen* gevangen.

Linn. Syſt. Nat. pag. 811. *n.* 11. *Phal. Attac. Clerck, icon. Tab.* 50. *Fig.* 1. 2. *Sloane. Jamaic. Tom. II. Tab.* 236. *Fig.* 13. 14. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 3. *Fig.* 1.

Fig. C. D. Lyſidice. De blaauwe kleur op de vleugelen en het lyf van dit fraai Kapelletje, is niet zo glanzig gelyk

PLANCHE CLXIX.

Fig. A. Odora. *Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée longue. Le deſſous des aîles eſt d'un gris de cendre obſcur, avec des bandes transverſales brunes ondées. La Figure ſuivante repreſente la Femelle.*

Fig. B. Odora. *La bande transverſale blanche ondée ſur les aîles, diſtingue celle-ci du Mâle, Figure A; mais ils ne different point dans le deſſein du fond. Les bande bleue luiſante & les atomes ne s'apperçoivent point ſi viſiblement dans toutes les eſpeces, à moins qu'on ne reçoive les Papillons, purs & ſans défauts, ou comme ils naiſſent des chenilles, un avantage qui nous eſt arrivé, & par lequel nous nous ſommes trouvés en état de repréſenter la figure avec la derniere exactitude. Le deſſous des aîles reſſemble parfaitement à celui du Mâle, tant pour la couleur que pour le deſſein. On les trouve dans l'*Amérique ſeptentrionale & méridionale. *Ceux-ci ſont de* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 811. n. 11. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 1. 2. Sloane, Jamaic. Tom. II. Tab. 236. Fig. 13. 14. Drury, inſ. Tom. I. Tab. 3. Fig. 1.

Fig. C. D. Lyſidice. *La couleur bleue des aîles & du corps de ce beau petit Papillon, n'eſt pas ſi luiſante comme celle*

de meeſte Kapellen, welke de gemelde kleur hebben, maar donsagtig en zonder eenigen weerſchyn. De witte ſtippen, op de onderzyde, hebben een zilveragtigen luiſter. De voorſte pooten zyn kort en niet geſchikt om mede te loopen. Zy behoort dierhalven onder de vierpootige Gras-Kapellen, en wordt in *Surinamen* gevonden.

Fig. E. F. Tharos. Op het eerſte gezigt gelykt dit Kapelletje naar de *Liriope*, welke in het I. Deel, Plaat I. Fig. C. D. is afgebeeld; maar by nadere beſchouwing blykt het dat het twee van elkander verſchillende ſoorten zyn. Zy behoort mede onder de zogenaamde vierpootige Kapellen, en wordt in *Noord-Amerika te Nieuwjork* gevonden.

Drury, inſ. Tom. I. Tab. 21. *Fig.* 5. 6.

de la plupart des Papillons qui ont la dite couleur, mais en forme de duvet, & ſans aucun reflet. Les points blancs ſur le deſſous, ont un luſtre argenté. Les pattes antérieures ſont courtes & ne lui ſervent point à marcher. Il appartient, en vertu de cela, aux Nymphes à quatre pieds & on le trouve à Suriname.

Fig. E. F. Tharos. *A la premiere vue ce petit Papillon reſſemble à la* Liriope, *qui eſt repréſentée dans la I. Partie, Planche I. Fig. C. D. mais en les comparant de plus près on apperçoit que ce ſont deux eſpeces différentes. Il appartient pareillement aux Papillons tétrapedes, & on le trouve dans l'*Amérique méridionale, *à la* Nouvelle York.

Drury, inſ. Tom. I. Tab. 21. Fig. 5. 6.

PLAAT CLXX.

PLANCHE CLXX.

Fig. A. B. Agariſta. Alhoewel deze Nagt-Kapel veele overeenkomſt heeft met de *Phal. Odora*, op de voorgaande Plaat Fig. A. B. afgebeeld, zo is egter de grondtekening aan beide zyden der vleugelen te veel verſchillende, dan dat men ze met de gemelde voor een en dezelfde ſoort zoude houden; bovendien heerſcht een paarſch-kleurigen gloed over de vleugelen, welke aan de onderzyde zig nog ſchooner vertoont, naar maate

Fig. A. B. Agariſta. *Quoique cette Phalène reſſemble beaucoup à la* Phal. Odora, *repréſentée ſur la Planche précédente, Fig. A. B. on voit néanmoins trop de différence dans le fond des deux ſurfaces des aîles, pour qu'on puiſſe les placer parmi la même eſpece; d'ailleurs il domine un luſtre violet ſur les aîles, qui brille avec plus d'éclat, ſur la ſurface inférieure, ſelon que la lumiere y donne. Je n'ai point vu une Fe-*

C
D
A
B
E
F

het licht daar op valt. My is nog geen Wyfje van deze ſoort voorgekomen, dierhalven kan ik niet bepaalen of dezelve in kleur met het hier afgebeelde Mannetje veel verſchillen. Zy is op de Reede van *Curaçao* aan een der venſters van de Kajuit op een Fregatſchip aldaar liggende, gevangen, en beruſt thans in de Verzameling van den Wel Ed. Heer *E. de Marre*. Doch ik ben in het zekere onderricht, dat men ze ook in *Surinamen* heeft gevonden.

melle de cette eſpece, & je ne ſaurois décider ſi elles different beaucoup en couleur du Mâle que nous repréſentons ici. Elle a été priſe à Curaçao, *à une fenêtre de la poupe d'une Fregate Hollandoiſe, & elle ſe trouve maintenant dans la Collection de Mr.* E. de Marre. *Cependant on m'a aſſuré qu'on les trouve pareillement à* Suriname.

Fig. C. Phareus. Dit Kapelletje heeft de vleugelen, van onder niet zo ſchoon rood van kleur als op de bovenzyde. Het is een zespootige en kan onder de zogenaamde Argusjes (*Pap. Pleb. Ruralis*) geplaatſt worden. Men vindtze in *Surinamen*.

Fig. C. Phareus. *Au-deſſous les aîles de ce petit Papillon, ne ſont point d'une couleur rouge ſi belle que la ſurface ſupérieure. Il eſt ſixpede & on peut le ranger parmi les Argus* (Pap. Pleb. Ruralis.) *On les trouve à* Suriname.

Fig. D. Phylira. De onderzyde der vleugelen van dit Spanrups-Kapelletje is, gelyk boven, bleekgroen, doch zonder de oogswyze roode vlakjes. De ſprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Het is uit *Surinamen*.

Fig. D. Phylira. *Le deſſous des aîles de cette petite Phaléne arpenteuſe eſt comme le deſſus, d'un verd pâle, mais ſans les petites taches rouges oeillées. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Elle eſt de* Suriname.

Fig. E. Caricæ. Door Juffrouw *Merian* is de afbeelding van dit Kapelletje gegeeven, welker Rups zig op de *Papaya-Boomen* in *Surinamen* onthieldt. De Mannetjes hebben de vleugelen in 't algemeen ſmaller dan het hier afgebeelde Wyfje. Van onder hebbenze dezelfde kleur en tekening als op de bovenzyde.

Fig. E. Caricæ. *Mademoiſelle* Merian *a donné la Figure de ce petit Papillon, dont la chenille demeure ſur les arbres* Papaya, à Suriname. *Les Mâles en général ont les aîles plus étroites que celles de cette Femelle. Sur le deſſous on voit la même couleur & le même deſſein que ſur le deſſus.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 792. *n.* 244. *Pap. Pleb. Ruralis. Merian Sur. inſ. Tab.* 40. *Clerck, icon. Tab.* 20. *Fig.* 3 4.

Fig. F. Pelops. Dit wederzyds eveneens gekleurde Kapelletje heeft eenige overeenkomſt met het naaſt voorgaande. Het is een Wyfje. De Mannetjes hebben gelyk de evengemelde de vleugelen ſmaller. Het is uit *Surinamen.*

PLAAT CLXXI.

Fig. A. B. Macrops. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De Heer *Linnæus* plaatſt dezelve onder de Atlas-Uilen, (*Phal. Attaci*) zyn Ed. hadze van den Heer *Sparman* ontfangen. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel*, *te Trancquebar*, en in *Bengalen* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. Tom. III. pag. 225. *Phal. Macrops. Sultzer, Geſch. der Inſ. pag.* 44. *Tab.* 22. *Fig.* 2. *Phal. Bubo, alwaar zy ten onregte onder de ongetongde, of, geenen zigtbaaren zuiger hebbende Nagt-Kapellen, word geplaatſt.*

Fig. C. D. Daplidice. De Mannetjes van deze witte Danaus-Kapellen hebben op de bovenvleugels een zwarte vlak minder dan het hier afgebeelde Wyfje, ook ontbreekt aan de eerſte den zwarten rand met witte vlakken op de ondervleugels. Maar voor 't overige is er geen

Linn. Syſt. Nat. pag. 792. n. 244. Pap. Pleb. Ruralis. Merian. Sur inſ. Tab. 40. Clerck, icon. Tab. 20. Fig. 3. 4.

Fig. F. Pelops. *Ce petit Papillon, dont les deux ſurfaces ſont de la même couleur, a quelque rapport avec celui qui precede immédiatement. C'eſt une Femelle. Les aîles des Mâles, comme du ſusdit, ſont plus étroites. Il eſt de* Suriname.

PLANCHE CLXXI.

Fig. A. B. Macrops. *Les antennes de cette Phalêne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Mr.* Linnæus *la range parmi les Atlas* (Phal. Attaci.) *Il l'avoit reçue de Mr.* Sparman. *On les trouve à la Côte de* Coromandel, *à* Trancquebar *& à* Bengale.

Linn. Syſt. Nat. Tom. III. pag. 255. Phal. Macrops. Sultzer pag. 44. Tab. 22. Fig. 2. Phal. Bubo, où on la place à tort parmi les Phalênes qui n'ont point la trompe viſible.

Fig. C. D. Daplidice. *Les Mâles de ces Danaïdes blanches, ont une tache de moins ſur les aîles ſupérieures, que la Femelle dont nous donnons ici la Figure. On ne trouve pas auſſi dans le premier le bord noir avec des taches blanches ſur les aîles inférieures; mais au reſte il n'y a*

c
d
A
B
b
c

C

D



A

B

E

F

onderſcheid in kleur noch tekening met elkander. Zy worden aan de *Kaap de goede Hoop* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 760. *n.* 81. *Pap. Dan. Cand.*

Fig. E. F. Gliciria. Deze Chineeſche Kapel gelykt veel naar de Europiſche groote Kool-Kapel. (*Pap. Braſſicæ.*) Veelligt onthoud zig de Rups derzelven mede op diergelyke Plantgewaſſen.

aucune différence de couleur ni de deſſein. On les trouve au Cap de bonne Esperance.

Linn. Syſt. Nat. pag. 760. n. 81. Pap. Dan. Cand.

Fig. E. F. Gliciria. *Ce Papillon Chinois reſſemble beaucoup au grand Papillon du* Choux *de l'Europe. Peut-être que la chenille demeure auſſi ſur des Plantes ſemblables.*

PLAAT CLXXII.

PLANCHE CLXXII.

Fig. A. Iphianaſſe. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Op de bovenzyde der vleugelen heerſcht een ſchoone paarſchkleurige weerſchyn, en van onder zyn dezelven donker aſchkleurig met bruine golfswyze dwarsſtreepen. Zy is my uit *Surinamen* toegezonden.

Fig. B. Mycerina. Deze heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger. De onderzyde der vleugelen is aſchkleurig met bruine golfswyze dwarsſtreepen, en op het midden van ieder vleugel een donkerbruine ronde vlak. Zy is uit *Surinamen.*

Fig. C. Bajularia. De beide zyden der vleugelen van deze Nagt-Kapel, zyn eveneens in kleur en tekening. De ſprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Zy wordt in *Amboina* gevonden.

Fig. A. Iphianaſſe. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Le deſſus des aîles brille d'un beau chatoyant violet, & en-deſſous elles ſont d'un minime obſcur, avec des bandes transverſales ondées. On me l'a envoyée de* Suriname.

Fig. B. Mycerina. *Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Le deſſous des aîles eſt couleur de cendre, avec des bandes transverſales brunes ondées, & ſur le milieu de chaque aîle une tache ronde d'un brun-obſcur. Elle eſt de* Suriname.

Fig. C. Bajularia. *Les deux ſurfaces des aîles de cette Phaléne ont la même couleur & le même deſſein. On la trouve à* Amboine.

Clerck, icon. Tab. 54. *Fig.* 6. 7.

Fig. D. Perithea. De vleugelen zyn zeer dun en byna doorſchynend; aan de onderzyde eveneens bleek-paarſch met geel gevlakt; het lyf en de pooten donkergeel; de ſprieten draadvormig en de zuiger gekruld. Zy behoort nevens de voorgaande en de twee volgende onder dat gezin der Nagt-Kapellen, welke de Heer *Linnæus* met den bynaam van *Phal. Noctuæ* onderſcheid. Men vindtze in *Amboina.*

Fig. E. Tirhaca. Heeft de onderzyde der vleugelen geel. Aan de onderranden is een breede donkerbruine dwarsband, gelyk de agtervleugels van boven. De ſprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy wordt aan de *Kaap de goede Hoop* gevonden, en beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Fig. F. Colluſoria. Van onder zyn de vleugelen donkergeel. De tippen der voorſte bruin, en met twee zwarte donkerbruine dwarsbanden geſierd. Men vindtze in *Surinamen*, en is getekend naar een uit het laatſtgenoemde Kabinet.

PLAAT CLXXIII.

Fig. A.B. Occidua. Op de bovenzyde der vleugelen, als mede op de agterſte, van onder, heerſcht een paarſchag-

Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 6. 7.

Fig. D. Perithea. *Les aîles ſont fort minces & presque transparentes; ſur le deſſous d'un même violet pâle, tacheté de jeaune; le corps & les pattes d'un jeaune obſcur; les antennes filiformes, & la trompe roulée. Elle appartient, avec la précédente & avec les deux ſuivantes à la famille des Phalénes, que Mr.* Linnæus *diſtingue par le nom de* Phal. Noctuæ. *On les trouve à* Amboine.

Fig. E. Tirhaca. *Le deſſous des aîles de celui-ci eſt jeaune. Il y a aux bords inférieurs une large bande transverſale d'un brun-obſcur, comme les aîles poſtérieures en-deſſus. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. Il eſt du* Cap de bonne Esperance *& ſe trouve au Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Fig. F. Colluſoria. *En-deſſous les aîles ſont d'un jeaune obſcur. Les pointes des antérieures ſont brunes & ornées de deux bandes transverſales noires d'un brun obſcur. On les trouve à* Suriname *& celui-ci eſt du ſusdit Cabinet.*

PLANCHE CLXXIII.

Fig. A. B. Occidua. *Il domine ſur le deſſus des aîles & ſur les poſtérieures en deſſous, un chatoyant violet: ce qui n'eſt*


C
D
A
B
E
F

C
D
A
B
E
F

tige weerſchyn, 't welk egter niet dan in de zuiverſten en minſt beſchadigſten kan worden waargenomen. Zy heeft draadvormige ſprieten en een langen gekrulden zuiger. Haar woonplaats is *Surinamen.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 812. *n.* 14. *Phal. Attac. Clerck, icon. Tab.* 54. *Fig.* 1. 2.

Fig. C. D. Herſilia. Deze ſchoone Oranjekleurige Kapel, heeft op de ondervleugels by Fig. D. twee witte zilverglanzige vlakjes. De Mannetjes zyn in kleur of tekening van dit hier afgebeeld Wyfje niet onderſcheiden. Zy wordt in *Surinamen* gevonden.

Fig. E. F. Philea. By deze afbeelding behoeft geene verdere beſchryving dan dat op ieder vleugel aan de onderzyde twee witte zilverglanzige vlakjes geplaatſt zyn.

Linn. Syſt. Nat. pag. 764. *n.* 104. *Pap. Dan. Candid. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab.* 3. *Fig.* 5.

pourtant pas viſible que dans ceux qui ſont les plus purs & les plus ſoigneuſement preſervés. Il a des antennes filiformes & une trompe roulée longue. Sa demeure eſt à Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 812. n. 14. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Herſilia. *Ce beau Papillon couleur d'Orange a ſur le deſſous des aîles, Fig. D. deux petites taches blanches argentées. La couleur ni le deſſein des Mâles ne different en rien de la Femelle que nous repréſentons ici. On le trouve à* Suriname.

Fig. E. F. Philea. *Nous n'ajoutons point d'autre deſcription à cette Figure, ſinon que ſur le deſſous de chaque aîle ſe trouvent deux petites taches argentées.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 764. n. 104. Pap. Dan. Candid. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 5.

PLAAT CLXXIV.

Fig. A. Salaminia. De groene kleur op de bovenvleugels van deze Nagt-Kapel heeft een Fluweelagtigen luiſter. Van onder zyn de bovenvleugels van den tip tot omtrent op de helft donkerbruin, waardoor een breede bleekgeele dwarsband loopt, het overige gedeelte is don-

PLANCHE CLXXIV.

Fig. A. Salaminia. *La couleur verte des aîles ſupérieures de cette Phalène eſt d'un luſtre de velours. En-deſſous les aîles ſont, depuis la pointe jusques au milieu, d'un brun obſcur, par où paſſe une bande transverſale d'un jeaune pâle. Le reſte eſt d'un jeaune obſcur. Les aîles*

kergeel, de ondervleugels zyn gelyk als de bovenzyde derzelven. De ſprieten hebben ze draadvormig, en den zuiger gekruld. Men vindtze in *China*.

Clerck, icon. Tab. 48. *Fig.* 5. 6.

Fig. B. Materna. Heeft draadvormige ſprieten en een gekrulden zuiger. De bovenvleugels zyn glanzig. Van onder is de grondkleur in 't algemeen donkergeel. Op de voorſte twee golfswyze dwarsbanden, en de tippen zyn graauw. De agterſten zyn gelyk de bovenzyde derzelven in de afbeeldinge vertoont. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel*, en ook in *Surinamen* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 840. *n.* 117. *Phal. Noctua. Drury, inſ. Tom. II. Tab.* 13. *Fig.* 4.

Fig. C. Fluctuoſa. Van onder is de grondkleur der vleugelen van deze Nagt-Kapel weinig verſchillende met de bovenzyde, dan dat de tandswyze dwarsband naar de onderranden aldaar niet te zien is, doch in tegendeel zyn 'er op die plaats omtrent dertig kleine roomkleurige ſtarswyze vlakjes onregelmatig verſpreid. De ſprieten heeft zy draadvormig en den zuiger gekruld. Men vindtze op de Kuſt van *Guiné* by *Delmina*, en ook aan de *Sierra Leona*.

Drury, inſ. Tom. II. Tab. 14. *Fig.* 1.

Fig. D. Scolopacea. De onderzyde der vleugelen van deze Nagt-Kapel is in

inférieures ſont comme leur ſurface ſupérieure. Elles ont les antennes filiformes & la trompe roulée. On les trouve en Chine.

Clerck, icon. Tab. 48. Fig. 5. 6.

Fig. B. Materna. *A des antennes filiformes & une trompe roulée. Les aîles ſupérieures ſont luiſantes. En-deſſous le fond eſt généralement d'un jeune-obſcur. Il y a ſur les aîles antérieures deux bandes transverſales ondées, & les pointes ſont minimes. Les poſtérieures ſont comme le deſſus dans notre Figure. On les trouve ſur la Côte de* Coromandel, *de même qu'à* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 840. n. 117. Phal. Noctua. Drury, inſ. Tom. II. Tab. 13. Fig. 4.

Fig. C. Fluctuoſa. *En-deſſous le fond des aîles de cette Phaléne differe fort peu de la ſurface ſupérieure, ſinon que la bande transverſale, vers les bords inférieurs, n'y eſt pas viſible; mais au contraire il y a ſur cet endroit environ trente petites taches couleur de crême, diſperſées irregulierement. Elle a les antennes filiformes & la trompe roulée. On les trouve ſur la Côte de* Guinée, *près de* Delmina, *& à la* Sierra Leona.

Drury, inſ. Tom. II. Tab. 14. Fig. 1.

Fig. D. Scolopacea. *Le fond du deſſous des aîles de cette Phaléne eſt d'un*

de grondkleur ligtbruin. Een donkerbruine boogswyze ſtreep, loopt van de tippen der bovenvleugels tot aan den binnenrand by het einde van 't agterlyf. Binnen deze ſtreep is omtrent het midden van ieder vleugel een zwartagtige vlak geplaatſt. De ſprieten en zuiger zyn gelyk by de voorgaande. Ik heb ze uit *Surinamen* ontfangen.

brun clair. Une raye en forme d'arc, d'un brun-obſcur, va depuis les pointes des aîles ſupérieures, jusqu'au bord inférieur, près la pointe de l'abdomen. Presque au milieu de chaque aîle, dans cette raye, ſe trouve une tache noirâtre. Les antennes & la trompe ſont comme dans la précédente. Je l'ai reçue de Suriname.

Drury, inſ. Tom, II. Tab. 22. *Fig.* 4.

Drury, inſ. Tom. II. Tab. 22. Fig. 4.

Fig. E. Hermonia. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder is het lyf, de pooten, en de grondkleur der vleugelen bruin aſchkleurig. Op de voorſte vleugels zyn drie witte vlakken, twee by de buitenranden kort onder elkander geplaatſt, en de derde meer naar beneden by den binnenrand; op de agterſten twee witte ſtippen. Zy wordt op de Kuſt van *Coromandel* gevonden.

Fig. E. Hermonia. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes & la trompe eſt roulée. En-deſſous le corps, les pattes & le fond des aîles ſont d'un brun minime. Il y a ſur les aîles antérieures trois taches blanches, deux vers les bords extérieurs, l'une fort près au-deſſous de l'autre, & la troiſieme plus baſſe vers le bord inférieur; ſur les poſtérieures deux points blancs. On la trouve ſur la Côte de* Coromandel.

Fig. F. Mygdonia. Wanneer men deze Nagt-Kapel met den kop naar het licht gekeerd beſchouwt, dan heerſcht op den bruinen fluweelagtigen grond een donkere blaauwe weerſchyn. Van onder zyn de vleugelen bruin, met op de voorſten drie vuil-geele vlakken, ter plaatze waar dezelven van boven te zien zyn, en een vierde vlak is verder benedenwaarts naar den onder tip dezer vleugels

Fig. F. Mygdonia. *En conſiderant cette Phaléne, la tête tournée vers la lumiere, il domine ſur le fond brun de velours, un chatoyant bleu. En-deſſous les aîles ſont brunes, & il y a ſur les antérieures trois taches d'un jeaune ſale, là où on les voit en-deſſus, & une quatrieme tache eſt placée plus baſſe, vers la pointe inférieure de ces aîles. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt*

geplaatſt. De ſprieten heeft zy draadvormig en den zuiger gekruld. Men vindtze op de Kuſt van *Coromandel.*

roulée. On les trouve ſur la Côte de Coromandel.

Drury, inſ. Tom. II. Tab. 2. *Fig.* 1. *Phal. Hyroglyphica.*

Drury, inſ. Tom. II. Tab. 2. Fig. 1. Phal. Hyroglyphica.

PLAAT CLXXV.

PLANCHE CLXXV.

Fig. A. B. Biblis. Deze fraaye Kapel behoort onder de ongeöogde Nimphen, en vierpootige Kapellen; zy gelykt eenigzins naar de *Pentheſilea*, welke op de CXLVſte Plaat Fig. B. C. is afgebeeld; maar de verſchillende tekening doet de laatſtgemelde van deze genoegzaam onderſcheiden. Zy is uit *China.*

Fig. A. B. Biblis. *Ce beau Papillon appartient aux Nymphes aveugles & aux Papillons tétrapedes. Il reſſemble en quelque ſorte à la* Pentheſilea, *qui eſt repréſentée ſur la Planche CXLV. Fig. B. C. Mais la différence du deſſein diſtingue le dernier viſiblement de celui-ci. Il eſt de la* Chine.

Drury, inſ. Tom. I. Tab. 6. *Fig.* 2. 3. *Houttuin, Nat. Hiſt. I. D. XI. St. pag.* 313. *Tab.* 89. *Fig.* 4. *De Koninginne Tabbaard.*

Drury, inſ. Tom. I. Tab. 6. Fig. 2. 3. Houttuin, I. Partie, Piece XI. pag. 313. Tab. 89. Fig. 4. La Robe de la Reine.

Fig. C. D. Acis. Dit Schildrups-Pagetje, 't welk aan de *Kaap de goede Hoop* is gevangen, beruſt in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.* De Heer *Drury* verzekert dat dit Kapelletje ook in *Noord-Amerika* wordt gevonden, alzo zyn Ed. meld dat op den 31ſte Auguſtus te *Nieuwjork*, die

Fig. C. D. Acis. *Cette petite Tortue, qui a été priſe au* Cap de bonne Esperance, *ſe trouve dans la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti. *Mr.* Drury *aſſure que ce petit Papillon ſe trouve auſſi dans l'*Amérique Méridionale, *diſant qu'on en a attrapé un ſemblable à la* Nouvelle York, *le* 31. *Aout*

A
B
C
E
F
D
G
H

zelfde was gevangen van welken Hy de afbeelding heeft gegeven.

Drury, inſ. Tom. I. Tab. 1. *Fig.* 2.

Fig. E. Pretus. De ſprieten van dit baſtert Onruſtje zyn naar 't einde dikker en eindigen in een haakagtig puntje. Van onder is de kop en het Lyf wit, de pooten geel, aan de leden met wit en zwart geringd. De vleugelen zyn bleek-bruinrood van kleur. Het is getekend uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. F. Pretus. Deze is afgebeeld naar een Mannetje van de voorgaande Fig. E. Zy worden op het Eiland *St. Thomas* in de *Weſtindiën* gevonden. De Wel Ed. Heer *W. van der Meulen* heeft my deze ter afbeelding geleend.

Fig. G. H. Ereſimus. De voorſte pooten van deze Dag-Kapel zyn kort en zonder nagels. Aan de Mannetjes ontbreekt dat zwartagtige ringetje 't welk op beide zyden der ondervleugels aan de tweede ader by den binnenrand geplaatſt is. Volgens de verdeeling van den Heer *Linnæus* zou ze onder de bonte Danaus-Kapellen moeten geplaatſt worden. Men vindze in *Surinamen.*

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 36. *Fig.*

dont il nous a donné la Figure.

Drury, inſ. Tom. I. Tab. 1. Fig. 2.

Fig. E. Pretus. *Les antennes de ce petit Sphinx-belier ſont plus groſſes vers le bout, & finiſſent par une pointe en forme de crochet. Au-deſſous la tête & le corps ſont blancs, les pattes jeaunes, & bordées de blanc & de noir vers les jointures; les aîles ſont de couleur brun-rouge pâle. L'Original ſe trouve dans la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

Fig. F. Pretus. *C'eſt ici la Femelle du Mâle précédent, Fig. E. On les trouve dans l'Iſle de* St. Thomas, *aux* Indes Occidentales, *& Mr.* W. van der Meulen *me l'a prêtée pour la faire deſſiner.*

Fig. G. H. Ereſimus. *Les pattes antérieures de ce Papillon ſont courtes & ſans onglets. Les Mâles n'ont point ce petit anneau noirâtre, qui ſe trouve ſur les deux ſurfaces des aîles inférieures, à la ſeconde veine, près le bord intérieur. Selon la diviſion ſyſtematique de Mr.* Linnæus *il faudroit le ranger parmi les Danaïdes bigarrées. On le trouve à* Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 36. Fig. 17. 18.

17. 18. *Kleman, inſ. I. Tab.* 1. *Fig.* 1.

Kleman, inſ. I. Tab. 1. Fig. 1.

PLAAT CLXXVI.

Fig. A. Epimethea. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is onzigtbaar. In 't midden van de oogswyze Oranjekleurige vlak is een wit doorſchynend halvemaanswys vlakje. Van onder hebben de vleugelen dezelfde kleur en tekening als de bovenzyde, maar het groote oog op de agtervleugels is daar niet te zien. Deze is een Mannetje van het door den Heer *Drury* afgebeeld Wyfje. Zy worden op de Kuſt van *Guiné* gevonden, en de afbeelding is ontleend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers*.

Drury, inſ. Tom. II. Tab. 13. *Fig.* 1.

Fig. B. Phyllus. De witte vlakken op de bovenvleugels van dit Dikkop-Kapelletje zyn doorſchynend. Het is uit *Surinamen* en beruſt met de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen in de talryke Verzameling van zeldzame Inſecten van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. D. Talus. De groene kleur aan den kop, het lyf, en een gedeelte der vleugelen beſtaat uit glinſterende hairtjes.

PLANCHE CLXXVI.

Fig. A. Epimethea. *Les antennes de cette Phalène ſont filiformes; la trompe eſt imperceptible. Au centre de la tache oeillée couleur d'Orange ſe trouve une petite tache transparente, en forme de demi Lune. Au-deſſous les aîles ont la même couleur qu'au-deſſus, mais le grand oeil ſur les aîles poſtérieures n'y eſt pas viſible. Celle-ci eſt un Mâle de la Femelle dont Mr.* Drury *a donné la Figure. On les trouve ſur la Côte de* Guinée, *& nous l'avons repréſenté d'après l'original du Cabinet de Mr.* A. Gevers.

Drury inſ. Tom. II. Tab. 13. Fig. 1.

Fig. B. Phyllus. *Les taches blanches des aîles ſupérieures de ce petit Plebeien noble ſont tranſparentes. Il eſt de* Suriname, *& ſe trouve avec les autres Papillons de cette Planche dans la nombreuſe Collection de rares Inſectes de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

Fig. D. Talus. *La couleur verte de la tête, du Corps & d'une partie des aîles, eſt compoſée de petits poils luiſants.*

D

E

B

A



C

F

C
D
A
B
E
F

De donkergeele vlakken en ſtippen op de bovenvleugels zyn doorſchynend. Van onder is de grondkleur der vleugelen ligtbruin met weinig van die groeneglinſterende hairtjes bezet. Naar de onderranden der agtervleugels is een graauwe golvswyze tekening. Zy worden in *Surinamen* gevonden.

Fig. E. Phineus. De geele tekening op de onderzyde der vleugelen is niet zo ſchoon van kleur dan van boven, doch voor 't overige niet onderſcheiden. Zy word nevens de twee volgende in *Surinamen* gevonden.

Fig. F. Ismarus. Dit Schildrups-Pagetje heeft de bovenzyde der vleugelen ſchoon donkerblaauw van kleur en glanzig, met zwarte randen, en op de bovenvleugels omtrent het midden een zwarte ronde vlak.

Fig. G. Lucagus. Het lyf met de beide zyden der vleugelen van deze Dikkop-Kapel is donkergroen en glanzig, met een blaauwagtigen weerſchyn. Aan 't einde van het agterlyf is een Carmozynrood hairagtig kwastje.

Les taches & les points jeaunes-obſcurs des aîles ſupérieures ſont tranſparentes. Au-deſſous le fond des aîles eſt d'un brun-clair, & garni d'un petit nombre de ces petits poils luiſants; vers les bords inférieurs des aîles poſtérieures ſe trouve un deſſein gris ondé. On les trouve à Suriname.

Fig. E. Phineus. *Le deſſein jeaune ſur le deſſous des aîles n'eſt pas ſi beau que celui du-deſſus, mais au reſte il n'y a point de différence. On le trouve avec le ſuivant à* Suriname.

Fig. F. Ismarus. *Le deſſus des aîles de cette petite Tortue, eſt d'une belle couleur bleue obſcure & luiſante, avec des bords noirs, & ſur les aîles ſupérieures, vers le milieu, une tache ronde noire.*

Fig. G. Lucagus. *Le corps & les deux ſurfaces des aîles de ce Plebeien noble, ſont d'un vert obſcur & luiſant, avec un chatoyant bleuâtre. A la pointe de l'Abdomen ſe voit une petite touffe d'un rouge cramoiſi & en forme de cheveux.*

PLAAT CLXXVII.

Fig. A. B. Torquatus. Deze Pagie behoort onder de zogenaamde Griekſche Ridder-Kapellen van den Heer *Linnæus*. De blaauwe vlakjes op de ondervleugels

PLANCHE CLXXVII.

Fig. A. B. Torquatus. *Ce Page appartient aux Chevaliers Grecs de Mr.* Linnæus. *Les petites taches bleues des aîles inférieures, Fig. B. ſont luiſantes.*

by Fig. B. zyn glanzig. Men vindtze in *Surinamen*, en deze beruſt nevens alle de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen, in het uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Heer *W. van der Meulen.*

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 7. Fig. 21. 22.

On les trouve à Suriname *& celui-ci ſe trouve, avec tous les autres Papillons de cette Planche, au riche Cabinet de Mr.* W. van der Meulen.

Seba, Tom. IV. Tab. 7. Fig. 21. 22.

Fig. C. D. Hypſipyle. Deze behoort onder de geſtrekte of Parnas-Kapellen. Zy heeft de voorſte pooten kort en zonder nagels. Zy wordt in *Surinamen* gevonden.

Fig. C. D. Hypſipyle. *Celui-ci appartient aux Muſes à aîles oblongues. Ses pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. On le trouve à* Suriname.

Fig. E. Erycinia. Deze wederzyds eveneens gekleurde Kapel behoort onder de Danaïſſen. Zy heeft zes volmaakte pooten, allen met nagels voorzien. Men heeft ze in *Surinamen* gevonden.

Fig. E. Erycinia. *Ce Papillon, dont les deux ſurfaces ont la même couleur, appartient aux Danaïdes. Il a ſix pattes completes, toutes pourvues d'onglets. On l'a trouvé à* Suriname.

Fig. F. Amathuſia. De blaauwe tekening op de ondervleugels is glanzig. Van onder komt zy volmaakt overeen met de *Quirina* *, welke in 't Eerſte Deel op de LXVſte Plaat Fig. A. B. is afgebeeld. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorſten kort, ſtomp, en zonder Nagels. Men kan ze wegens de langwerpige geſtrekte vleugelen en het lange agterlyf, met recht onder de Parnas-Kapellen plaatzen. De Wel Ed. Heer *W. van der Meulen* heeft ze uit *Surinamen* ontvangen.

Fig. F. Amathuſia. *Le deſſein bleu ſur les aîles inférieures eſt luiſant. Endeſſous il reſſemble parfaitement à la* Quirina *, *repréſentée dans la Premiere Partie, Planche LXV. Fig. A. B. Celui-ci n'a que quatre pattes ambulantes, tandis que les deux antérieures ſont courtes, obtuſes & ſans onglets. On peut le placer à juſte titre parmi les Muſes, en conſequence des aîles oblongues & du long Abdomen. Mr.* W. van der Meulen *l'a reçu de* Suriname.

B
D
E
A
F
G
C

* *De Heer Linnæus heeft deze Pap. Quirina in deszelfs Mantiſſa Plantarum altera, op pag.* 536. *onder de benaaming van Pap. Doris opgegeven, 't welk ons te voren ontglipt was.*

PLAAT CLXXVIII.

Fig. A. Cronis. Deze is het Wyfje van die Kapel welke in het Eerſte Deel op de LXſte Plaat Fig. C. is afgebeeld. De geele ondervleugels, en het gemis van de witte ſtreep aan den buitenrand der bovenvleugels by de gewrigten, maken byna al het onderſcheid uit met het laaſtgemelde Mannetje. Van onder zyn de vleugelen eveneens gelyk de afbeelding op de bovenzyde vertoont. De ſprieten eindigen in een haakagtig puntje, even gelyk die der zogenaamde Boſch-Kapellen * en Dikkoppen. Zy is in *Surinamen* gevangen, en beruſt thans in het Kabinet van den Heer *L. Juliaans.*

* *Pap. Dedalus. Icarus, &c. Pl. I. en XVIII.*

Fig. B. Nechus. De onderzyde der vleugelen van dezen Pylſtaart is in de grondkleur donker aſchgraauw, dewelke naar het lyf of by de gewrigten in donker geel, met een mengeling van bruinrood, verandert. De zuiger is lang. Zy worden in de *Weſtindiën* gevonden, en deze is my door den Heer *L. Juliaans* ter afbeelding geleend.

* Mr. Linnæus nous a donné ce Pap. Quirina, dans ſon Mantiſſa Plantarum altera, pag. 536. ſous le ſurnom de Pap. Doris, ce qui nous étoit alors échapé.

PLANCHE CLXXVIII.

Fig. A. Cronis. *C'eſt ici la Femelle du Papillon, repréſenté dans la Premiere Partie, Planche LX. Fig. C. Les aîles inférieures jeaunes & le défaut de la raye blanche, au bord extérieur des aîles ſupérieures, vers leurs jointures, font presque toute la différence entre ce dernier Mâle. En-desſous les aîles ſont ſemblables au deſſus de la Figure. Les antennes finiſſent par une petite pointe en forme de crochet, juſtement comme celles des Papillons des bois * & des Plebeiens nobles. On l'a pris à* Suriname *& il ſe trouve maintenant au Cabinet de Mr.* L. Juliaans.

* Pap. Dedalus. Icarus, &c. Pl. I. & XVIII.

Fig. B. Nechus. *Le fond du-deſſous des aîles de ce Sphinx eſt d'un gris de cendre obſcur, qui, vers le corps, ou près les jointures, ſe change dans un jeaune obſcur, avec un melange de rouge brun. La trompe eſt longue. On les trouve aux* Indes Occidentales, *& Mr.* L. Juliaans *me l'a prêté pour le faire deſſiner.*

Fig. C. Eurocilia. De beide zyden der vleugelen zyn niet onderſcheiden in kleur noch tekening. Het lyf is van onder geel; de ſprieten zyn gepluimd, en de zuiger is gekruld. Zy is uit de *Weſt-indiën*, en beruſt in de laaſtgemelde Verzameling.

Fig. D. Phereclus. Op de onderzyde der vleugelen heerſcht een ſchoone paarſche weerſchyn; voor 't overige is daar geen onderſcheid met de bovenzyde in kleur noch bandswyze vlak op de bovenvleugels. Het is een vierpootig Kapelletje, 't welk door den Heer *Linnæus* onder de onedele Veldburgers geplaatſt is. Men vind het in *Surinamen.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 792. *n.* 248. *Pap. Pleb. Rural. Clerck, icon. Tab.* 45. *Fig.* 8. 9.

Fig. E. Perdica. De ſprieten van dit Spanrups-Kapelletje zyn ſterk gepluimd; de zuiger is klein, en de kleur der vleugelen is aan beide zyden eveneens. Het is uit *Bengalen* en beruſt in de Verzameling van den Wel Ed. Hoogeleerden Heer Profr. *P. Luchtmans.*

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 8. *Fig.* 5. 6.

Fig. F. Anaphus. Van onder zyn de vleugelen aan de bovenzyden derzelven volmaakt gelyk. Het is een Dikkop-Kapel, welke in *Surinamen* worden gevonden en is nevens de volgende getekend uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. C. Eurocilia. *Les deux ſurfaces des aîles ne different point en couleur ni en deſſein. En-deſſous le corps eſt jeaune; les antennes ſont plumacées & la trompe eſt roulée. Il eſt des* Indes Occidentales *& ſe trouve dans la Collection ſusmentionnée.*

Fig. D. Phereclus. *Le deſſous des aîles brille d'un beau chatoyant violet; au reſte il n'y a point de différence avec le deſſus, ni pour la couleur, ni pour la tache en forme de bande ſur les aîles ſupérieures. C'eſt un petit Papillon tétrapede, que Mr.* Linnæus *a placé parmi les Plebeiens communs. On le trouve à* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 792. n. 248. Pap. Pleb. Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 8. 9.

Fig. E. Perdica. *Les antennes de cette petite Phaléne arpenteuſe ſont fortement plumacées; la trompe eſt petite & la couleur des aîles eſt la même ſur les deux ſurfaces. Elle eſt de* Bengale, *& ſe trouve dans la Collection de Mr. le Profr.* P. Luchtmans.

Seba, Tom. IV. Tab. 8. Fig. 5. 6.

Fig. F. Anaphus. *Le deſſous des aîles reſſemble parfaitement à la ſurface ſupérieure. C'eſt un Plebeien noble, qui ſe trouve à* Suriname, *& il eſt, avec le ſuivant, de la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

C
D
A
B
E
F

Fig. G. Cebrenus. Alle de geele vlakken en ſtipjes op de bovenvleugels van deze Dikkop-Kapel zyn doorſchynend. De grondkleur, van onder, is meer aſchgraauw, doch zonder geel gemengd. Men vindze in *Surinamen.*

PLAAT CLXXIX.

Fig. A. B. Codrus. De donkere kleur op de bovenzyde der vleugelen van deze Pagie of Griekſche Ridder-Kapel heeft een groenen weerſchyn. De bleekgroene vlakken op de voorſte vleugels zyn doorſchynend. Zy worden op het Molukkiſche Eiland *Amboina* gevonden, en beruſt met alle de op deze Plaat afgebeelde Kapellen in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Fig. C. Gentius. Het lyf, met de vleugels van dezen Dikkop zyn in alles gelyk in kleur, en geele vlakken, aan de bovenzyde. Men vindze in *Surinamen.*

Fig. D. Procas. Deze geele met zwart gerande Dikkop-Kapel, is gelyk de *Gentius* aan beide zyden van 't lyf, en de vleugelen volmaakt eveneens gekleurd, en word nevens de volgende Figuur in *Surinamen* gevonden.

Fig. E. F. Arcas. De blauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen is niet glanzig, maar de witte vlakken op dezelven zyn eenigzins doorſchynend. Zy behoort onder de Argus-Kapelletjes. (*Pap. Pleb. Ruralis.*)

Fig. G. Cebrenus. *Toutes les taches jeaunes & les petits points des aîles ſupérieures, de ce Plebeien noble, ſont tranſparentes. Le fond, en-deſſous, eſt plus minime, mais ſans melange de jeaune. On les trouve à* Suriname.

PLANCHE CLXXIX.

Fig. A. B. Codrus. *La couleur obſcure du deſſus des aîles de ce Page ou Chevalier-Grec, a un reflet vert. Les taches d'un vert pâle des aîles antérieures ſont tranſparentes. On les trouve à* Amboine, *une des Iſles Molucques, & celuici, avec tous les autres Papillons de cette Planche ſe trouve au Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Fig. C. Gentius. *Le corps & les aîles de ce Plebeien noble ſont entierement conformes, en couleur & en taches jeaunes, ſur le deſſus. On le trouve à* Suriname.

Fig. D. Procas. *Ce Plebeien jeaune, bordé de noir, eſt comme le* Gentius, *ayant ſur les deux ſurfaces du Corps parfaitement la même couleur; & on le trouve avec la Figure ſuivante à* Suriname.

Fig. E. F. Arcas. *La couleur bleue du deſſus des aîles n'eſt point luiſante, mais les taches blanches y ſont tant ſoit peu tranſparentes. Il appartient aux Argus.* (Pap. Pleb. Ruralis.)

PLAAT CLXXX.

Fig. A. Hegeſippus. In kleuren en tekening zyn beide zyden der vleugelen aan elkander gelyk. De voorſte pooten zyn kort en zonder nagels. Zy onderſcheid zig van de overige zogenaamde kaneel-kleurige Kapellen, doordien de ondervleugels in 't midden niet, gelyk de voorſten ligt-bruinrood, maar wit getekend zyn. Men heeft ze met Fig. B. op de Weſt-Kuſt van *Sumatra* ontdekt, en van daar zyn ze in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron *Rengers* gezonden.

Fig. B. Theſeus. Deze Pagie-Kapel, zou volgens de verdeeling van den Heer *Linnæus* onder de Trojaanſche-Ridders behooren. Van onder zyn geene roode vlakken aan de borſt, en de kleur en tekening der vleugelen is niet onderſcheiden met die op de bovenzyde.

Fig. C. D. Amulia. Heeft op de bovenzyde der vleugelen een violet-kleurigen weerſchyn; de voorſte pooten zyn kort en in de gedaante als kwaſtjes tegens de borſt der Kapel geplaatſt. Zy behoort by de geöogde Nimph-Kapellen en is op de Kuſt van *Afrika* aan de *Sierra Leona* gevangen.

Fig. E. F. Ariadne. Deze geöogde Nimph-Kapel heeft op beide zyden der vleugelen een ſchoone roozekleurigen weerſchyn. Zy is eene vierpootige, welke in *Surinamen* word gevonden.

PLANCHE CLXXX.

Fig. A. Hegeſippus. *Les deux ſurfaces des aîles ſe reſſemblent en couleurs & en deſſein. Les pieds antérieurs ſont courts & ſans onglets. Il ſe diſtingue des autres Papillons, couleur de canelle, en ce que les aîles inférieures, au milieu, ne ſont point, comme les ſupérieures, d'un brun-rouge clair, mais d'un deſſein blanc. On l'a decouvert, avec la Figure B. ſur la côte Occidentale de* Sumatra, *d'où on les a envoyé au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron* Rengers.

Fig. B. Theſeus. *Ce Page appartient, d'après la diviſion de Mr.* Linnæus, *aux Chevaliers Troyens. En-deſſous il n'y a point de taches rouges à la Poitrine, & la couleur ni le deſſein des aîles ni differe point de la ſurface ſupérieure.*

Fig. C. D. Amulia. *Celui-ci a ſur le deſſus des aîles un chatoyant violet. Les pattes antérieures ſont courtes & appliquées à la poitrine en forme de touffes. Il appartient aux Nymphes à yeux, & on l'a pris ſur la Côte de l'*Afrique, *à la* Sierra Leona.

Fig. E. F. Ariadne. *Les deux ſurfaces des aîles de cette Nymphe à yeux ont un beau chatoyant couleur de roſe. Elle eſt tétrapede & ſe trouve à* Suriname.

C

D



A

B

E

F

C
A
D
B
E
F

PLAAT CLXXXI.

PLANCHE CLXXXI.

Fig. A. B. Deiphobus. De blaauwe ſtreepen op de ondervleugels van deze Trojaanſche Ridder-Kapel, beſtaan uit glinſterende ſchubbetjes. De Mannetjes hebben gemeenlyk de Oranje-kleurige tekening op de onderzyde der vleugelen bleek-geel, daar in tegendeel de Wyfjes, naar welke deze afbeelding gemaakt is, met donker of hoog-oranje kleurige vlakken geſierd zyn. Zy worden op het Molukkiſche Eiland *Amboina* gevonden.

Fig. A.B. Deiphobus. *Les rayes bleues des aîles inférieures de ce Chevalier-Troyen, ſont compoſées d'atomes luiſants. Le deſſein, couleur d'orange, ſur la ſurface inférieure des aîles des Mâles, eſt ordinairement d'un jeaune pâle, tandis que les taches des Femelles, comme celle que nous repréſentons ici ſont, d'un orange plus fort. On les trouve à* Amboine, *une des Iſles Molucques.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 746. *n.* 7. *Pap. Eq. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 47. *Fig* 5. 6. *Clerck, icon. Tab.* 25. *Fig.* 1. 2.

Linn. Syſt. Nat. pag. 746. n. 7. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. tab. 47. Fig. 5. 6. Clerck, icon. Tab. 25. Fig. 1. 2.

Fig. C. Archias. Van boven hebben de vleugelen eene bleek roode-kleur, met een blaauwagtigen weerſchyn. Aan de onderranden der agtervleugels is een klein zwart vlakje. Het behoort onder de Argus-Kapelletjes. (*Pap. Pleb. Rural.*) Men vind ze in *Surinamen*, en is nevens de drie volgende afgebeeld uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti.*

Fig. C. Archias. *Au-deſſus les aîles ſont d'un rouge pâle, avec un chatoyant bleuâtre. Aux bords inférieurs des aîles poſtérieures, ſe voit une petite tache noire. Il appartient aux Argus* (Pap. Pleb. Rural.) *On les trouve à* Suriname *& celui-ci avec les trois ſuivants ſont deſſinés d'après les originaux de la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti.

Fig. D. Labda. De ſprieten van dit Nagt-Kapelletje, zyn ſterk gepluimd. De zuiger is gekruld. Van onder is de kleur der vleugelen met de bovenzyde derzelven niet onderſcheiden. Het is in *Su-*

Fig. D. Labda. *Les antennes de cette petite Phaléne ſont fortement plumacées. La trompe eſt roulée. La couleur des aîles en-deſſous ne differe point de celle du deſſus. Il eſt de* Suriname.

rinamen gevangen.

Fig. E. Icaſia. Heeft gepluimde ſprieten, en een gekrulden zuiger. De bleekgraauwe of vuilwitte kleur der vleugelen is doorſchynend, zonder donsagtige ſchubben; maar wanneer men dit gedeelte door een vergrootend glas beſchouwt, dan is het met een menigte korte hairtjes bezet. Van onder is het Lyf wit, maar de vleugelen in alles gelyk aan de boven zyde. Zy wordt in *Surinamen* gevonden.

Fig. F. Encelada. De onderzyde der vleugelen van deze Nagt-Kapel komt in kleur en tekening met de bovenzyde derzelven overeen, uitgezonderd dat daar de kleuren bleek en minder duidelyk geplaatſt zyn. De ſprieten heeft zy gepluimd, en den zuiger gekruld. Zy is uit *Surinamen*.

Fig. E. Icaſia. *Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Le minime pâle ou la couleur blanche ſale des aîles eſt tranſparente, ſans écailles farineuſes; mais quand on conſidere cette partie par un Microscope, on y apperçoit une infinité de petits poils. Endeſſous le corps eſt blanc, mais les aîles ſont entierement conformes à la partie ſupérieure. On la trouve à* Suriname.

Fig. F. Encelada. *Le deſſous des aîles de cette Phaléne reſſemble en couleur & en deſſein à leur ſurface ſupérieure, à l'exception que les couleurs y ſont pâles & moins viſibles. Ses antennes ſont filiformes & ſa trompe eſt roulée. Elle eſt de* Suriname.

PLAAT CLXXXII.

Fig. A. B. Achates. Van deze Pagies vindt men eene verſcheidenheid, welke de roode vlakken aan beide zyden der vleugelen geel van kleur, en de witte tekening op de ondervleugels onderſcheiden geplaatſt hebben. Zy behoort onder de Trojaanſche Ridder-Kapellen, en gelykt, behalven de geſtaarte ondervleugels, veel naar den *Pap. Agenor*, welke in 't Eerſte Deel op de XXXIſte Plaat Fig. A. is afgebeeld. Ik hebze uit *China* ont-

PLANCHE CLXXXII.

Fig. A. B. Achates. *On trouve parmi ces Pages une variété, dont les taches rouges des deux ſurfaces des aîles ſont jeaunes, & dont le deſſein blanc des aîles inférieures eſt placé différemment. Il appartient aux Chevaliers Troyens, & outre les aîles inférieures à queues, il reſſemble beaucoup au* Pap. Agenor, *que nous avons repréſenté dans la Premiere Partie, Planche XXXI. Fig. A. Je l'ai reçu de la* Chine, *mais on les trouve pa-*

C
D
A
B

C
D
A
B
E
E

fangen, doch zy worden ook op het Eiland *Java* en op Kuſt van *Coromandel* gevonden.

Sulzer, Geſch. Inſ. pag. 24. *Tab.* 12. *Fig.* 2. *hier is eene Varieteit afgebeeld.*

Fig. C. D. Pretus. De groene vlakken op den Fluweel-zwarten grond der bovenvleugelen van deze Argus-Kapel zyn glanzig. Van onder hebben de agter vleugels een bleek rooden weerſchyn. Zy beruſt in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer *E. F. Alberti*, en is op de *Kaap de goede Hoop* gevangen.

Fig. E. F. Alpheus. De roode bandswyze vlak van boven op de vleugelen is eenigzins glanſig. Zy behoort onder de zespootige Kapellen, en kan gelyk de *Pap. Pretus* onder de *Argusjes* (*Pap. Pleb. Rural.*) geplaatſt worden. Men vindtze aan de *Kaap de goede Hoop*, en ze beruſt in de laatſtgenoemde Verzameling.

pareillement ſur l'Ile de Java *& ſur la Côte de* Coromandel.

Sulzer, pag. 24. Tab 12. Fig. 2. Nous avons repréſenté ici une variété.

Fig. C. D. Pretus. *Les taches vertes ſur le fond noir de velours des aîles ſupérieures de cet Argus, ſont luiſantes. En-deſſous les aîles poſtérieures ont un chatoyant d'un rouge pâle. Il eſt de la Collection de Mr. le Miniſtre* E. F. Alberti, *qui l'a reçu du* Cap de bonne Esperance.

Fig. E. F. Alpheus. *La tache rouge en forme de bande ſur les aîles ſupérieures, eſt tant ſoit peu luiſante. Il appartient aux Papillons ſixpedes, & on peut le ranger, comme le* Pretus, *parmi les* Argus (Pap. Pleb. Rural.) *On le trouve au* Cap de bonne Esperance *& il eſt de la Collection ſusmentionnée.*

PLAAT CLXXXIII.

Fig. A. B. Xantus. Wegens de ongekartelde vleugel-randen, moeſt deze Kapel, volgens de verdeeling van *Linnæus*, onder de *Bonte Danaüſſen* geplaatſt worden, daar zy egter, om de oogswyze vlakken op de onderzyde der vleugelen, beter met die op de volgende Plaat Fig. B. C. by de geöogde Nimph-Kapellen zou behooren: te meer, daar men anders by

PLANCHE CLXXXIII.

Fig. A. B. Xantus. *En vertu des bords des aîles non-dentelées, il ſaudroit placer ce Papillon, ſelon la Diviſion de Mr.* Linnæus, *parmi les* Danaïdes *bigarrées; tandis qu'il appartiendroit, à plus juſte titre, aux Nymphes à yeux, de même que celui de la Planche ſuivan- Fig. B. C. & cela en vertu des taches oeillées de la ſurface inférieure des aîles;*

onderſcheide gezinnen der Dag-Kapellen, geöogde en ongeöogde Kapellen, nevens elkander zoude moeten plaatſen; en het door den Heer *Linnæus* opgegeven kenmerk der uitgetande of effen vleugel-randen geen genoegzaam en bepaald kenteken kan genaamd worden.

Aan de Mannetjes ontbreekt gemeenlyk de bruin orange-kleurige dwarsband op de bovenvleugels by Fig. A. doch in zommige is die ſmaller en byna donker-rood-bruin. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorſten kort en ruig. Men vindze in *Suriname*, en ze is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 767. *n.* 122. *Pap. Dan. Feſtiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 11. *Fig.* 8. 9. *Clerck, icon. Tab.* 34. *Fig.* 1. 2.

Fig. C. D. Eumea. Deze Kapel behoort mede onder de vierpootigen en kan een plaats by de ongeöogde Nimphen beſlaan. De witte vlakken op de onderzyde der vleugelen ſtaan eenigzins verheven en zyn min of meer glanzig, naar maate de Kapel zuiver of gaaf is. Zy word in *China* gevonden en beruſt in het laaſtgemelde Kabinet.

Drury, Inſ. Tom. I. Tab. 2. *Fig.* 3.

Fig. E. F. Antilope. Deze ongeöogde Nimph-Kapel wordt op het Molukki-

de plus encore, parce qu'il faudroit placer autrement, dans les différentes Familles des Papillons, les Nymphes à yeux & les Nymphes aveugles au même rang; & parce que le caractere diſtinctif que Mr. Linnæus *a établi dans les bords dentelés ou unis des aîles, ne ſauroit paſſer pour une marque poſitive & ſuffiſante.*

On n'apperçoit ordinairement point dans les Mâles la bande transverſale couleur d'orange brunâtre ſur les aîles ſupérieures, de la Fig. A. mais dans quelques-uns elle eſt plus étroite & presque d'un brun rouge obſcur. Il n'a que quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes & touffues. On le trouve à Suriname *& il eſt du Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Linn. Syſt. Nat. pag. 767. n. 122. Pap. Dan. Feſtiv. Seba, Tom. IV. Tab. 11. Fig. 8. 9. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Eumea. *Ce Papillon eſt pareillement tetrapede & on peut le placer parmi les Nymphes aveugles. Les taches blanches ſur le deſſous des aîles ſont tant ſoit peu élevées & plus ou moins luiſantes, ſelon que le Papillon a été bien conſervé. On le trouve en* Chine, *& il eſt du Cabinet ſusmentionné.*

Drury, Inſ. Tom. I. Tab. 2. Fig. 3.

Fig. E. F. Antilope. *Cette Nymphe aveugle ſe trouve à* Amboine, *une des*

B
D
E
A
F
G
C

ſche Eiland *Amboina* gevonden, en beruſt in de Verzameling van den Heer *C. Stoll.*

Iles Molucques, & elle eſt de la Collection de Mr. C. Stoll.

PLAAT CLXXXIV.

Fig. A. Labruſcæ. Wanneer deze Pylſtaart eenigen tyd in de Cabinetten bewaard wordt, dan verandert gemeenlyk de groene kleur van 't Lyf en der bovenvleugelen in geel, in welke kleur de Heer *Car. Clerck* ook de afbeelding heeft gegeven. Van onder is het Lyf en de pooten donker geel, met vyf witte ronde vlakken op zyde; de vleugels zyn groenagtig-geel met twee ſmalle bruine ſtreepen, van welke zig de onderſte op de bovenvleugels in twee verdeelt. Op het midden der laatſtgemelde vleugels is een langwerpige donker-groene vlak. Zy worden in *Surinamen* gevonden.

Linn. Syſt. Nat. pag. 800. *n.* 14. *Sphinx. Merian, Surin. Tab.* 34. *Clerck, icon. Tab.* 47. *Fig.* 5. 6.

Fig. B. C. Berecynthia. Aan de Wyfjes ontbreeken de twee hairagtige kwaſtjes, van welken op ieder ondervleugel naby het agterlyf één geplaatſt is. Ook zyn de gemelde Wyfjes veel al een derde gedeelte grooter dan het hier afgebeelde Mannetje. Zy worden op *Surinamen* gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV, Tab. 13. *Fig.* 2. 3.

PLANCHE CLXXXIV.

Fig. A. Labruſcæ. *Lorsque ce Sphinx a été conſervé quelque tems dans les Cabinets, la couleur verte du corps & des aîles ſupérieures ſe change ordinairement en jeaune, & c'eſt dans la derniere couleur que Mr.* Clerck *nous en a donné une Figure. En-deſſous le corps & les pattes ſont d'un jeaune obſcur, avec cinq taches blanches rondes à côté; les aîles ſont d'un jeaune verdâtre avec deux rayes brunes étroites, dont l'inférieure ſe diviſe en deux parties ſur les aîles ſupérieures. Sur le milieu des aîles que nous venons de nommer ſe trouve une tache oblongue, d'un vert obſcur. On les trouve à* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 800. n. 14. Sphinx. Merian. Sur. Inſ. Tab. 34. Clerck, icon. Tab. 47. Fig. 5. 6.

Fig. B. C. Berecynthia. *On ne voit point dans les Femelles les deux touffes de poil, dont on en remarque une ſur chaque aîle inférieure, près de l'Abdomen. Les Femelles ſont ordinairement d'un tiers plus grandes que le Mâle que nous repréſentons ici. Ils ſont de* Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 13. Fig. 2. 3.

Fig. D. E. Philocles. De blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen van dit Gras-Kapelletje of geöogde Nimph, is glanzig. Het wordt nevens de volgende in *Surinamen* gevonden.

Fig. F. Philocles. Deze ſchynt my toe het Wyfje van Fig. D. E. te zyn. Van onder zyn de vleugelen eveneens getekend als op de bovenzyde derzelven. *Linnæus* heeft dit Kapelletje by de Argusjes geplaatſt.

Linn. Syſt. Nat. pag. 791. *n.* 240. *Pap. Pleb. Ruralis. Clerck, icon. Tab.* 45. *Fig.* 5. 6.

Fig. G. Thymetus. De onderzyde der vleugelen van dit Kapelletje is niet onderſcheiden met de afbeelding. In gedaante komt zy veel overeen met de naaſtvoorgaande, en die welke op de XCIIſte en XCIIIſte Plaaten zyn afgebeeld. Het zyn vierpootige Kapellen.

PLAAT CLXXXV.

Fig. A. Jairus. In 't Eerſte Deel, Plaat VI. Fig. A. B. is eene Kapel afgebeeld, dewelke maar van deze alleen is onderſcheiden in de verſchillende kleur en tekening der oogswyze vlakken op de ondervleugels. Thans geven wy de afbeelding van die tweede ſoort, van welke wy in 't voornoemde Deel bladz. 9. gemeld hebben. De hier afgebeelde is

Fig. D. E. Philocles. *La couleur bleue du deſſus des aîles de cette Nymphe à yeux, eſt luiſante. On la trouve avec la ſuivante à* Suriname.

Fig. F. Philocles. *Celle-ci me ſemble être la Femelle de la précédente Figure D. E. Le deſſous des aîles eſt du même deſſein que le deſſus.* Linnæus *a placé ce petit Papillon au rang des Argus.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 791. n. 240. Pap. Pleb. Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 5. 6.

Fig. G. Thymetus. *Le deſſous des aîles de ce petit Papillon ne differe point de notre Figure. Pour la forme il reſſemble beaucoup au precédent, & à ceux qui ſont repréſentés ſur les Planches XCII. & XCIII. Ce ſont des Papillons tétrapedes.*

PLANCHE CLXXXV.

Fig. A. Jairus. *Nous avons repréſenté un Papillon, dans la Premiere Partie, Planche VI. Fig. A. B. qui differe ſimplement de celui-ci dans la différente couleur & dans le deſſein des taches oeillées ſur les aîles inférieures. Maintenant nous donnons la Figure de cette ſeconde eſpece, dont nous avons fait mention dans la ditte Partie, pag.* 9. *Celui-*

B
D
E
A
F
G
C

naar een Mannetje, welk van boven op de vleugelen eveneens gekleurd is, en met twee dergelyke oogswyze vlakken op de ondervleugels praalt als de volgende.

Fig. B. C. Jairus. Deze is het Wyfje van de voorgaande Kapel. Zy gebruiken maar vier poten om mede te loopen, zynde de twee voorſten kort, ſtomp en zonder nagels. De Heer *Linnæus* haalt deze Kapel, welke door den Heer *Car. Clerck* is afgebeeld, op deszelfs beſchryving van de *Pap. Caſſiæ* * aan, daar de laatſte egter eene Surinaamſche, en van de eerſte zeer verſchillende ſoort is. Zy worden op het Eiland *Amboina* gevonden, en beruſten in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Clerck, icon. Tab. 29. *Fig.* 3. * *Zie Pl. CV. Fig. A. B. en Pl. CVI. Fig. A.*

Fig. D. Hipparchia. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig. Het is een Wyfje; maar de Mannetjes hebben gepluimde ſprieten. Aan beide Sexe is de zuiger kort en niet zeer zigtbaar; de voorſte pooten hebbenze met lange haairtjes bezet. Van onder is de kleur van 't lyf en der vleugelen bleek paarſchagtig. Men vindze in *Surinamen.* Zy is nevens de overige op deze Plaat, afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

ci repréſente un Mâle, dont les deſſus des aîles ont les mêmes couleurs, & qui a deux taches oeillées ſur les aîles inférieures, ſemblables à celles de la Figure ſuivante.

Fig. B. C. Jairus. *C'eſt ici la Femelle du Papillon précédent. Ils n'ont que quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes, obtuſes & ſans onglets. Mr.* Linnæus *allegue ce Papillon, qui a été repréſenté par* Clerck, *lorsqu'il donne la deſcription du* Pap. Caſſiæ *; tandis que la derniere eſt de* Surinam *& tout à fait différente de la premiere eſpece. On les trouve dans l'Iſle d'*Amboine *& ils ſont du Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. * Voyez la Planche CV. Fig. A. B. & Planche CVI. Fig. A.

Fig. D. Hipparchia. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes. C'eſt une Femelle; mais les Mâles ont des antennes plumacées. La trompe eſt courte dans les deux Sexes & fort peu viſible. Les pattes antérieures ſont garnies de petits poils longs. En-deſſous la couleur du corps & des aîles eſt d'un violet pâle. On les trouve à* Surinam. *Nous la repréſentons avec tous les autres Papillons de cette Planche d'après ceux du Cabinet de Mr.* C. van Lennep.

Fig. E. Interrupta. Wegens een afgebroken zwarte ſtreep op de bovenvleugels, ſchynt het dat de Heer *Linnæus* deze Nagt-Kapel dus genoemd heeft. De ſprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Van onder hebben de vleugelen met het lyf dezelfde tekening, maar de kleur is in 't algemeen meer bleek dan op de bovenzyde. Haar woonplaats is op de Kuſt van *Coromandel.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 840. *n.* 116. *Phal. Noctuæ. Sultzer, Geſch. Inſ. Tab.* 22. *Fig.* 3.

Fig. F. Hermia. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, en de zuiger is gekruld. Van onder heeft het lyf en de vleugelen eene geelagtige graauwe kleur. Zy is uit *Surinamen.*

Fig. G. Lothos. Heeft de ſprieten met korte haairtjes bezet, en een gekrulden zuiger. Van onder is het lyf en de vleugelen bleek-geel van kleur. Men vindze in *Surinamen.*

PLAAT CLXXXVI.

Fig. A. B. Jaſon. De voorſte pooten van deze geſtaarte Kapel zyn kort, ruig, en in de gedaante van kwaſtjes tegens de borſt der Kapel geplaatſt. De blaauwe vlakjes aan beide zyden der ondervleugels hebben een Satynagtigen luiſter. Zy is uit *Smirna.* En bevind zig met de ove-

Fig. E. Interrupta. *En vertu de la raye noire découpée des aîles ſupérieures, il ſemble que Mr.* Linnæus *a nommé cette Phaléne ainſi. Les antennes ſont filiformes & la trompe eſt roulée. En-deſſous les aîles & le corps ont le méme deſſein, mais la couleur eſt généralement plus pâle que ſur le deſſus. Sa demeure eſt ſur la Côte de* Coromandel.

Linn. Syſt. Nat. pag. 840. n. 116. Phal. Noctuæ. Sultzer, Tab. 22. Fig. 3.

Fig. F. Hermia. *Les antennes de cette Phaléne ſont plumacées & la trompe eſt roulée. En-deſſus le corps & les aîles ont une couleur minime jeaunâtre. Elle eſt de* Suriname.

Fig. G. Lothos. *Les antennes ſont garnies de petits poils & il a une trompe roulée. En-deſſous le corps & les aîles ſont d'un jeaune pâle. On le trouve à* Suriname.

PLANCHE CLXXXVI.

Fig. A. B. Jaſon. *Les pattes antérieures de ce Papillon à queue, ſont courtes, velues & appliquées à la poitrine du Papillon en forme de touffes. Les petites taches bleues ſur les deux ſurfaces des aîles inférieures ont un luſtre ſatiné. Il eſt de* Smirne *& ſe trouve avec les autres*

C
A
B
D

C
D
A
B

rige op deze Plaat afgebeelde Inſecten, in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *A. Gevers.*

Papillons de cette Planche, au Cabinet de Mr. A. Gevers.

Linn. Syſt. Nat. pag. 749. *n.* 26. *Pap. Eq. Achivi. Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 1. *Fig.* 1.

Linn. Syſt. Nat. pag. 749. n. 26. Pap. Eq. Achivi. Drury, inſ. Tom. I. Tab. 1. Fig. 1.

Fig. C. D. Hedyle. Deze geele Danaüs-Kapel wordt in de *Ooſtindiën* gevonden.

Fig. C. D. Hedyle. *Cette Danaïde jeaune ſe trouve aux* Indes Orientales.

Fig. E. F. Timeus. De roode kleur op de bovenzyde der vleugelen, als mede de donker geele grond op de voorſte, van onder, is glanzig, evengelyk die der *Pap. Virgaurea* en *Pap. Phlœas* met welke laatſte dit Kapelletje veele overeenkomſt heeft: en zy behoort gelyk deze gemelde, mede onder de Argusjes (*Pap. Pleb. Ruralis.*). Men vindtze in *Smirna.*

Fig. E. F. Timeus. *La couleur rouge ſur le deſſus des aîles, & le fond jeaune-obſcur des antérieures, en-deſſous, eſt luiſant, juſtement comme celui du Papillon* Virgaurea *& du Papillon* Phleas, *y ayant beaucoup de reſſemblance entre ce dernier & le Papillon de notre Figure, & il appartient, comme les ſusdits, aux Argus,* (Pap. Pleb. Rur.). *On les trouve en* Smyrne.

PLAAT CLXXXVII.

PLANCHE CLXXXVII.

Fig. A. B. Nireus. De groenagtige blaauwe band en de vlakken, op de vleugelen van deze Dag-Kapel, zyn glanzig. De Mannetjes hebben den gemelden band helder groen van kleur. Zy worden op de Kuſt van *Guinea* aan de *Sierra Leona* gevonden.

Fig. A. B. Nireus. *La bande bleue verdâtre & les taches des aîles de ce Papillon, ſont luiſantes. Les Mâles ont la dite bande de couleur verte claire. On les trouve ſur la Côte de* Guinée, *à la* Sierra Leona.

Linn. Syſt. Nat. pag. 750. *n.* 28. *Pap. Eq. Achivi. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 6. *Fig.* 21. 22. *en Tab.* 9. *Fig.* 21. 22. *Clerck, icon. Tab.* 30. *Fig.* 1. 2. *Drury, inſ. Tom. II. Tab.* 4. *Fig.* 1. 2.

Linn. Syſt. Nat. pag. 750. n. 28. Pap. Eq. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 21. 22. & Tab. 9. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 30. Fig. 1. 2. Drury, inſ. Tom. II. Tab. 4. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Antonoë. De Mannetjes van deze Danaüs-Kapellen zyn, van boven op 't grootſte gedeelte der vleugelen bleek zwart, of donker graauw van kleur en in 't midden by de gewrigten wit. Men vindt nog eene verſcheidenheid, welke beide zyden der vleugelen op het midden bleekgeel hebben. Zy zyn in *China* en op het Eiland *Java* te *Batavia* en te *Samarang* waargenomen.

Fig. C. D. Antonoë. *La plus grande partie du deſſus des aîles des Mâles de ces Danaïdes, eſt d'un noir pâle, & au milieu, vers les jointures, elles ſont blanches. On trouve encore une variété, dont les deux ſurfaces des aîles, au milieu, ſont d'un jeaune pâle. On les a trouvés en* Chine, *dans l'Ile de* Java, *à* Batavia *&* *à* Samarang.

Clerck, icon. Tab. 38. *Fig.* 2. 3. *Houttuin, Nat. Hiſt. I. D. XIde Stuk pag.* 242. *Pl.* 88. *Fig.* 4. *Sulzer, Geſch. Inſ. Tab.* 15. *Fig.* 8.

Clerck, icon. Tab. 38. Fig. 2. 3. Houttuin, Hiſt. Nat. I Partie, XIme. Tome pag. 242. Pl. 88. Fig. 4. Sultzer, Tab. 15. Fig. 8.

Fig. E. F. Jugurtha. Deze afbeelding is naar een Wyfje. Op de bovenvleugels der Mannetjes ontbreeken de zwarte vlakken welken by Fig. E. te zien zyn. De geheele oppervlakte der vleugelen op de onderzyde is eenigzints glanzig. Zy worden op de Kuſt van *Coromandel* gevonden, en deze beruſt in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Fig. E. F. Jugurtha. *Cette Figure repreſente une Femelle. On n'apperçoit pas ſur les aîles ſupérieures des Mâles, les taches noires que l'on voit dans la Figure E. La ſurface entiere des aîles, en-deſſous, eſt un peu luiſante. On les trouve ſur la Côte de* Coromandel, *&* *celui-ci eſt du Cabinet de Mr.* C. van Lennep.



C

D

A

B

E



F

PLAAT CLXXXVIII.

Fig. A. Cybele. Deze Parnas-Kapel heeft de bovenvleugels wederzyds eveneens gekleurd. De onderſte zyn donkerbruin; aan de gewrigten op ieder vleugel, drie Carmozyn-roode ſtippen, en aan de bovenranden ligt-geel. Men vindtze in *Surinamen*, en deze is my door den Wel Ed. Heer *Kappelhoff*, Med. Doctor, ter afbeelding geleend.

Fig. B. Juventa. Deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde ongeöogde Nimph-Kapel, heeft de bleekgroene vlakken eenigzins doorſchynende. De voorſte pooten zyn kort en ongenageld. Zy worden op de Eilanden *Java*, *Amboina* en op de Kuſt van *Coromandel* gevonden.

Fig. C. Periander. Op de onderzyde der vleugelen is dit geſtaarte Kapelletje in de grondkleur ligtbruin; maar de witte ſtreepen en roode vlakken zyn daar zoo geplaatſt, gelyk de afbeelding van boven vertoont. Zy is uit *Surinamen*, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Heer *W. van der Meulen.*

Fig. D. Baſilea. Van boven zyn de vleugelen van deze ongeöogde Nimph-Kapel getekend gelyk Fig. E; uitgezonderd dat de donker of bruingeele vlak, by

PLANCHE CLXXXVIII.

Fig. A. Cybele. *Le deſſous des aîles ſupérieures de cette Muſe eſt de la même couleur. Les inférieures ſont d'un brun-obſcur; vers les jointures ſe trouve ſur chaque aîle trois points rouges cramoiſi, & elles ſont d'un jeaune clair aux bords ſupérieurs. On les trouve à* Suriname *& Mr.* Kappelhoff, *Docteur en Medécine, m'a prêté celui-ci pour le faire deſſiner.*

Fig. B. Juventa. *Les taches d'un vert pâle de cette Nymphe aveugle, dont les deux ſurfaces des aîles ont la même couleur, ſont un peu tranſparentes. Les pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. On les trouve dans les Iſles de* Java, *d'*Amboine *& ſur la Côte de* Coromandel.

Fig. C. Periander. *Le fond du deſſous des aîles de ce petit Papillon à queue, eſt d'un brun-clair; mais les rayes blanches & les taches rouges y ſont placées comme ſur le deſſus de la Figure. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve au Cabinet de Mr.* W. van der Meulen.

Fig. D. Baſilea. *En-deſſus les aîles de cette Nymphe aveugle ſont deſſinées comme la Figure E; à l'exception que la tache jeaune obſcure ou brunâtre, vers les*

de tippen der bovenvleugels, kleiner, en binnen de kleine geele vlak, aan den binnenrand der ondervleugels, by het agter lyf, een kleine zwarte ſtip geplaatſt is. Alle de witte ſtreepen en vlakken in de afbeeldinge, hebben een glans als zyde. Men vindze nevens de volgende in *Surinamen.*

Fig. E. F. Iphicla. De witte banden, aan beide zyden der vleugelen, als mede de vlakjes van gemelde kleur by Fig. F. zyn glanzig. Zy is zo wel als de voorgaande Fig. D. een vierpootige Kapel.

pointes des aîles ſupérieures, eſt plus petite, & que l'on apperçoit, au milieu de la petite tache jeaune, au bord inférieur des aîles en-deſſous, près de l'Abdomen, un petit point noir. Toutes les rayes & les taches blanches de la Figure, ont un luſtre de ſoye. On la trouve, avec la ſuivante, à Suriname.

Fig. E. F. Iphicla. *Les bandes blanches des deux ſurfaces des aîles, comme les petites taches de la même couleur, dans la Figure E, ſont luiſantes. Celui-ci, auſſi-bien que la Figure précédente D. eſt tétrapede.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 780. *n.* 181. *Pap. Nimph. Phalerat. Clerck, icon. Tab.* 41. *Fig.* 5. 6. *Drury, inſ. Tom. I. Tab.* 14. *Fig.* 3. 4.

Linn. Syſt. Nat. pag. 780. n. 181. Pap. Nimph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 5. 6. Drury, inſ. Tom. I. Tab. 14. Fig. 3. 4.

PLAAT CLXXXIX.

PLANCHE CLXXXIX.

Fig. A. Erythrea. Deze Parnas-Kapel heeft de bovenvleugels, wederzyds eveneens gekleurd. De ondervleugels zyn donker bruin, aan de gewrigten met vier roode ſtippen, en de buitenranden met geel geſierd. Men heeft verſcheidenheden, aan welken de roode ſtreepen op de ondervleugels ontbreeken. Zy wordt in *Surinamen* gevonden en beruſt nevens de overi-

Fig. A. Erythrea. *Les deux ſurfaces des aîles ſupérieures de cette Muſe, ont la même couleur. Les aîles inférieures ſont d'un brun obſcur, vers les baſes avec quatre points rouges, & les bords extérieurs ſont ornés de jeaune. On trouve des variétés qui n'ont point les rayes rouges ſur les aîles inférieures. Il eſt de* Suriname *& ſe trouve avec tous*

D
E
B
A
F
G

C
A
B
D

ge op deze Plaat afgebeelde Kapellen, in het Kabinet van den Wel Ed. Geſtr. Heer *C. van Lennep.*

Fig. B. C. Myrina. De witte vlakken op de onderzyde der vleugelen van deze ongeöogde Nimph-Kapel, hebben een paarlemoeragtigen luiſter. Men heeftze in *Noord-Amerika* by *Nieuwjork* gevangen.

Fig. D. E. Egialea. De Mannetjes van deze Kapellen hebben de bovenzyde der vleugelen in plaats van geel, gelyk dit Wyfje, met bleek-blaauwe vlakken, byna als de *Pap. Porſenna* *; maar van onder komen dezelven met Fig. E. volmaakt overeen. Het is een zespootige Kapel, welke onder de Danaüſſen behoort. Men vindtze op het Eiland *Java* by *Batavia*, en te *Samarang*.

* *Zie Pl. XLIII. Fig. D. E.*

Fig. F. G. Protogenia. De bovenvleugels van deze ongeöogde Nimph-Kapel hebben, by de witte vlakken, een blaauwen weerſchyn. De voorſte pooten zyn kort en zonder nagels. Men vindtze op het Eiland *Java*.

PLAAT CXC.

Fig. A. B. Auge. De blaauwe kleur

les autres Papillons de cette Planche, au Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. B. C. Myrina. *Les taches blanches ſur le deſſous des aîles de cette Nymphe aveugle, ont un luſtre de Nacre de perle. On l'a priſe dans l'*Amérique Septentrionale, *à la* Nouvelle York.

Fig. D. E. Egialea. *La ſurface ſupérieure des aîles des Mâles de ces Papillons, eſt, au lieu de jeaune, comme celles de cette Femelle, garnie de taches bleues pales, presque comme le* Pap. Porſenna*; *mais en-deſſous elles reſſemblent parfaitement à la Figure E. C'eſt un Papillon ſixpede, qui appartient aux Danaïdes. On le trouve dans l'Iſle de* Java, *près de* Batavia *& à* Samarang.

* Voyez la Planche XLIII. Fig. D. E.

Fig. F. G. Protogenia. *Les aîles ſupérieures de cette Nymphe aveugle, ont, vers les taches blanches, un chatoyant bleu. Les pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. On les trouve dans l'Iſle de* Java.

PLANCHE CXC.

Fig. A. B. Auge. *La couleur bleue,*

rondom de witte vlakken, op de bovenzyde der vleugelen van deze fraaye ongeöogde Nimph-Kapel, heerſcht een heerlyken weerſchyn, welke, naar maate men de Kapel naar het licht keert, in helder of donker paarſch verandert, en over den zwarten grond een Indigo-kleurigen luiſter verſpreidt. De Mannetjes zyn een derde gedeelte kleiner dan het hier afgebeelde Wyfje. Zy behooren onder de vierpootige Kapellen, en worden op de Eilanden *Java* en *Amboina* gevonden.

autour des taches blanches, ſur le deſſus des aîles de cette belle Nymphe aveugle, eſt d'un chatoyant ſuperbe, qui, ſelon la poſition du Papillon contre la lumiere, ſe change en violet clair ou obſcur, & repend ſur le fond noir, un luſtre couleur d'Indigo. Les Mâles ſont d'un tiers plus petits que la Femelle de notre Figure. Ils ſont Papillons tétrapedes & ſe trouvent dans les Iſles de Java *&* d'Amboine.

Clerck, icon. Tab. 21. *Fig.* 1. 2.

Clerck, icon. Tab. 21. Fig. 1. 2.

Fig. C. Mneme. Deze wederzyds eveneens gekleurde Parnas-Kapel vindt men, nevens de drie volgenden, in *Surinamen.*

Fig. C. Mneme. *Cette Muſe, dont les deux ſurfaces ont la même couleur, ſe trouve avec les trois ſuivans à* Surinam.

Linn. Syſt. Nat. pag. 756. *n.* 59. *Pap. Heliconii. Sulzer, Geſch. Inſ. Tab.* 15. *Fig.* 3.

Linn. Syſt. Nat. pag. 756. n. 59. Pap. Heliconii. Sulzer, Inſ. Tab. 15. Fig. 3.

Fig. D. Harmonia. De bovenzyde der ondervleugels is bruin met kleine witte ſtippen aan de onderranden; doch voor 't overige niet onderſcheiden met de hier afgebeelde onderzyde der vleugelen. Zy behoort met de volgende onder de Parnas-Kapellen.

Fig. D. Harmonia. *La ſurface ſupérieure des aîles inférieures, eſt brune avec de petits points blancs aux bords inférieurs; mais pour le reſte il n'y a point de différence avec la ſurface inférieure des aîles de notre Figure. Il appartient, avec le ſuivant, aux Muſes ou Papillons du Parnas.*

C
D
A
B
E
F

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 29. *Fig.* 17. 18.

Fig. E. Callycopis. Deze dunkt my dat het Mannetje van de volgende is, beiden zyn ze van onderen donkerbruin, aan de gewrigten der agtervleugels met drie roode ſtippen, en de buitenranden geel gezoomd.

Fig. F. Callycopis. De verſchillende tekening van den rooden vlak op de voorſte vleugels, maakt alleen het onderſcheid uit met de voorgaande Fig. E. als zynde elkander, van onder, in alles gelyk, behalven dat deze een Wyfje en de voorgaande een Mannetje is.

PLAAT CXCI.

Fig. A. B. Marthefia. Op de onderzyde der agtervleugelen van deze Kapel, heerſcht een donker groenagtigen weerſchyn. De voorſte pooten zyn kort en ongenageld. Wegens de effen en ongetande vleugelranden zou zy onder de bonte Danaüſſen behooren. Men vindtze in *Surinamen.*

Fig. C. Melpomene. Deze Parnas-Kapel heeft de vleugelen, van onder, donkerbruin, met een roode vlak op de voorſten, en drie ſtippen aan de gewrigten der agtervleugels. De buitenranden zyn

Seba, Tom. IV. Tab. 29. Fig. 17. 18.

Fig. E. Callycopis. *Il me ſemble que celui-ci eſt le Mâle du ſuivant. Endeſſous ils ſont tous les deux d'un brun-obſcur; aux baſes des aîles poſtérieures avec trois points rouges, & les bords extérieurs bordés de jeaune.*

Fig. F. Callycopis. *Le différent deſſein de la tache rouge ſur les aîles antérieures, fait ſeul la différence entre la Figure précédente, Fig. E. leur ſurface inférieure étant en tout entierement conforme, outre que notre Figure eſt une Femelle & la précédente un Mâle.*

PLANCHE CXCI.

Fig. A. B. Marthefia. *Il domine ſur le deſſous des aîles poſtérieures de ce Papillon, un chatoyant verdâtre. Les pattes antérieures ſont courtes & ſans onglets. En vertu des bords des aîles unies & non dentelées il appartiendroit aux Danaïdes bigarrées. On les trouve à* Suriname.

Fig. C. Melpomene. *Le deſſous des aîles de cette Muſe, eſt d'un brun-obſcur, avec une tache rouge ſur les antérieures, & trois points aux baſes des aîles poſtérieures. Les bords extérieurs ſont bor-*

geel gezoomd. Zy behoort, gelyk alle de zogenaamde Parnas- of geſtrekte-Kapellen, onder de vierpootigen. Zy is uit *Surinamen.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 758. *n.* 71. *Pap. Helicon. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab.* 3. *Fig.* 6.

Fig. D. Egina. Van onder zyn de vleugelen van deze Parnas-Kapel niet onderſcheiden van de bovenzyde, dan dat aan de agterranden der ondervleugels een ry van witte ſtippen geplaatſt is. Zy wordt nevens de volgende in *Surinamen* gevonden.

Fig. E. Polymnia. Van deze Parnas-Kapel zyn veele verſcheidenheden. Sommigen hebben aan de tippen der bovenvleugels een groote bleekgeele vlak, en op de ondervleugels ontbreekt die wederzydſche tandswyze band naaſt de agterranden: welke gemeenlyk by de Mannetjes zyn. Doch dit is geen beſtendig kenmerk der Sexe, dewyl er van beide gevonden worden, welke gelyk zyn aan het hier afgebeelde Wyfje. De onderzyde der vleugelen is eveneens als van boven, behalven een ry witte ſtippen, waarmede de agterranden der ondervleugels geſierd zyn.

Linn. Syſt. Nat. pag. 755. *n.* 58.

dés de jeaune. Elle appartient, avec tous les autres Papillons Muſes ou à aîles oblongues, aux tétrapedes. Elle eſt de Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 758. n. 71. Pap. Helicon. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 6.

Fig. D. Egina. *En-deſſous les aîles de cette Muſe ne different point de la ſurface ſupérieure, ſinon qu'il y a aux bords poſtérieurs des aîles inférieures une raye de points blancs. On la trouve avec la ſuivante à* Suriname.

Fig. E. Polymnia. *Il y a beaucoup de variétés de cette Muſe. Quelques unes ont aux pointes des aîles ſupérieures une grande tache d'un jeaune pâle, & il n'y a point ſur les aîles inférieures cette bande de dentelée ſur les deux ſurfaces, à côté des bords poſtérieurs, qui ſe trouve ordinairement dans les Mâles; mais cela n'eſt pas une marque conſtante du Sexe, puiſqu'on en apperçoit dans les deux Sexes, qui reſſemblent à la Femelle de notre Figure. Le deſſous des aîles eſt comme le deſſus, à l'exception d'une raye de points blancs, dont les bords poſtérieurs des aîles inférieures ſont ornés.*

Linn. Syſt. Nat. pag. 755. n. 58. Pap.

C

D

A

B

Pap. Heliconii. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 5. *Fig.* 2.

Heliconii. Röſel, inſ. Tom. IV. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. F. Charitonia. De grondkleur der vleugelen, op de onderzyde, is zwartgraauw. De geele vlakken loopen meer naar 't witte of bleekgeel. Aan de agterranden der ondervleugels is een dubbelde ry van witte ſtippen geplaatſt. Zy worden in *Zuid-* en *Noord-Amerika* gevonden. Deze is te *Nieuwjork* gevangen.

Fig. F. Charitonia. *Le fond des aîles, en-deſſous, eſt d'un minime noir. Les taches jeaunes tirent plus ſur le blanc ou ſur le jeaune pâle. Aux bords poſtérieurs des aîles inférieures ſe trouve une double raye de points blancs. On les trouve dans l'*Amérique Septentrionale *&* Méridionale. *Celui-ci eſt de la* Nouvelle-York.

Linn. Syſt. Nat. pag. 757. *n.* 65. *Pap. Helicon. Edw. av. Tab.* 80.

Linn. Syſt. Nat. pag. 757. n. 56. Pap. *Helicon. Edw. av. Tab.* 80.

PLAAT CXCII.

PLANCHE CXCII.

Fig. A. B. Phliaſus. De voorſte pooten van deze Dag-Kapel zyn kort en zonder nagels. Zy zou derhalven onder de ongeöogde Nimphen kunnen geplaatſt worden. Men vindtze in *Surinamen.*

Fig. A. B. Phliaſus. *Les pattes antérieures de ce Papillon ſont courtes & ſans onglets. En vertu de cela on pourroit le ranger parmi les Nymphes aveugles. Il eſt de* Suriname.

Clerck, icon. Tab. 41. *Fig.* 9. 10.

Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 9. 10.

Fig. C. Lectrix. De ſprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. De afbeelding is naar een Wyfje, want de Mannetjes hebben de ſprieten met korte hairtjes bezet. Beide zyden der vleugelen zyn eveneens gekleurd. Zy is my ter afbeelding gegeven door Mevrouwe *J. J. Chatelain* geb. *Smith,*

Fig. C. Lectrix. *Les antennes de cette Phaléne ſont filiformes, & la trompe eſt roulée. La Figure repreſente une Femelle; car les antennes des Mâles ſont garnies d'un petit poil menu. Les deux ſurfaces des aîles ont la même couleur. Madame* J. J. Chatelain, *née* Smith, *me l'a prêtée pour la faire deſſiner, puis-*

in welker talryke Verzameling van zeldzaame Inſecten, dezelve beruſt, en onder meer anderen uit *China* was aangebragt.

qu'elle ſe trouve dans ſa riche Collection, avec pluſieurs autres, qu'elle a reçues de la Chine.

Linn. Syſt. Nat. pag. 834. *n.* 89. *Phal. Noctuæ. Houttuin, Nat. Hiſt. I. D. XI. Stuk, pag.* 598. *Pl.* 92. *Fig.* 5.

Linn. Syſt. Nat. pag. 834. n. 89. Phal. Noctuæ. Houttuin, Hiſt. Nat. I. Partie, Tom. XI. pag. 598. Pl. 92. Fig. 5.

Fig. D. Egialea. Deze ongeöogde Nimph-Kapel, welke beide zyden der vleugelen eveneens gekleurd heeft, behoort onder de vierpootigen. Zy is op het Molukkiſche Eiland *Amboina* gevangen, doch word ook op de Kuſt van *Afrika* aan de *Sierra Leona* gevonden.

Fig. D. Egialea. *Cette Nymphe aveugle, dont les deux ſurfaces ont la même couleur, appartient aux tétrapedes. Elle a été priſe à l'Iſle Molucque* Amboine, *mais on les trouve pareillement ſur la Côte de l'*Afrique, *à la* Sierra Leona.

Fig. E. F. Feronia. Deze geöogde Nimph, is ten onregte door den Heer *Linnæus* voor eene zespootige Kapel opgegeven. Zy heeft maar vier volmaakte pooten, zynde de twee voorſten kort, ſtomp, en zonder nagels. Men vindtze byna in alle de kiſtjes met Inſecten, welken ons uit *Surinamen* worden gezonden.

Fig. E. F. Feronia. *Cette Nymphe à yeux, a été indiquée à tort par Mr.* Linnæus *pour un Papillon ſixpede. Elle n'a que quatre complettes, les deux antérieures étant courtes, obtuſes & ſans onglets. On les trouve près que dans toutes les caiſſes d'Inſectes, qui nous viennent de* Suriname.

Linn. Syſt. Nat. pag. 770. *n.* 135. *Pap. Nymph. Gemmati. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab.* 38. *Fig.* 10. 11. *Clerck, icon. Tab.* 31. *Fig.* 1. 2. *Drury, Tom. I. Tab.* 10. *Fig.* 1. 2.

Linn. Syſt. Nat. pag. 770. n. 135. Pap. Nymph. Gemmati. Seba, Tom. IV. Tab. 38. Fig. 10. 11. Clerck, icon. Tab. 31. Fig. 1. 2. Drury, Tom. I. Tab. 10. Fig. 1. 2.

Einde van het Tweede DEEL.

Fin de la Seconde PARTIE.

NAAMWYZER
VAN DE
DAG- EN NAGT-KAPELLEN,

Welke in het Tweede Deel zyn afgebeeld, met aanwyzinge onder welke Geſlachten dezelve, volgens de Rangſchikkinge van den Heere LINNÆUS, behooren.

LISTE ALPHABETIQUE
DES
PAPILLONS ET DES PHALENES,

Qui ſont repréſentés dans la Second Partie, où l'on indique les Claſſes dans lesquelles ils ſe rangent, ſelon le Syſteme de Monſieur LINNÆUS.

A.

	Pl.	Fig.	Genus.
ACESTE.	121.	E. F.	Pap. Nymph. Phaler.
ACHATES.	182.	A. B.	— Eq. Trojan.
ACIS.	175.	C. D.	— Pleb. Rural.
ACHELOUS.	111.	A.	Phal. Attac.
ACONTHEA.	134.	D.E.F.G.	Pap. Nymph. Phaler.
ACONYTA.	131.	A.	Phal. Bomb.
ADMIRABILIS.	103.	G.	— Noct.
AEGISTUS.	106.	C. D.	Pap. Eq. Achiv.
AEROPUS.	111.	F. G.	— Dan. Feſtiv.
AENIPPE.	105.	C. D.	— Dan. Cand.
AENIPPE.	157.	C. D.	— — —
AGARISTA.	170.	A. B.	Phal. Attac.
AGATHINA.	167.	E. F.	Pap. Nymph.Gemm.
AGYRTUS.	123.	B. C.	— Pleb. Rural.
ALCANOR.	166.	A.	— Eq. Trojan.
ALCIPHRON.	133.	E.	Phal. Attac.
ALCIPPUS.	127.	E. F.	Pap. Dan. Feſtiv.
ALCMEONE.	141.	E.	— — Cand.
ALECTO.	137.	D.	Sphinx. Legit.
ALPHEUS.	182.	E. F.	Pap. Pleb. Rural.
ALSUS.	113.	E.	Phal. Bomb.
AMABILIS.	112.	F. G.	— Geomet.
AMATHONTE.	116.	D. E.	Pap. Dan. Cand.
AMATHUSIA.		F.	— Helicon.
AMELIA.	136.	B. C.	— Nymph.Gemm.
AMESIS.	104.	F.	— Pleb. Rural.
AMMON.	146.	B.	— Dan. Cand.
AMPHICEDE.	146.	D. E.	— Nymph.Phaler.
AMPHIX.	134.	C.	Phal. Noct.
AMULIA.	180.	C. D.	Pap. Nymph.Gemm.
ANAPHUS.	178.	F.	— Pleb. Urbicol.
ANCILLA.	149.	F.	Phal. Noct.
ANTILOPE.	183.	E. F.	Pap. Nymph. Phaler.
ANTONOE.	187.	C. D.	— Dan. Cand.
ANUBUS.	128.	C.	— Sphinx. Legit.
APASTUS.	111.	D. E.	— Pleb. Urbicol.
APIDANUS.	137.	F. G.	— — Rural.
ARCADIA.	116.	D. E.	— Nymph. Gemm.
ARCAS.	179.	E. F.	— Pleb. Rural.
ARCHIAS.	181.	C.	— — —
AREOS.	130.	D.	Phal. Geomet.
ARIADNE.	180.	E. F.	— Nymph. Gemm.
ARINAS.	100.	D.	Pap. Pleb. Urbicol.
ARSINOE.	160.	B. C.	— Nymph. Gemm.
ASSIMILIS.	154.	A.	— — Phalerat.
ASTUR.	120.	B.	Phal. Bomb.
ASYLAS.	137.	C.	— Noct.
AUGE.	190.	A. B.	Pap. Nymph. Phaler.
AULESTES.	128.	G.	— Pleb. rural.
AURELIUS.	168.	A. B.	— Eq. Achiv.
AUSONIA.	140.	C.	Phal. Pyral.

B.

BAJULARIA.	172.	C.	Phal. Noct.
BASILEA.	188.	D.	Pap. Nymph. Phaler.

	Pl.	Fig.	Gen.
BELLA.	109.	C. D.	Phal. Tinea.
BELUS.	112.	A. B.	Pap. Eq. Achiv.
BERECYNTHIA.	184.	B. C.	—— Dan. Feſtiv.
BIANOR.	103.	C.	—— Eq. Trojan.
BIBLIS.	175.	A. B.	—— Nymph. Phaler.
BICOLORA.	143.	A.	Phal. Attac.
BISALTIDE.	102.	C. D.	Pap. Dan. Feſtiv.
BITIAS.	104.	E.	—— Pleb. rural.
BRUNUS.	147.	C.	Sphinx Adſcit.
BUBASTUS.	149.	E.	——— Legit.
BUTUS.	152.	A.	—— ——

C.

CAFFRARIA.	147.	F.	Phal. Noct.
CAICUS.	125.	F.	Sphinx Legit.
CAJUS.	146.	F.	—— ——
CALLITHEA.	190.	C.	Pap. Helicon.
CALLYCOPIS.	190.	E. F.	—— ——
CALYPSO.	154.	C.D.E.F.	—— Dan. Cand.
CAPENSIS.	167.	C.	Phal. Noct.
CARICÆ.	170.	E.	Pap. Pleb. rural.
CARINENTA.	108.	E. F.	—— Nymph. Phaler.
CARINENTA.	128.	F.	Phal. Geomet.
CASSIÆ.	105.	A. B.	Pap. Dan. Feſtiv.
CASSIÆ.	106.	A.	—— —— ——
CEBRENUS.	178.	G.	—— Pleb. Urbicol.
CECILIA.	159.	D. E.	—— Nymph. Phaler.
CECULUS.	146.	G.	Sphinx. Legit.
CELADON.	132.	E.	Phal. Attac.
CELERIO.	125.	E.	Sphinx. Legit.
CENEUS.	156.	F.	Pap. Pleb. rural.
CENIS.	147.	E.	Phal. Geomet.
CHARITONIA.	191.	F.	Pap. Helicon.
CHIRON.	137.	E.	Sphinx. Legit.
CHLOREA.	104.	C.	Phal. Noct.
CHOREBUS.	113.	D.	—— Pyral.
CHRYSIPPUS.	118.	B. C.	Pap. Dan. Feſtiv.
CIPRIS.	99.	E. F.	—— Dan. Cand.
CLEOPATRA.	131.	E.	—— —— ——
CLUENTIUS.	126.	A.	Sphinx Legit.
CLYTEMNESTRA.	137.	A.B.	Pap. Nymph. Phaler.
COCALUS.	134.	B.	Phal. Noct.
COCYTA.	101.	A.B.C.	Pap. Nymph. Phaler.
CODRUS.	179.	A. B.	—— Eq. Achiv.
COLLUSORIA.	172.	F.	Phal. Noct.
CONSPICILLATOR.	97.	A.B.	Phal. Attac.
CONSTANTIA.	133.	A. B.	Pap. Nymph. Gemm.
CORYTUS.	100.	C.	Pap. Pleb. Urbicol.
CRANTOR.	104.	A.	Sphinx. Legit.
CRASSUS.	112.	C.	Pap. Eq. Achiv.
CREPUSCULARIS.	159.	A.	Phal. Attac.
CREPUSCULARIS.	160.	A.	—— ——
CRESPHONTES.	165.	A. B.	Pap. Eq. Achiv.
CRESPHONTES.	166.	B.	Pap. Eq. Achiv.
CRESUS.	142.	C.	Phal. Noct.
CRISPUS.	118.	D. E. F.	Pap. Pleb. rural.
CRITHEA.	138.	C. D.	—— Nymph. Phaler.
CROCOS.	126.	E.	Phal. Bomb.
CRONIS.	178.	A.	Pap. Dan. Feſtiv.
CUPIDO.	164.	D.E.F. G.	—— Pleb. rural.
CYBILE.	188.	A.	—— Helicon.
CYMELA.	132.	C. D.	—— Nymph. Gemm.
CYMODOCE.	99.	G. H.	—— Dan. Feſtiv.
CYNIRA.	152.	C.	Phal. Attac.
CYPARISSA.	156.	B.	Pap. Nymph. Phaler.

D.

DAPLIDICE.	170.	C. D.	Pap. Dan. Cand.
DAUCUS.	125.	D.	Sphinx. Legit.
DAUNUS.	126.	F.	Pap. Pleb. Urbicol.
DECIUS.	114.	A. B.	—— Eq. Achiv.
DEIPHOBUS.	181.	A. B.	—— —— Trojan.
DEMOPHON.	158.	E.	—— —— Achiv.
DENTATUS.	125.	G.	Sphinx Legit.
DIANA.	98.	D. E.	Pap. Nymph. Phaler.
DIAPHANA.	113.	G.	Phal. Pyral.
DIOMEDES.	122.	A.	Pap. Eq. Achiv.
DOLON.	101.	D. E. F.	Phal. Noct.
DOLYLAS.	111.	B. C.	Pap. Pleb. rural.
DRANCUS.	132.	F.	Sphinx. Legit.
DRUSILLA.	109.	C.	Pap. Dan. Cand.
DYDIMAON.	134.	A.	—— Pleb. rural.

E.

ECCLIPSIS.	129.	A. B.	Pap. Dan. Cand.
EGIALEA.	189.	D. E.	—— Nymph. Phaler.
EGINA.	191.	D.	—— Helicon.
ELATHEA.	99.	C. D.	—— Dan. Cand.
EMATHEON.	163.	F. G.	—— Pleb. rural.
ENCELADA.	181.	F.	Phal. Bomb.
EPIMETHEA.	176.	A.	—— Attac.
EPIONE.	102.	E. F.	—— Noct.
ERESIMUS.	175.	G. H.	Pap. Dan. Feſtiv.
EROTUS.	104.	B.	Sphinx. Legit.
ERYCINIA.	177.	E.	Pap. Dan. Feſtiv.
ERYMANTHUS.	113.	C.	—— Eq. Achiv.
ERYTHREA.	189.	A.	—— Helicon.
ERYX.	143.	D.	—— Pleb. Rural.
ETHEOCLES.	119.	D. E.	—— Eq. Achiv.
EUBULE.	120.	E. F.	—— Dan. Cand.
EUGENIA.	133.	F.	—— Helicon.
EUMEA.	183.	C. D.	—— Nymph. Phaler.
EUMELUS.	156.	E.	—— Pleb. Urbicol.
EURIMEDEA.	126.	C. D.	—— Helicon.
EUPALEMON.	143.	B. C.	—— Dan. Feſtiv.
EURIPILUS.	122.	B. C.	—— Eq. Achiv.
EURITEUS.	152.	D. E.	—— Pleb. Rural.
EUROCILIA.	178.	C.	Phal. Attac.

F.

FASCIATA.	104.	D.	Phal. Geomet.
FERONIA.	192.	E. F.	Pap. Nymph. Gemmat.
FLEGIA.	140.	D.	Phal. Pyral.
FLUCTUOSA.	174.	C.	—— Noct.
FORMOSUS.	118.	G.	Pap. Pleb. Rural.

G.

G.

	Pl.	Fig.	Gen.
GAMBRISIUS.	157.	A. B.	Pap. Eq. Achiv.
GEMINIA.	133.	C.	Phal. Geomet.
GENTIUS.	179.	C.	Pap. Pleb. Urbicol.
GLAUCA.	107.	E.	Phal. Attac.
GLAUCIPPE.	164.	A. B. C.	Pap. Dan. Cand.
GLAUCUS.	139.	A. B.	—— Eq. Achiv.
GLICIRIA.	171.	E. F.	—— —— ——
GORGON.	142.	E.	Sphinx. Legit.
GYGES.	102.	B.	Phal. Geom.

H.

HALESUS.	98.	B. C.	Pap. Pleb. Rural.
HARMONIA.	190.	D.	—— Helicon.
HARPALYCE.	145.	D. E.	—— Nymph. Phalerat.
HECABE.	124.	B. C.	—— Dan. Cand.
HECTOR.	141.	A.	—— Eq. Trojan.
HEDYLE.	186.	C. D.	—— Dan. Cand.
HEGESIPPUS.	180.	A.	—— —— Feſtiv.
HELCITA.	129.	C.	Phal. Attac.
HELENA.	140.	A. B.	Pap. Eq. Trojan.
HELENUS.	153.	A. B.	—— —— ——
HEMES.	103.	F.	—— Pleb. Urbic.
HERMIA.	185.	F.	—— Phal. Bomb.
HERMONIA.	174.	E.	Phal. Noct.
HERSILIA.	173.	C. D.	Pap. Dan. Cand.
HIEROGLYPHICA.	174.	D.	—— Noct.
HIPPARCHIA.	185.	D.	Phal. Bomb.
HIPPODAMIA.	126.	B.	—— Attac.
HYDASPUS.	118.	A.	Sphinx. Legit.
HYLARIA.	113.	F.	Phal. Geomet.
HYLÆUS.	107.	C.	Sphinx. Legit.
HYPANIS.	142.	D.	Phal. Geomet.
HYPERBIUS.	168.	C. D. E. F.	Pap. Dan. Feſt.
HYPHINOE.	154.	B.	Phal. Bomb.
HYPSIPYLE.	177.	C. D.	Pap. Helicon.

I.

JAIRUS.	185.	A. B. C.	Pap. Nymph. Gemm.
JASON.	186.	A. B.	—— Eq. Achiv.
ICASIA.	181.	E.	Phal. Bomb.
INAURATA.	140.	E. F.	Sphinx. Adſcita.
INTERRUPTA.	185.	E.	—— Noct.
JOTA.	164.	C.	—— ——
IPHIANASSE.	172.	A.	Phal. Attac.
IPHICLA.	188.	E. F.	Pap. Nymph. Phalerat.
ISMARUS.	176.	F.	—— Pleb. rural.
ITUS.	119.	F. G.	—— Dan. Feſtiv.
JUGURTHA.	187.	E. F.	—— —— Cand.
JUTURNA.	129.	E.	Phal. Noct.
JUVENTA.	188.	B.	Pap. Nymph. Phalerat.

L.

LABDA.	181.	D.	Phal. Geomet.
LABRUSCÆ.	184.	A.	Sphinx. Legit.
LACTICINIA.	128.	E.	Phal. Geomet.
LACTINEA.	133.	D.	—— Bomb.
LAGUS.	117.	F. G.	Pap. Pleb. rural.
LAIS.	110.	A. B.	—— Nymph. Phalerat.
LAMIA.	150.	C.	—— —— ——
LAMPETIA.	148.	D. E.	—— —— Gemmat.
LAOCOON.	117.	A. B. C.	Phal. Attac.
LAODAMIA.	130.	A.	Pap. Nymph. Gemmat.
LAODICE.	157.	E. F.	—— —— ——
LAOTHOE.	132.	A. B.	—— —— ——
LEA.	151.	C. D.	—— —— ——
LECTRIX.	192.	C.	Phal. Noct.
LELEX.	197.	C.	—— ——
LEODICE.	138.	G. H.	Pap. Nymph. Gemmat.
LEPIDA.	130.	E.	Phal. Noct.
LEVIDA.	128.	D.	—— Noct.
LICINIA.	153.	E. F.	Pap. Dan. Cand.
LICOMEDES.	158.	D.	—— Eq. Achiv.
LOTHOS.	185.	G.	Phal. Geomet.
LOTRIX.	109.	E. F.	—— Tinea.
LUBENTINA.	155.	C. D.	Pap. Nymph. Phalerat.
LUCAGUS.	176.	G.	—— Pleb. Urbicol.
LUCILLE.	156.	A. C.	—— Nymph. Phalerat.
LYCABAS.	117.	E.	—— Pleb. rural.
LYCIDAS.	113.	A.	—— Eq. Achiv.
LYCIMNIA.	105.	E. F.	—— Dan. Cand.
LYDIA.	148.	C. D.	—— Nymph. Gemmat.
LYNCIDA.	131.	B.	—— Dan. Cand.
LYSIAS.	152.	F. G.	—— Pleb. rural.
LYSIDICe.	169.	C. D.	—— Dan. Feſtiv.

M.

MACAREA.	107.	F.	Phal. Noct.
MACARIA.	129.	D.	—— ——
MACROPS.	171.	A. B.	—— Attac.
MAJA.	98.	A.	—— ——
MARCELLINA.	163.	A. B. C.	Pap. Dan. Cand.
MARCELLUS.	98.	F. G.	—— Eq. Achiv.
MARMORATA.	151.	F.	Phal. Geomet.
MARTHESIA.	191.	A. B.	Pap. Nymph. Phalerat.
MATERNA.	174.	B.	Phal. Noct.
MEDUSA.	150.	G.	Pap. Dan. Cand.
MELANIPPUS.	127.	A. B.	—— —— Feſtiv.
MELITE.	153.	C. D.	—— Helicon.
MELPOMENE.	191.		—— ——
MENESTHEUS.	142.	A. B.	—— Eq. Achiv.
MERIONE.	144.	G. H.	—— Nymph. Phalerat.
MEROPE.	151.	A. B.	—— Dan. Cand.
MESENTINA.	162.	B. C.	—— Nymph. Gemm.
METIS.	162.	G.	—— Pleb. Urbicol.
MICALIA.	108.	C. D.	—— Nymph. Phalerat.
MINEUS.	131.	D.	Phal. Bomb.
MISENES.	117.	D.	Pap. Pleb. rural.
MNEME.	190.	G.	—— Helicon.
MODESTA.	115.	G.	Phal. Noct.
MOLPHEA.	116.	C.	Pap. Dan. Cand.
MONUSTA.	141.	F.	Pap. Dan. Cand.
MONYCHA.	131.	C.	Phal. Attac.

	Pl.	Fig.	Gen.
MORPHEUS.	149.	D.	Sphinx. Legit.
MULCIBER.	127.	C. D.	Pap. Dan. Feſtiv.
MYCERINA.	172.	B.	Phal. Attac.
MYRINA.	189.	B. C.	Pap. Nymph. Phaler.
MYGDON.	156.	G.	Phal. Noct.
MYGDONIA.	174.	F.	—— ——

N.

NECHUS.	178.	B.	Sphinx. Legit.
NESSUS.	107.	D.	—— ——
NETRIX.	151.	E.	Phal. Geomet.
NIREUS.	187.	A. B.	Pap. Eq. Achiv.
NISUS.	150.	A. B.	—— —— ——
NOBILIS.	108.	A. B.	—— Pleb. Urbicol.
NUMITOR.	113,	B.	—— Eq. Achiv.

O.

OCCIDUA.	173.	A. B.	Phal. Attac.
OCTAVIA.	135.	B. C.	Pap. Nymph. Phaler.
ODORA.	169.	A. B.	Phal. Attac.
ONYTES.	165.	E.	—— Noct.
OPHIONE.	114.	E. F.	Pap. Nymph. Phaler.
OPIS.	138.	A. B.	—— —— ——
ORCHAMUS.	155.	E. F.	—— Pleb. Urbicol.
ORFITA.	112.	D. E. F.	—— Nymph. Gemm.
ORION.	155.	A. B.	—— Pleb. Urbicol.
ORNATRIX.	166.	C. D. F.	Phal. Noct.
ORODES.	129.	F.	—— ——
ORSA.	143.	F.	—— ——
OSINIA.	115.	F.	Pap. Dan. Feſtiv.
OSIRIS.	115.	E.	Phal. Geomet.

P.

PALATINUS.	159.	B. C.	Pap. Dan. Feſtiv.
PALEMON.	131.	F.	—— Pleb. Urbicol.
PAMMON.	141.	B.	—— Eq. Trojan.
PANTHOUS.	123.	A.	—— —— ——
PANTHOUS.	124.	A.	—— —— ——
PAPHIA.	146.	A.	Phal. Attac.
PAPHIA.	147.	A. B.	—— Attac.
PAPHIA.	148.	A.	—— Attac.
PARIS.	103.	A. B.	Pap. Eq. Trojan.
PATROCLUS.	109.	A. B.	—— —— Achiv.
PAULINA.	110.	E. F.	—— Dan. Cand.
PELOPS.	170.	F.	—— Pleb. rural.
PENELEA.	101.	G.	—— Nymph. Gemm.
PENTHEA.	143.	E.	—— Dan. Feſtiv.
PENTHESILEA.	145.	B. C.	—— Nymph. Phalerat.
PERDICA.	178.	E.	Phal. Geomet.
PERIANDER.	188.	C.	Pap. Pleb. rural.
PERITHEA.	172.	D.	Phal. Noct.
PERIPHETA.	131.	G.	—— Bomb.
PHALARIS.	149.	A.	Sphinx. Legit.
PHAREUS.	170.	C.	Pap. Pleb. rural.
PHASIS.	165.	B.	Phal. Noct.
PHOETUSA.	130.	B. C.	Pap. Nymph. Phalerat.
PHERECLUS.	178.	D.	Pap. Pleb. rural.
PHERIDAMAS.	158.	A. B.	—— Eq. Achiv.
PHILEA.	173.	E. F.	—— Dan. Cand.
PHILOCLES.	184.	D. E. F.	—— —— rural.
PHLIASUS.	192.	A. B.	—— Pleb. rural.
PHOCUS.	162.	F.	—— —— Urbicol.
PHOLEUS.	163.	D. E.	—— —— rural.
PHORCUS.	156.	D.	—— —— Urbicol.
PHYLIRA.	170.	D.	Phal. Geomet.
PHYLLUS.	176.	B. C.	Pap. Pleb. Urbicol.
PHYNEUS.	176.	E.	—— —— ——
PICUS.	148.	B.	Sphinx. Legit.
PIRITHEA.	172.	D.	Phal. Noct.
PODALIRIUS.	152.	B.	Pap. Eq. Achiv.
POLIDECTA.	144.	E. F.	—— Nymph. Gemm.
POLIDORUS.	128.	A. B.	—— —— Trojan.
POLITIA.	120.	A.	Phal. Pyral.
POLITA.	139.	E.	—— Geomet.
POLYCLETUS.	159.	F. G.	Pap. Pleb. rural.
POLYMNIA.	191.	E.	—— Helicon.
POPPEA.	110.	D.	—— Dan. Cand.
PRETUS.	182.	C. D.	—— Pleb. rural.
PRETUS.	175.	E. F.	Sphinx. Adſcita.
PRITANIS.	115.	D.	—— ——
PRIVERNA.	166.	E.	Phal. Noct.
PROCAS.	179.	D.	Pap. Pleb. Urbicol.
PROCUS.	149.	G.	Phal. Noct.
PROCRIS.	106.	E. F.	Pap. Nymph. Phalerat.
PROTOGENIA.	189.	E. G.	—— —— ——
PUERA.	103.	D. E.	Phal. Noct.
PYRENE.	125.	A. B. C.	Pap. Dan. Cand.
PYRETUS.	144.	A. B.	—— Pleb. rural.
PYRGO.	139.	D.	Phal. Noct.

R.

REMUS.	135.	A.	Pap. Eq. Trojan.
REMUS.	136.	A.	—— —— ——
RETORTA.	116.	F.	Phal. Noct.
RHANIS.	119.	B. C.	—— Geomet.
RIVULOSA.	107.	A.	—— Bomb.
ROXELANA.	161.	C. D. E. F.	Pap. Nymph. Gemm.

S.

SALAMINIA.	174.	A.	Phal. Noct.
SALMONEA.	162.	A.	—— Attac.
SARPEDON.	122.	D. E.	Pap. Eq. Achiv.
SCOLOPAIEA.	174.	D.	Phal. Noct.
SCYTON.	99.	B.	Sphinx. Adſcit.
SIBILLA.	114.	C. D.	Pap. Nymph. Phalerat.
SICHEAS.	150.	E.	Phal. Noct.
SICHEUS.	144.	C. D.	Pap. Pleb. rural.
SOMNICULOSA.	100.	A. B.	Phal. Bomb.
SPECIOSA.	107.	B.	—— Attac.
SPERCHIUS.	146.	C.	Sphinx. Adſcit.
STATIRA.	120.	C. D.	Pap. Dan. Cand.
STRIGILIS.	106.	B.	Sphinx. Legit.
STRYX.	145.	A.	Phal. Noct.

	Pl. Fig.	Gen.
SUERO.	97. F.	Phal. Noct.
SYMETHUS.	149. B. C.	Pap. Pleb. rural.
SYPILUS.	99. A.	Sphinx. Adfcit.
SYSIPHUS.	158. C.	Pap. Eq. Achiv.

T.

TAGES.	97. D.	Phal. Noct.
TALUS.	176. D.	Pap. Pleb. Urbicol.
TARCHON.	139. G.	Phal. Noct.
TEDEA.	102. A.	Pap. Pleb. rural.
TEREA.	138. E. F.	—— Nymph. Gemm.
THAROS.	169. E. F.	—— —— Phalerat.
THEANUS.	139. F.	—— Pleb. rural.
THELEBAS.	150. D.	Sphinx. Adfcit.
THESEUS.	180. B.	Pap. Eq. Achiv.
THOAS.	167. A. B.	—— —— ——
THYMETUS.	184. G.	—— Pleb. rural.
TIRIDATES	161. A. B.	—— Eq. Achiv.
TIMEUS.	186. E. F.	—— Pleb. rural.
TIRHACA.	172. E.	Phal. Noct.
TITAN.	142. F.	Sphinx. Legit.
TITIA.	121. C. D.	Pap. Dan. Feftiv.
TOLUMNIA.	130. F. G.	—— Nymph. Gemm.
TORQUATUS.	177. A. B.	—— Eq. Achiv.
TRITE.	141. C. D.	—— Dan. Cand.
TYMBER.	167. D.	Phal. Bomb.

V.

UFEUS.	97. E.	Phal. Noct.
ULISSES.	121. A. B.	Pap. Eq. Achiv.
ULRICA.	100. E. F.	—— Dan. Feftiv.
VARANES.	160. D. E.	Pap. Eq. Achiv.
VENULIA.	185. C.	Phal. Noct.
VERAGO.	162. D. E.	—— Bomb.
VESTA.	119. A.	Pap. Helicon.
VIRBIUS.	143. G.	—— Pleb. Urbicol.

X.

XANTHUS.	183. A. B.	—— Dan. Feftiv.

Z.

ZENOBIA.	115. A. B.	Phal. Attac.

EINDE.

DRUKFEILEN.

Pag. 24. reg. 2. onder aan, ſtaat Fig. F. G., moet zyn Fig. G.
—— 35. —— 8 ſtaat *Phal. Noctua*, lees *Phal. Pyralis.*
—— 81. —— 7. onder aan, ſtaat Hyroglyphica, lees Hieroglyphica.
—— 83. —— 12. ſtaat ongeoogde, lees geoogde Nimph.
—— 101. —— 2. ſtaat Eilanden Java en Amboina, lees Kuſt van Guiné.
Pl. CXLVIII. Letter C. C. moeten zyn C. D. en D. D. E. F.

FAUTES D'IMPRESSION.

Pag. 24. ligne 2. en-deſſous, ſe trouve Fig. F. G. liſez Fig. G.
—— 35. —— 8. *Phal. Noctua.*, liſez *Phal. Pyralis.*
—— 61. —— 19. ſe trouve *Nymphes aveugles*, liſez *Nymphes à yeux.*
—— 71. —— 10. en-deſſous, *Famelle*, liſez *Famille.*
—— 81. —— 7. en-deſſous — *Hyroglyphica*, liſez *Hieroglyphica.*
—— 101. —— 1 Les Isles de Java & d'Amboine, liſez des Côtes de Guinée.
Planche CXLVIII. Lettre C. C. doivent être C. D. & DD. E. F.

BYVOEGSELEN.

Pl. CVI. Fig. C. D. Is de *Pap. Agamemnon.* Zie *Linn. Syſt. Nat. pag.* 748. *n.* 22.
— CIX. —— E. F. is de *Phal. Tinea. Pulchella. Linn. Syſt. Nat. p.* 884. *n.* 349. Zy wordt ook in *Hongaryen* en *Rusland* gevonden.
— CXV. —— E. *Phal. Oſiris* is de *Phal. Jatropharia. Linn. Syſt. Nat. pag.* 865. *n.* 229. *Merian ſur. inſ. Tab.* 38. *Clerck. icon. Tab.* 55. *Fig.* 5. 6.
— CXXXI. —— C. *Phal. Monycha:* van deze Nagt-Kapel hebben de Mannetjes gepluimde ſprieten.
— CXXXIII. E. Insgelyks.

ADDITIONS.

Pl. CVI. Fig. C. D. C'eſt le *Pap. Eq. Agamemnon.* Voyez *Linn. Syſt. Nat. pag.* 748. *n.* 22.
— CIX. E. F. La *Phal. Tinea Pulchella. Linn. Syſt. Nat. pag.* 884. *n.* 349. On la trouve pareillement en *Hongrie* en dans la *Ruſſie.*
— CXV. —— E. *Phal. Oſiris*, eſt la *Phal. Jatropharia. Linn. Syſt. Nat. pag.* 865. *n.* 229. *Merian. ſur. inſ. Tab.* 38. *Clerck*, *icon. Tab.* 55. *Fig.* 5. 6.
— CXXXI. —— C. *Phal. Monycha.* Les Mâles de ces Phalènes ont des antennes plumacées.
— CXXXIII. —— E. pareillement.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01525 9872